| Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измере- ния | ІКоли- | Масса единицы кг | Примеча ние |
|---------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВРУ1-1 | 1. 3ПЗТ АВТОМ. ВЫКЛ. MIC.2.3 630A NSX630F | LV432876 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | МОТОР-РЕДУК. МТ400/630 220/240В АС | LV432641 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | BCΠΟΜΟΓ.KOHTAKT OF/SD/SDE/SDV (NS80/630) | 29450 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | BCПОМОГ.KOHTAKT OF/SD/SDE/SDV (NS80/630) | 29450 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | BCΠΟΜΟΓ.KOHTAKT OF/SD/SDE/SDV (NS80/630) | 29450 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | BCΠΟΜΟΓ.KOHTAKT OF/SD/SDE/SDV (NS80/630) | 29450 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | CVS100F MA100 3P3D CIRCUIT BREAKER | LV510445 | | Schneider Electric | шт. | 10 | | |
| | CVS100F MA50 3P3D | LV510444 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 40A C | A9F79340 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | ОГРАНИЧИТ ПЕРЕНАПР iPF 40 40kA 340B 3П | A9L15582 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6А С | A9F79106 | | Schneider Electric | шт. | 10 | | |
| | АВТ.ВЫКЛ.CompactCVS 100B 25kA/400B3P50A | LV510304 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | CVS100F MA12,5 3P3D | LV510442 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | CVS100F MA25 3P3D | LV510443 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | АВТ.ВЫКЛ.CompactCVS 100B 25kA/400B3P32A | LV510302 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | М.ПЛ.ВЕРТ.2 NS ИЛИ 1 INS630 | 3461 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН.ВЕРТ.NS630 С ПОВ.РУК,МОТ-РЕДУК | 3275 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 2 МОДУЛЯ | 3802 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 2 МОДУЛЯ | 3802 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН. КЛЕМ.ЗАГЛ. ДЛЯ 3P (NSX400/630) | LV432593 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 КОРОТК. КЛЕМ.ЗАГЛ. ЗП (NSX400/630) | LV432591 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.BEPT.2 NS ИЛИ 1 INS630 | 3461 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН.ВЕРТ.NS630 С ПОВ.РУК,МОТ-РЕДУК | 3275 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 2 МОДУЛЯ | 3802 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 2 МОДУЛЯ | 3802 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН. КЛЕМ.ЗАГЛ. ДЛЯ 3P (NSX400/630) | LV432593 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 КОРОТК. КЛЕМ.ЗАГЛ. ЗП (NSX400/630) | LV432591 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 BEPT.CT.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |

008/09/2011-ИОС5.1.1.С(ЭМ.С) Изм. уч. Лист Док. Подп. Дата

| Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы кг | Примечан ие |
|---------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, 3 ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 ВЕРТ.СТ.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, 3 ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 BEPT.CT.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, З ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 BEPT.CT.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, 3 ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 BEPT.CT.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, 3 ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | МОНТАЖ. РЕЙКА | 3401 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С ВЫРЕЗОМ, З МОДУЛЯ | 3203 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ОСНОВНАЯ РАМА, Ш = 650 ММ, Г = 400 ММ | 8406 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ДВЕРЬ, IP30, Ш = 650 MM | 8516 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ІРЗО, Ш = 650 ММ | 8736 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | СПЛОШ.ВЕРХ.ПАН, ІРЗО,Ш=650ММ,Г=400ММ | 8436 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |

| Тозиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | единицы | Приме [,] ание |
|---------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | САЛ.ПАН.ИЗ 2 ЧАСТЕЙ,ІРЗО,Ш=650ММ,Г=400ММ | 8496 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | КОМПЛ. САЛЬНИКОВ, ІРЗ1 | 8711 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | ПОВОРОТ.РАМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, Ш = 650 ММ | 8566 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | 2 БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, IP30, Ш = 400 MM | 8750 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 4 МОДУЛЯ | 3804 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 6 МОДУЛЕЙ | 3806 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, З МОДУЛЯ | 3803 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица из-мере- ния | Коли- чество | Масса единицы кг | Примеча ние |
|---------|--|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВРУ2-1 | ЗПЗТ АВТОМ. ВЫКЛ. MIC.2.3 630A NSX630F | LV432876 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | МОТОР-РЕДУК. МТ400/630 220/240В АС | LV432641 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | BCПOMOГ.KOHTAKT OF/SD/SDE/SDV (NS80/630) | 29450 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | BCПOMOГ.KOHTAKT OF/SD/SDE/SDV (NS80/630) | 29450 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | BCПOMOГ.KOHTAKT OF/SD/SDE/SDV (NS80/630) | 29450 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | BCПOMOГ.KOHTAKT OF/SD/SDE/SDV (NS80/630) | 29450 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | CVS100F MA100 3P3D CIRCUIT BREAKER | LV510445 | | Schneider Electric | шт. | 4 | | |
| | CVS100F MA50 3P3D | LV510444 | | Schneider Electric | шт. | 8 | | |
| | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 40A C | A9F79340 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | ОГРАНИЧИТ ПЕРЕНАПР іРF 40 40kA 340B 3П | A9L15582 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A C | A9F79106 | | Schneider Electric | шт. | 0 | | |
| | АВТ.ВЫКЛ.CompactCVS 100B 25kA/400B3P50A | LV510304 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | CVS100F MA12,5 3P3D | LV510442 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | CVS100F MA25 3P3D | LV510443 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ABT. ВЫКЛ. EasyPact CVS 100F 36kA 3P TM32D | LV510332 | | Schneider Electric | шт. | 6 | | |
| | ABT. ВЫКЛ. EasyPact CVS 160F 36kA 3P MA150 | LV516440 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ABT. ВЫКЛ. EasyPact CVS 250F 36kA 3P MA220 | LV525439 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 2 МОДУЛЯ | 3802 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 2 МОДУЛЯ | 3802 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН. КЛЕМ.ЗАГЛ. ДЛЯ 3P (NSX400/630) | LV432593 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 КОРОТК. КЛЕМ.ЗАГЛ. 3П (NSX400/630) | LV432591 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.ВЕРТ.2 NS ИЛИ 1 INS630 | 3461 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН.ВЕРТ.NS630 С ПОВ.РУК,МОТ-РЕДУК | 3275 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 2 МОДУЛЯ | 3802 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 2 МОДУЛЯ | 3802 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН. КЛЕМ.ЗАГЛ. ДЛЯ 3P (NSX400/630) | LV432593 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 КОРОТК. КЛЕМ.ЗАГЛ. 3П (NSX400/630) | LV432591 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 BEPT.CT.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |

| Позиция | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица из-мере- ния | Коли- чество | Масса единицы кг | Примеча ние |
|---------|---|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, З ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 BEPT.CT.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | , | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, З ПОЛЮСА | 4403 | , | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 ВЕРТ.СТ.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, З ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 BEPT.CT.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, З ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | М.ПЛ.3-4 ВЕРТ.СТ.INS250 С РЫЧАГОМ УПР-Я | 3420 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕД.ПАН 3-4 ВЕРТ.АПП NS250 | 3243 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| _ | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 1 МОДУЛЬ | 3801 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | РАСПР.БЛ.РОLYPACT СТ.С Р.УПР-Я, З ПОЛЮСА | 4403 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | 1 ДЛИН.КЛЕМ.ЗАГЛУШ. ДЛЯ 3P (NSX100/250) | LV429517 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | МОНТАЖ. РЕЙКА | 3401 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С ВЫРЕЗОМ, З МОДУЛЯ | 3203 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | ОСНОВНАЯ РАМА, Ш = 650 ММ, Г = 400 ММ | 8406 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ДВЕРЬ, IP30, Ш = 650 MM | 8516 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ІРЗО, Ш = 650 ММ | 8736 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | СПЛОШ.ВЕРХ.ПАН, ІР30,Ш=650ММ,Г=400ММ | 8436 | j | Schneider Electric | шт. | 2 | | |

| Позиция | Наименование и технические характеристики | ооозначение Глокумента. | Код обору- дования, изделия, материала | | Единица из- мере-ния | Коли- чество | Масса единицы кг | Примеча ние |
|---------|---|----------------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | САЛ.ПАН.ИЗ 2 ЧАСТЕЙ,ІРЗО,Ш=650ММ,Г=400ММ | 8496 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | КОМПЛ. САЛЬНИКОВ, ІРЗ1 | 8711 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | ПОВОРОТ.РАМА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, Ш = 650 ММ | 8566 | | Schneider Electric | шт. | 2 | | |
| | 2 БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, IP30, Ш = 400 MM | 8750 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 4 МОДУЛЯ | 3804 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, 6 МОДУЛЕЙ | 3806 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | НЕПРОЗР-Я ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, З МОДУЛЯ | 3803 | | Schneider Electric | шт. | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | 1 | | |