

## СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе (ФЕР-2001) по субъектам Российской Федерации на I квартал 2012 года**

**Центральный федеральный округ**

| Вид строительства              | Тип                            | Статьи затрат | Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | Липецкая область | Московская область | Орловская область | Рязанская область (1 зона) | Смоленская область | Тамбовская область (1 зона) | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Общестроительное строительство | Общестроительное строительство | СМР           | 5,37                 | 5,53             | 5,68                 | 5,61                | 5,50               | 5,38              | 5,20                | 5,89            | 5,34             | 6,52               | 5,68              | 5,73                       | 5,28               | 5,80                        | 5,86             | 5,63             | 5,41                | 6,22      |
|                                |                                | Материалы     | 4,54                 | 4,76             | 4,57                 | 4,61                | 4,61               | 4,24              | 4,16                | 4,92            | 4,66             | 4,54               | 4,91              | 4,89                       | 4,32               | 5,08                        | 4,85             | 4,83             | 4,40                | 4,27      |
|                                |                                | Механизмы     | 4,96                 | 4,73             | 5,82                 | 6,15                | 5,25               | 4,81              | 5,36                | 5,35            | 5,25             | 6,54               | 4,60              | 5,62                       | 5,08               | 4,92                        | 5,03             | 5,37             | 5,63                | 5,29      |
| Многоквартирные жилые дома     | Кирпичные                      | СМР           | 5,92                 | 6,27             | 6,23                 | 6,30                | 5,89               | 6,22              | 5,83                | 6,33            | 5,71             | 7,11               | 6,09              | 6,31                       | 5,82               | 6,12                        | 6,30             | 5,77             | 5,73                | 7,30      |
|                                |                                | Материалы     | 4,94                 | 5,41             | 4,82                 | 5,19                | 4,79               | 4,92              | 4,60                | 5,19            | 4,86             | 4,57               | 5,15              | 5,37                       | 4,63               | 5,23                        | 4,97             | 4,68             | 4,48                | 4,91      |
|                                |                                | Механизмы     | 5,31                 | 5,29             | 6,81                 | 6,36                | 5,48               | 5,24              | 6,03                | 4,75            | 6,04             | 6,81               | 4,58              | 5,66                       | 5,87               | 4,89                        | 5,88             | 5,70             | 5,58                | 5,95      |
|                                | Панельные                      | СМР           | 5,41                 | 5,77             | 5,73                 | 5,66                | 5,65               | 5,71              | 5,50                | 5,94            | 5,57             | 6,68               | 5,62              | 5,75                       | 5,43               | 6,11                        | 6,31             | 6,38             | 5,54                | 6,45      |
|                                |                                | Материалы     | 4,59                 | 5,07             | 4,61                 | 4,70                | 4,83               | 4,67              | 4,54                | 5,05            | 4,94             | 4,79               | 4,84              | 4,94                       | 4,49               | 5,51                        | 5,42             | 5,80             | 4,62                | 4,56      |
|                                |                                | Механизмы     | 5,05                 | 4,88             | 6,23                 | 6,11                | 5,25               | 5,03              | 5,67                | 4,78            | 5,65             | 6,30               | 4,59              | 5,49                       | 5,48               | 4,72                        | 5,32             | 5,58             | 5,28                | 5,60      |
|                                | Монолитные                     | СМР           | 5,48                 | 5,52             | 5,69                 | 5,74                | 5,53               | 5,55              | 5,18                | 6,09            | 5,36             | 6,63               | 5,88              | 5,93                       | 5,38               | 6,06                        | 5,81             | 5,85             | 5,45                | 6,05      |
|                                |                                | Материалы     | 4,53                 | 4,55             | 4,36                 | 4,63                | 4,50               | 4,23              | 3,94                | 5,04            | 4,55             | 4,35               | 4,99              | 5,02                       | 4,25               | 5,27                        | 4,55             | 4,96             | 4,30                | 3,64      |
|                                |                                | Механизмы     | 5,08                 | 5,10             | 6,49                 | 6,26                | 5,36               | 5,23              | 5,92                | 4,69            | 5,89             | 6,68               | 4,60              | 5,51                       | 5,66               | 4,81                        | 5,73             | 5,50             | 5,72                | 5,85      |
|                                | Прочие                         | СМР           | 5,61                 | 5,81             | 5,87                 | 5,90                | 5,67               | 5,80              | 5,45                | 6,14            | 5,52             | 6,79               | 5,89              | 6,02                       | 5,53               | 6,09                        | 6,07             | 5,92             | 5,56                | 6,53      |
|                                |                                | Материалы     | 4,67                 | 4,93             | 4,56                 | 4,82                | 4,66               | 4,54              | 4,27                | 5,09            | 4,73             | 4,51               | 5,01              | 5,11                       | 4,42               | 5,31                        | 4,86             | 5,04             | 4,42                | 4,23      |
|                                |                                | Механизмы     | 5,15                 | 5,11             | 6,54                 | 6,26                | 5,38               | 5,18              | 5,90                | 4,74            | 5,88             | 6,63               | 4,59              | 5,56                       | 5,69               | 4,81                        | 5,68             | 5,59             | 5,56                | 5,82      |
| Административные здания        |                                | СМР           | 4,86                 | 5,08             | 5,00                 | 5,57                | 5,17               | 5,01              | 4,96                | 5,08            | 4,74             | 5,93               | 5,41              | 5,20                       | 4,90               | 5,41                        | 5,36             | 5,14             | 5,08                | 5,89      |
|                                |                                | Материалы     | 3,77                 | 4,04             | 3,54                 | 4,44                | 4,09               | 3,59              | 3,71                | 3,72            | 3,78             | 3,53               | 4,44              | 4,09                       | 3,68               | 4,48                        | 4,07             | 4,09             | 3,87                | 3,56      |
|                                |                                | Механизмы     | 5,05                 | 4,94             | 5,92                 | 6,43                | 5,15               | 5,30              | 5,69                | 5,53            | 5,57             | 6,81               | 4,60              | 5,70                       | 5,37               | 4,81                        | 5,03             | 5,37             | 5,51                | 5,60      |

| Вид строительства              | Тип                                | Статьи затрат | Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | Липецкая область | Московская область | Орловская область | Рязанская область (1 зона) | Смоленская область | Тамбовская область (1 зона) | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г.Москва |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| Объекты образования            | Детские сады                       | СМР           | 4,88                 | 4,95             | 5,33                 | 5,39                | 5,29               | 4,99              | 4,80                | 5,31            | 4,87             | 5,94               | 5,59              | 5,41                       | 4,91               | 5,47                        | 5,44             | 5,22             | 5,28                | 5,68     |
|                                |                                    | Материалы     | 3,98                 | 4,06             | 4,21                 | 4,43                | 4,40               | 3,82              | 3,75                | 4,26            | 4,13             | 3,96               | 4,83              | 4,53                       | 3,92               | 4,69                        | 4,38             | 4,37             | 4,32                | 3,70     |
|                                |                                    | Механизмы     | 5,14                 | 5,09             | 6,29                 | 6,32                | 5,61               | 5,19              | 5,49                | 5,36            | 5,42             | 7,18               | 4,46              | 6,14                       | 5,28               | 5,04                        | 4,80             | 5,41             | 5,74                | 5,38     |
|                                | Школы                              | СМР           | 4,72                 | 4,90             | 5,11                 | 5,52                | 5,08               | 4,90              | 4,74                | 5,16            | 4,89             | 5,76               | 5,61              | 5,17                       | 4,97               | 5,48                        | 5,20             | 4,82             | 4,84                | 5,75     |
|                                |                                    | Материалы     | 3,70                 | 3,92             | 3,85                 | 4,53                | 4,06               | 3,60              | 3,59                | 3,99            | 4,08             | 3,56               | 4,79              | 4,16                       | 3,92               | 4,64                        | 4,00             | 3,80             | 3,69                | 3,63     |
|                                |                                    | Механизмы     | 5,15                 | 5,15             | 6,01                 | 6,16                | 5,76               | 5,38              | 5,65                | 5,24            | 5,55             | 7,15               | 4,62              | 6,07                       | 5,40               | 5,11                        | 4,84             | 5,35             | 5,76                | 5,56     |
|                                | Прочие                             | СМР           | 4,83                 | 4,94             | 5,26                 | 5,44                | 5,22               | 4,96              | 4,78                | 5,26            | 4,88             | 5,88               | 5,60              | 5,33                       | 4,93               | 5,47                        | 5,36             | 5,09             | 5,13                | 5,70     |
|                                |                                    | Материалы     | 3,88                 | 4,01             | 4,09                 | 4,46                | 4,29               | 3,74              | 3,70                | 4,17            | 4,11             | 3,83               | 4,82              | 4,41                       | 3,92               | 4,68                        | 4,26             | 4,18             | 4,11                | 3,68     |
|                                |                                    | Механизмы     | 5,14                 | 5,11             | 6,19                 | 6,26                | 5,67               | 5,26              | 5,55                | 5,31            | 5,47             | 7,17               | 4,52              | 6,11                       | 5,33               | 5,06                        | 4,81             | 5,39             | 5,75                | 5,45     |
| Объекты здравоохранения        | Поликлиники                        | СМР           | 5,65                 | 5,78             | 5,78                 | 5,67                | 5,63               | 5,77              | 5,43                | 5,95            | 5,40             | 6,75               | 5,66              | 6,01                       | 5,58               | 5,70                        | 5,84             | 5,67             | 5,27                | 6,56     |
|                                |                                    | Материалы     | 4,72                 | 4,87             | 4,46                 | 4,53                | 4,59               | 4,50              | 4,26                | 4,82            | 4,59             | 4,44               | 4,71              | 5,06                       | 4,50               | 4,78                        | 4,61             | 4,74             | 4,06                | 4,30     |
|                                |                                    | Механизмы     | 5,54                 | 5,51             | 6,92                 | 6,46                | 5,85               | 5,60              | 6,04                | 5,33            | 5,93             | 7,89               | 4,59              | 6,68                       | 5,91               | 5,14                        | 5,28             | 5,46             | 5,79                | 5,96     |
|                                | Больницы                           | СМР           | 5,30                 | 5,33             | 5,59                 | 5,92                | 5,34               | 5,42              | 5,22                | 5,85            | 5,16             | 6,52               | 5,61              | 5,72                       | 5,18               | 6,04                        | 5,79             | 5,68             | 5,54                | 6,14     |
|                                |                                    | Материалы     | 4,42                 | 4,44             | 4,43                 | 5,00                | 4,38               | 4,24              | 4,17                | 4,84            | 4,41             | 4,51               | 4,77              | 4,85                       | 4,15               | 5,34                        | 4,73             | 4,88             | 4,56                | 4,09     |
|                                |                                    | Механизмы     | 5,14                 | 5,15             | 6,32                 | 6,33                | 5,60               | 5,30              | 5,60                | 5,25            | 5,55             | 7,10               | 4,50              | 6,04                       | 5,42               | 4,96                        | 4,82             | 5,33             | 5,71                | 5,50     |
|                                | Прочие                             | СМР           | 5,43                 | 5,49             | 5,65                 | 5,82                | 5,44               | 5,54              | 5,29                | 5,88            | 5,24             | 6,59               | 5,62              | 5,83                       | 5,32               | 5,91                        | 5,80             | 5,67             | 5,43                | 6,28     |
|                                |                                    | Материалы     | 4,53                 | 4,60             | 4,44                 | 4,83                | 4,46               | 4,34              | 4,20                | 4,83            | 4,48             | 4,49               | 4,75              | 4,93                       | 4,28               | 5,13                        | 4,68             | 4,82             | 4,38                | 4,17     |
|                                |                                    | Механизмы     | 5,31                 | 5,31             | 6,59                 | 6,39                | 5,71               | 5,43              | 5,80                | 5,29            | 5,72             | 7,45               | 4,54              | 6,32                       | 5,64               | 5,04                        | 5,03             | 5,39             | 5,74                | 5,70     |
| Объекты спортивного назначения | Физкультурно-оздоровительный центр | СМР           | 5,01                 | 5,32             | 5,33                 | 5,67                | 5,20               | 5,18              | 4,97                | 5,41            | 5,03             | 6,22               | 5,60              | 5,41                       | 5,09               | 5,77                        | 5,74             | 5,34             | 5,17                | 6,08     |
|                                |                                    | Материалы     | 4,04                 | 4,44             | 4,07                 | 4,62                | 4,21               | 3,91              | 3,82                | 4,17            | 4,26             | 4,00               | 4,75              | 4,42                       | 4,04               | 4,97                        | 4,66             | 4,31             | 4,03                | 3,94     |
|                                |                                    | Механизмы     | 4,34                 | 4,23             | 5,03                 | 5,97                | 4,44               | 4,27              | 4,65                | 5,58            | 4,54             | 5,97               | 4,35              | 5,20                       | 4,30               | 4,92                        | 4,07             | 6,11             | 5,36                | 4,56     |

| Вид строительства                                     | Тип                | Статьи затрат | Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | Липецкая область | Московская область | Орловская область | Рязанская область (1 зона) | Смоленская область | Тамбовская область (1 зона) | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Объекты культуры                                      | Дом культуры       | CMP           | 5,51                 | 5,71             | 5,58                 | 5,77                | 5,56               | 5,61              | 5,22                | 5,80            | 5,32             | 6,77               | 5,72              | 5,82                       | 5,34               | 5,73                        | 6,00             | 5,56             | 5,53                | 6,41      |
|                                                       |                    | Материалы     | 4,60                 | 4,84             | 4,30                 | 4,71                | 4,56               | 4,35              | 4,06                | 4,67            | 4,54             | 4,61               | 4,83              | 4,88                       | 4,25               | 4,88                        | 4,88             | 4,64             | 4,45                | 4,22      |
|                                                       |                    | Механизмы     | 5,32                 | 5,26             | 6,44                 | 6,47                | 5,61               | 5,55              | 5,92                | 5,35            | 5,82             | 7,31               | 4,61              | 6,17                       | 5,67               | 4,92                        | 5,15             | 5,25             | 5,72                | 5,82      |
| Автомобильные дороги                                  |                    | CMP           | 6,60                 | 7,33             | 8,18                 | 6,17                | 6,80               | 5,81              | 5,87                | 8,21            | 6,61             | 8,18               | 6,24              | 6,82                       | 5,93               | 6,60                        | 7,00             | 7,30             | 7,34                | 7,20      |
|                                                       |                    | Материалы     | 6,56                 | 7,46             | 8,21                 | 5,84                | 6,64               | 5,47              | 5,59                | 8,34            | 6,64             | 7,68               | 6,05              | 6,73                       | 5,72               | 6,48                        | 6,91             | 7,27             | 7,25                | 6,59      |
|                                                       |                    | Механизмы     | 4,21                 | 4,02             | 5,37                 | 5,44                | 5,54               | 4,09              | 4,55                | 4,57            | 4,38             | 5,61               | 4,65              | 4,95                       | 4,11               | 4,91                        | 4,08             | 5,42             | 5,65                | 4,54      |
| Мосты                                                 | Мост автомобильный | CMP           | 6,85                 | 6,27             | 6,81                 | 6,29                | 6,47               | 6,26              | 6,08                | 7,18            | 6,50             | 8,39               | 6,23              | 6,84                       | 6,45               | 6,13                        | 6,80             | 7,42             | 6,60                | 8,29      |
|                                                       |                    | Материалы     | 6,05                 | 5,23             | 5,47                 | 4,73                | 4,95               | 4,64              | 4,37                | 6,34            | 5,46             | 6,36               | 5,63              | 6,12                       | 5,17               | 5,34                        | 5,43             | 7,02             | 5,30                | 6,28      |
|                                                       |                    | Механизмы     | 6,54                 | 6,22             | 6,96                 | 7,32                | 7,86               | 6,77              | 7,52                | 6,25            | 7,41             | 7,69               | 4,62              | 6,06                       | 6,97               | 5,20                        | 6,93             | 6,26             | 7,14                | 7,46      |
| Путепроводы                                           |                    | CMP           | 5,94                 | 5,61             | 5,97                 | 5,72                | 5,63               | 5,58              | 5,44                | 6,69            | 5,61             | 7,67               | 5,73              | 6,07                       | 5,43               | 5,67                        | 6,19             | 6,41             | 5,90                | 7,10      |
|                                                       |                    | Материалы     | 5,02                 | 4,58             | 4,57                 | 4,30                | 4,37               | 4,11              | 4,07                | 5,57            | 4,77             | 5,52               | 4,64              | 5,05                       | 4,19               | 4,57                        | 4,96             | 5,45             | 4,62                | 4,84      |
|                                                       |                    | Механизмы     | 4,68                 | 4,32             | 5,15                 | 5,84                | 5,27               | 4,48              | 5,03                | 5,65            | 4,83             | 5,73               | 4,58              | 5,03                       | 4,50               | 4,85                        | 4,59             | 5,84             | 5,57                | 4,98      |
| Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами | Напряжением 1 кВ   | CMP           | 4,13                 | 4,76             | 4,23                 | 4,47                | 4,25               | 4,19              | 5,44                | 3,57            | 3,06             | 6,40               | 5,20              | 3,88                       | 4,62               | 5,34                        | 5,08             | 5,17             | 4,39                | 5,68      |
|                                                       |                    | Материалы     | 3,48                 | 4,45             | 3,48                 | 3,62                | 3,56               | 3,66              | 5,18                | 2,40            | 2,16             | 5,67               | 4,95              | 3,01                       | 4,21               | 5,10                        | 4,80             | 4,96             | 3,58                | 5,02      |
|                                                       |                    | Механизмы     | 4,91                 | 4,41             | 4,96                 | 5,96                | 5,13               | 3,99              | 4,93                | 5,84            | 4,79             | 6,08               | 4,63              | 5,34                       | 4,48               | 4,91                        | 4,19             | 4,51             | 5,70                | 4,82      |
|                                                       | Напряжением 6 кВ   | CMP           | 4,17                 | 4,27             | 4,41                 | 4,73                | 4,41               | 4,26              | 4,49                | 4,84            | 4,12             | 6,27               | 4,66              | 5,63                       | 4,23               | 4,59                        | 3,65             | 4,13             | 4,21                | 4,99      |
|                                                       |                    | Материалы     | 3,37                 | 3,57             | 3,48                 | 3,85                | 3,61               | 3,44              | 3,71                | 3,93            | 3,45             | 5,04               | 4,01              | 5,12                       | 3,46               | 3,91                        | 2,60             | 3,40             | 3,25                | 3,61      |
|                                                       |                    | Механизмы     | 5,06                 | 4,40             | 5,15                 | 6,09                | 5,21               | 3,97              | 5,01                | 5,99            | 4,85             | 6,22               | 4,63              | 5,48                       | 4,56               | 4,92                        | 4,42             | 4,39             | 5,70                | 4,89      |
|                                                       | Напряжением 10 кВ  | CMP           | 3,82                 | 3,91             | 4,08                 | 4,63                | 4,30               | 4,02              | 4,13                | 4,57            | 3,77             | 5,68               | 4,26              | 4,81                       | 3,86               | 4,05                        | 3,89             | 3,75             | 3,96                | 4,50      |
|                                                       |                    | Материалы     | 3,06                 | 3,24             | 3,21                 | 3,86                | 3,59               | 3,26              | 3,38                | 3,73            | 3,12             | 4,51               | 3,61              | 4,19                       | 3,12               | 3,35                        | 3,06             | 3,04             | 3,09                | 3,21      |
|                                                       |                    | Механизмы     | 5,06                 | 4,40             | 5,15                 | 6,09                | 5,21               | 3,97              | 5,01                | 5,99            | 4,85             | 6,22               | 4,63              | 5,48                       | 4,56               | 4,92                        | 4,42             | 4,39             | 5,70                | 4,89      |

| Вид строительства                                                          | Тип                                                                   | Статьи затрат | Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | Липецкая область | Московская область | Орловская область | Рязанская область (1 зона) | Смоленская область | Тамбовская область (1 зона) | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами                 | Напряжением 1 кВ                                                      | СМР           | 4,62                 | 3,68             | 4,17                 | 5,25                | 4,22               | 3,73              | 3,94                | 5,01            | 4,35             | 5,03               | 5,21              | 4,38                       | 4,22               | 4,60                        | 5,22             | 3,76             | 4,05                | 4,79      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 3,73                 | 2,44             | 2,76                 | 4,18                | 2,93               | 2,48              | 2,54                | 3,75            | 3,50             | 2,86               | 4,76              | 3,11                       | 3,22               | 3,69                        | 4,80             | 2,51             | 2,35                | 3,04      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,91                 | 4,41             | 4,96                 | 5,96                | 5,13               | 3,99              | 4,93                | 5,84            | 4,79             | 6,08               | 4,63              | 5,34                       | 4,48               | 4,91                        | 4,19             | 4,51             | 5,70                | 4,82      |
|                                                                            | Напряжением 6 кВ                                                      | СМР           | 3,83                 | 3,94             | 3,97                 | 4,63                | 4,06               | 3,97              | 3,93                | 4,21            | 3,67             | 5,08               | 4,39              | 4,21                       | 3,76               | 4,15                        | 4,14             | 3,77             | 4,07                | 5,11      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 2,47                 | 2,73             | 2,35                 | 3,24                | 2,68               | 2,55              | 2,48                | 2,56            | 2,45             | 2,70               | 3,25              | 2,86                       | 2,36               | 2,92                        | 2,71             | 2,48             | 2,52                | 2,99      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,95                 | 4,34             | 5,10                 | 6,05                | 5,18               | 4,00              | 4,97                | 5,91            | 4,81             | 6,13               | 4,63              | 5,39                       | 4,52               | 4,82                        | 4,40             | 4,40             | 5,72                | 4,86      |
|                                                                            | Напряжением 10 кВ                                                     | СМР           | 3,92                 | 4,22             | 4,27                 | 5,20                | 4,41               | 4,07              | 4,01                | 4,39            | 3,95             | 5,48               | 4,46              | 4,58                       | 3,85               | 4,26                        | 4,52             | 4,47             | 3,86                | 5,16      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 2,53                 | 3,06             | 2,69                 | 3,98                | 3,11               | 2,62              | 2,53                | 2,74            | 2,79             | 3,14               | 3,31              | 3,30                       | 2,42               | 3,02                        | 3,18             | 3,42             | 2,15                | 2,96      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,96                 | 4,35             | 5,11                 | 6,06                | 5,17               | 4,01              | 4,99                | 5,92            | 4,83             | 6,17               | 4,63              | 5,43                       | 4,54               | 4,82                        | 4,40             | 4,39             | 5,72                | 4,88      |
| Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами      | Напряжением 6 кВ                                                      | СМР           | 3,91                 | 3,93             | 4,03                 | 4,35                | 4,14               | 3,82              | 4,18                | 4,16            | 4,01             | 4,95               | 4,35              | 5,13                       | 3,86               | 4,57                        | 3,21             | 4,20             | 3,96                | 4,13      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 3,66                 | 3,66             | 3,76                 | 4,00                | 3,87               | 3,49              | 3,92                | 3,75            | 3,78             | 4,49               | 4,12              | 5,00                       | 3,59               | 4,33                        | 2,88             | 3,89             | 3,57                | 3,64      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,27                 | 4,43             | 4,10                 | 5,66                | 4,73               | 4,35              | 4,58                | 5,71            | 4,54             | 5,39               | 4,67              | 4,72                       | 4,27               | 5,02                        | 3,45             | 5,30             | 5,48                | 4,52      |
|                                                                            | Напряжением 10 кВ                                                     | СМР           | 3,62                 | 3,65             | 3,77                 | 4,30                | 4,07               | 3,65              | 3,88                | 3,99            | 3,70             | 4,57               | 4,02              | 4,45                       | 3,57               | 4,08                        | 3,48             | 3,85             | 3,77                | 3,78      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 3,37                 | 3,38             | 3,50                 | 3,98                | 3,82               | 3,34              | 3,61                | 3,61            | 3,46             | 4,11               | 3,77              | 4,24                       | 3,29               | 3,81                        | 3,23             | 3,52             | 3,40                | 3,30      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,27                 | 4,43             | 4,10                 | 5,66                | 4,73               | 4,35              | 4,58                | 5,71            | 4,54             | 5,39               | 4,67              | 4,72                       | 4,27               | 5,02                        | 3,45             | 5,30             | 5,48                | 4,52      |
| Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами | Напряжением 6 кВ                                                      | СМР           | 3,54                 | 3,40             | 3,64                 | 4,55                | 4,32               | 3,38              | 3,59                | 3,42            | 3,62             | 3,83               | 4,11              | 3,94                       | 3,33               | 4,21                        | 3,49             | 4,04             | 3,66                | 4,05      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 3,11                 | 2,91             | 3,17                 | 4,08                | 3,95               | 2,81              | 3,09                | 2,68            | 3,21             | 2,92               | 3,71              | 3,50                       | 2,82               | 3,80                        | 3,08             | 3,55             | 3,03                | 3,33      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,27                 | 4,44             | 4,10                 | 5,66                | 4,74               | 4,35              | 4,58                | 5,70            | 4,54             | 5,39               | 4,67              | 4,72                       | 4,27               | 5,01                        | 3,44             | 5,30             | 5,49                | 4,52      |
|                                                                            | Напряжением 10 кВ                                                     | СМР           | 3,86                 | 3,40             | 3,43                 | 3,92                | 4,18               | 3,39              | 3,59                | 3,74            | 3,50             | 3,74               | 4,00              | 3,79                       | 3,34               | 3,99                        | 3,69             | 4,47             | 3,43                | 3,82      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 3,53                 | 2,95             | 2,96                 | 3,37                | 3,83               | 2,88              | 3,13                | 3,12            | 3,11             | 2,90               | 3,62              | 3,36                       | 2,88               | 3,57                        | 3,36             | 4,11             | 2,82                | 3,12      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,27                 | 4,44             | 4,10                 | 5,66                | 4,74               | 4,35              | 4,58                | 5,70            | 4,54             | 5,39               | 4,67              | 4,72                       | 4,27               | 5,01                        | 3,44             | 5,30             | 5,49                | 4,52      |
| Сети наружного освещения                                                   | На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля                 | СМР           | 5,48                 | 5,44             | 6,40                 | 5,99                | 5,71               | 5,64              | 7,68                | 6,27            | 5,97             | 7,93               | 6,10              | 6,27                       | 5,43               | 5,95                        | 6,18             | 5,54             | 5,81                | 7,59      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 3,88                 | 3,87             | 5,04                 | 3,83                | 4,07               | 3,55              | 8,07                | 4,19            | 5,35             | 4,95               | 4,96              | 5,10                       | 3,60               | 4,55                        | 4,87             | 3,73             | 3,73                | 4,81      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,54                 | 4,35             | 4,58                 | 5,88                | 4,76               | 4,29              | 4,80                | 5,77            | 4,62             | 5,75               | 4,65              | 5,05                       | 4,44               | 5,02                        | 3,97             | 4,96             | 5,45                | 4,73      |
|                                                                            | На стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | СМР           | 4,64                 | 4,19             | 5,18                 | 4,84                | 4,83               | 4,09              | 2,69                | 4,39            | 5,01             | 6,24               | 4,96              | 4,61                       | 4,13               | 5,28                        | 4,71             | 4,96             | 4,64                | 5,04      |
|                                                                            |                                                                       | Материалы     | 4,26                 | 3,63             | 4,88                 | 4,14                | 4,39               | 3,34              | 1,53                | 3,48            | 4,80             | 5,51               | 4,57              | 4,09                       | 3,52               | 4,92                        | 4,39             | 4,44             | 3,94                | 4,10      |
|                                                                            |                                                                       | Механизмы     | 4,25                 | 4,42             | 4,10                 | 5,67                | 4,66               | 4,43              | 4,61                | 5,66            | 4,46             | 5,37               | 4,67              | 4,69                       | 4,31               | 5,09                        | 3,50             | 5,34             | 5,40                | 4,55      |

| Вид строительства                           | Тип                             | Статьи затрат | Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | Липецкая область | Московская область | Орловская область | Рязанская область (1 зона) | Смоленская область | Тамбовская область (1 зона) | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Трубопроводы теплоснабжения                 | Прокладка в непроходных каналах | СМР           | 5,40                 | 5,03             | 5,22                 | 4,80                | 5,08               | 4,88              | 4,87                | 5,63            | 5,46             | 6,18               | 5,10              | 4,93                       | 4,75               | 5,56                        | 5,53             | 5,59             | 4,41                | 5,55      |
|                                             |                                 | Материалы     | 4,90                 | 4,48             | 4,41                 | 3,93                | 4,44               | 4,08              | 4,16                | 4,88            | 5,12             | 4,79               | 4,51              | 4,18                       | 4,03               | 5,06                        | 4,86             | 5,09             | 3,48                | 4,19      |
|                                             |                                 | Механизмы     | 4,81                 | 4,29             | 5,32                 | 6,01                | 4,87               | 4,30              | 4,82                | 6,11            | 4,62             | 6,49               | 4,52              | 5,64                       | 4,71               | 5,06                        | 4,68             | 5,17             | 5,66                | 4,73      |
|                                             | Прокладка надземная             | СМР           | 4,37                 | 4,17             | 4,33                 | 3,78                | 4,45               | 3,82              | 3,97                | 4,70            | 4,71             | 5,05               | 4,44              | 3,84                       | 4,08               | 4,80                        | 4,41             | 4,67             | 3,71                | 3,89      |
|                                             |                                 | Материалы     | 4,05                 | 3,85             | 3,91                 | 3,35                | 4,12               | 3,38              | 3,58                | 4,33            | 4,49             | 4,36               | 4,13              | 3,43                       | 3,72               | 4,53                        | 4,02             | 4,35             | 3,28                | 3,14      |
|                                             |                                 | Механизмы     | 4,81                 | 4,26             | 5,39                 | 5,45                | 5,13               | 4,50              | 5,01                | 5,26            | 4,83             | 6,59               | 4,62              | 5,80                       | 4,40               | 4,71                        | 4,55             | 5,84             | 5,56                | 5,05      |
|                                             | Прокладка бесканальная          | СМР           | 4,72                 | 5,17             | 4,86                 | 4,35                | 4,77               | 4,62              | 4,65                | 5,12            | 5,54             | 5,48               | 5,22              | 5,07                       | 5,12               | 5,05                        | 5,80             | 4,91             | 4,27                | 5,38      |
|                                             |                                 | Материалы     | 3,97                 | 4,55             | 3,88                 | 3,30                | 3,97               | 3,68              | 3,92                | 4,15            | 5,12             | 4,01               | 4,56              | 4,24                       | 4,40               | 4,34                        | 5,10             | 4,14             | 3,36                | 3,87      |
|                                             |                                 | Механизмы     | 4,89                 | 4,57             | 5,36                 | 6,00                | 4,99               | 4,38              | 4,96                | 6,17            | 4,84             | 6,82               | 4,64              | 6,03                       | 4,89               | 5,17                        | 4,86             | 5,35             | 5,71                | 4,91      |
| Внешние инженерные сети водопровода из труб | асбестоцементных                | СМР           | 6,31                 | 6,04             | 7,22                 | 6,34                | 6,40               | 6,31              | 5,81                | 7,00            | 6,64             | 8,55               | 6,18              | 7,02                       | 6,13               | 6,01                        | 6,88             | 6,50             | 6,71                | 7,67      |
|                                             |                                 | Материалы     | 5,79                 | 5,80             | 6,78                 | 4,42                | 5,88               | 5,40              | 4,20                | 5,61            | 7,44             | 6,12               | 5,82              | 6,31                       | 5,44               | 5,04                        | 6,58             | 6,24             | 5,82                | 5,91      |
|                                             |                                 | Механизмы     | 5,16                 | 4,45             | 5,74                 | 6,23                | 5,15               | 4,72              | 5,15                | 6,43            | 4,88             | 7,04               | 4,66              | 6,30                       | 4,80               | 5,09                        | 5,04             | 5,17             | 5,83                | 5,02      |
|                                             | чугунных напорных раструбных    | СМР           | 5,34                 | 5,83             | 5,90                 | 5,54                | 5,26               | 5,04              | 5,10                | 5,52            | 6,12             | 6,08               | 5,37              | 6,00                       | 5,00               | 5,33                        | 7,03             | 5,13             | 5,62                | 5,55      |
|                                             |                                 | Материалы     | 4,77                 | 5,70             | 5,19                 | 4,64                | 4,62               | 4,25              | 4,35                | 4,48            | 6,13             | 4,30               | 4,93              | 5,33                       | 4,31               | 4,77                        | 7,04             | 4,47             | 4,90                | 4,16      |
|                                             |                                 | Механизмы     | 5,20                 | 4,44             | 5,78                 | 6,30                | 5,17               | 4,73              | 5,15                | 6,44            | 4,88             | 7,17               | 4,66              | 6,43                       | 4,83               | 5,09                        | 5,06             | 5,15             | 5,85                | 5,02      |
|                                             | стальных                        | СМР           | 5,01                 | 4,66             | 5,45                 | 5,45                | 5,21               | 4,78              | 4,42                | 5,47            | 4,96             | 6,13               | 5,20              | 5,59                       | 4,35               | 5,52                        | 5,38             | 5,12             | 5,12                | 5,17      |
|                                             |                                 | Материалы     | 4,12                 | 3,79             | 4,36                 | 4,21                | 4,44               | 3,60              | 3,03                | 4,01            | 4,33             | 3,90               | 4,49              | 4,61                       | 3,09               | 4,93                        | 4,54             | 4,16             | 3,86                | 3,07      |
|                                             |                                 | Механизмы     | 4,91                 | 4,34             | 5,34                 | 6,04                | 4,80               | 4,52              | 4,90                | 6,32            | 4,69             | 6,54               | 4,64              | 5,85                       | 4,56               | 4,95                        | 4,65             | 5,20             | 5,64                | 4,82      |
|                                             | железобетонных                  | СМР           | 4,87                 | 5,42             | 5,16                 | 5,91                | 6,19               | 4,93              | 4,90                | 6,12            | 5,86             | 7,31               | 5,58              | 5,61                       | 4,66               | 5,93                        | 5,93             | 5,22             | 7,01                | 5,38      |
|                                             |                                 | Материалы     | 4,06                 | 4,92             | 4,11                 | 5,19                | 5,76               | 3,99              | 4,00                | 5,31            | 5,62             | 5,96               | 5,08              | 4,81                       | 3,78               | 5,50                        | 5,28             | 4,50             | 6,74                | 3,68      |
|                                             |                                 | Механизмы     | 5,04                 | 4,50             | 5,56                 | 6,02                | 5,36               | 4,59              | 5,03                | 6,32            | 4,84             | 6,87               | 4,60              | 6,13                       | 4,65               | 5,06                        | 5,00             | 5,17             | 5,92                | 4,99      |
|                                             | полиэтиленовых                  | СМР           | 4,35                 | 3,91             | 4,09                 | 4,40                | 3,84               | 3,68              | 3,63                | 4,18            | 3,66             | 4,94               | 3,88              | 4,67                       | 3,59               | 4,44                        | 4,30             | 3,53             | 4,21                | 4,09      |
|                                             |                                 | Материалы     | 3,44                 | 3,03             | 2,70                 | 3,11                | 2,67               | 2,43              | 2,35                | 2,65            | 2,65             | 2,87               | 2,89              | 3,50                       | 2,41               | 3,59                        | 3,22             | 2,26             | 2,96                | 2,29      |
|                                             |                                 | Механизмы     | 5,20                 | 4,47             | 5,79                 | 6,24                | 5,20               | 4,73              | 5,16                | 6,44            | 4,89             | 7,14               | 4,66              | 6,39                       | 4,81               | 5,09                        | 5,07             | 5,18             | 5,83                | 5,04      |

| Вид строительства                           | Тип                                   | Статьи затрат | Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | Липецкая область | Московская область | Орловская область | Рязанская область (1 зона) | Смоленская область | Тамбовская область (1 зона) | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Внешние инженерные сети канализации из труб | асбесто-цементных                     | СМР           | 6,23                 | 5,93             | 6,84                 | 6,28                | 6,42               | 6,33              | 5,81                | 6,90            | 6,63             | 8,32               | 6,20              | 7,15                       | 6,12               | 6,00                        | 6,55             | 6,46             | 6,73                | 7,65      |
|                                             |                                       | Материалы     | 5,63                 | 5,60             | 5,86                 | 4,39                | 5,95               | 5,58              | 4,36                | 5,52            | 7,37             | 5,71               | 5,93              | 6,58                       | 5,50               | 5,13                        | 5,79             | 6,19             | 5,93                | 6,10      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 5,21                 | 4,44             | 5,81                 | 6,30                | 5,19               | 4,74              | 5,17                | 6,43            | 4,90             | 7,19               | 4,66              | 6,44                       | 4,84               | 5,09                        | 5,07             | 5,17             | 5,86                | 5,03      |
|                                             | чугунных безнапорных расштубных       | СМР           | 5,62                 | 5,61             | 6,18                 | 6,17                | 5,63               | 5,44              | 5,53                | 6,29            | 5,84             | 7,22               | 5,49              | 6,54                       | 5,33               | 5,60                        | 6,58             | 5,48             | 6,15                | 6,21      |
|                                             |                                       | Материалы     | 4,78                 | 5,62             | 4,96                 | 4,65                | 4,70               | 4,32              | 4,41                | 4,56            | 6,00             | 4,24               | 4,97              | 5,54                       | 4,31               | 4,84                        | 6,78             | 4,48             | 5,11                | 4,23      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 5,22                 | 4,44             | 5,84                 | 6,33                | 5,20               | 4,75              | 5,17                | 6,49            | 4,89             | 7,22               | 4,66              | 6,48                       | 4,85               | 5,10                        | 5,11             | 5,14             | 5,90                | 5,03      |
|                                             | железобетонных безнапорных расштубных | СМР           | 6,25                 | 5,34             | 5,47                 | 5,93                | 6,18               | 5,54              | 6,19                | 6,43            | 6,00             | 7,17               | 5,87              | 6,16                       | 5,44               | 5,89                        | 5,73             | 6,58             | 6,74                | 7,02      |
|                                             |                                       | Материалы     | 5,77                 | 4,58             | 4,12                 | 4,87                | 5,53               | 4,48              | 5,58                | 5,45            | 5,70             | 5,13               | 5,29              | 5,26                       | 4,57               | 5,24                        | 4,67             | 6,26             | 6,17                | 5,45      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 5,17                 | 4,45             | 5,72                 | 6,21                | 5,40               | 4,65              | 5,09                | 6,36            | 4,86             | 7,14               | 4,59              | 6,39                       | 4,75               | 5,07                        | 5,07             | 5,15             | 5,95                | 4,99      |
|                                             | бетонных безнапорных расштубных       | СМР           | 5,66                 | 5,69             | 6,04                 | 6,22                | 6,02               | 5,90              | 6,11                | 6,18            | 5,89             | 7,99               | 6,12              | 6,63                       | 5,51               | 5,90                        | 5,63             | 6,38             | 6,64                | 7,00      |
|                                             |                                       | Материалы     | 4,78                 | 5,24             | 4,74                 | 5,00                | 5,35               | 5,03              | 5,48                | 4,67            | 5,67             | 6,08               | 5,84              | 5,85                       | 4,58               | 5,23                        | 4,36             | 6,08             | 6,05                | 5,41      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 5,14                 | 4,40             | 5,72                 | 6,25                | 5,17               | 4,67              | 5,08                | 6,41            | 4,83             | 7,08               | 4,62              | 6,33                       | 4,76               | 5,10                        | 4,97             | 5,19             | 5,83                | 4,95      |
|                                             | полиэтиленовых                        | СМР           | 5,70                 | 5,48             | 5,96                 | 6,34                | 5,87               | 5,75              | 5,80                | 6,42            | 5,18             | 8,12               | 5,58              | 6,98                       | 5,52               | 6,50                        | 6,56             | 5,86             | 6,33                | 6,77      |
|                                             |                                       | Материалы     | 4,77                 | 4,90             | 4,29                 | 4,99                | 5,03               | 4,72              | 4,81                | 4,85            | 4,21             | 6,10               | 4,85              | 6,44                       | 4,50               | 6,61                        | 6,24             | 5,13             | 5,38                | 4,94      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 5,21                 | 4,44             | 5,81                 | 6,31                | 5,19               | 4,74              | 5,16                | 6,46            | 4,89             | 7,20               | 4,66              | 6,45                       | 4,84               | 5,10                        | 5,08             | 5,16             | 5,87                | 5,03      |
| Внешние сети газопровода из труб            | полиэтиленовых                        | СМР           | 5,36                 | 4,66             | 5,24                 | 5,80                | 5,36               | 5,14              | 4,66                | 5,73            | 4,91             | 6,68               | 5,09              | 5,78                       | 4,61               | 5,19                        | 5,16             | 4,52             | 5,28                | 6,07      |
|                                             |                                       | Материалы     | 4,27                 | 3,41             | 3,29                 | 4,06                | 4,27               | 3,70              | 2,68                | 3,60            | 3,81             | 3,71               | 4,02              | 4,23                       | 2,83               | 4,02                        | 3,42             | 2,71             | 3,41                | 3,94      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 5,22                 | 4,42             | 5,66                 | 6,47                | 5,08               | 4,76              | 5,21                | 6,68            | 4,94             | 7,06               | 4,68              | 6,31                       | 4,92               | 5,03                        | 5,22             | 4,97             | 5,93                | 5,06      |
|                                             | стальных                              | СМР           | 4,77                 | 4,68             | 6,53                 | 4,43                | 6,08               | 4,82              | 5,12                | 5,25            | 4,92             | 6,56               | 5,48              | 5,16                       | 4,58               | 5,57                        | 5,33             | 5,39             | 4,54                | 6,11      |
|                                             |                                       | Материалы     | 3,98                 | 3,99             | 6,00                 | 3,41                | 5,61               | 3,94              | 4,39                | 4,45            | 4,39             | 5,15               | 4,97              | 4,36                       | 3,78               | 5,07                        | 4,54             | 4,72             | 3,53                | 4,80      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 5,41                 | 4,51             | 5,70                 | 5,70                | 5,54               | 4,57              | 5,16                | 5,19            | 4,90             | 6,79               | 4,60              | 6,01                       | 4,60               | 5,00                        | 4,98             | 5,82             | 5,93                | 5,12      |
| Котельные                                   |                                       | СМР           | 5,11                 | 5,41             | 5,29                 | 5,41                | 5,32               | 5,22              | 5,14                | 5,45            | 4,98             | 6,10               | 5,43              | 5,47                       | 4,92               | 5,81                        | 5,56             | 5,43             | 5,56                | 6,28      |
|                                             |                                       | Материалы     | 4,19                 | 4,63             | 4,08                 | 4,33                | 4,37               | 4,06              | 4,11                | 4,26            | 4,23             | 3,96               | 4,60              | 4,54                       | 3,88               | 5,10                        | 4,47             | 4,56             | 4,61                | 4,36      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 4,90                 | 4,31             | 5,29                 | 6,06                | 5,18               | 4,36              | 4,82                | 6,02            | 4,72             | 6,40               | 4,37              | 5,59                       | 4,55               | 4,87                        | 4,73             | 5,24             | 5,32                | 4,78      |
| Очистные сооружения                         |                                       | СМР           | 5,30                 | 5,13             | 5,53                 | 5,55                | 5,29               | 5,00              | 4,87                | 5,84            | 5,10             | 6,41               | 5,49              | 5,56                       | 4,97               | 5,61                        | 5,65             | 5,23             | 5,54                | 5,99      |
|                                             |                                       | Материалы     | 4,59                 | 4,45             | 4,58                 | 4,53                | 4,51               | 3,97              | 3,86                | 4,90            | 4,52             | 4,59               | 4,86              | 4,73                       | 4,11               | 5,01                        | 4,80             | 4,44             | 4,66                | 4,34      |
|                                             |                                       | Механизмы     | 4,93                 | 4,39             | 5,21                 | 6,22                | 4,94               | 4,50              | 4,98                | 5,95            | 4,79             | 6,52               | 4,64              | 5,76                       | 4,60               | 4,94                        | 4,92             | 5,08             | 5,66                | 4,90      |