

F-	(d) A + 10 - 3		1 4.27 S		ec.ps	13.43 13.73	¥ 3			ozňaci					TO S		**************************************								
Ľ	Инв. № подл.	[lodn.	ись и б	ama	Взан	ен инв		олжно	912 10		37	одпись												·	
			11	13	12	===			to	9	80	7	6			(y	*			L _U	2	-		1	Пази- ция
		,	Швеллер вп	92010K 45X45X5	Τργόα 89χ4	Круг d=12нн	<u>Неталлопрокат</u>		Панель 19" с DIN-рейкой для установки коннутаторов	DIW-рейка, L=1000 нн	Открытая серверная нонтажная стойка 19", 45U, 519х865х2120	Щит настенный 800х650х250 нн	Щит настенный 500х650х220 нн	Стойки, шкафы, принадлежности к нин		Кадель оптический поддесной санонесущий 8-х долоконный, 10 кН	Кабель аптический подвесной самонесущий 16-х волоконный, 10 кН	Кабельная продукция	-	Красс оптический, в портов, SC/UPC	Kpacc anmuneckuù, 16 napmañ, SC/UPC	Кросс аптический стоечный, 16 портов, SC/UPC	Кроссовое оборудование	2	Наиненование и техническая характеристика
			FOCT 8240-97	FOCT 8509-93	FOCT 8732-78	FOET 2590-2006						ЩНП-4-0 IP54	ЩМП-3-0 IPS4			OCA-2+4A-10	OCA-4+4A-10			BOH-BIH 8SC/UPC	ШКОН-9/1-16-SC-16-SC/SM-16-	ШКОС-М-10-16SC/19PC 16SC/UPC		بنا	Тип, нарка, обозначение докунента, опросного листа
		#				,			STK-RACKHNT-2955	S00804-0012	REC-45SRV-GY													4	Код оборудования изделия, натериала
	и.	- Fuch flama					,		"ЦНО", Беларусь	Конпания "TDM Electric"	OOO "AECT"	Конпания "TDM Electric"	Конпания "TOM Electric"			000 "Евракабель 1"	000 "Еврокабель 1"			000 нтц "пик"	ЗАО "Связьстройдеталь"	ЗАО "Связьстройдеталь"		ง	Завод — изготовитель
	ификация вделий и ъ		3;		3	.72			шт.	шт.	mm.	wm.	шт.			æ	₹			канал.	конпл.	конпл.		6	Ед. изн.
	Спецификация оборудования, изделий и материалов		ين	80	7,5	w			1	9	1	2	<i>1</i> 5			1000	5400			6	14	~		7	Кол- во
																		-			•			8	Масса
	Cmadus Aucm Aucmob P 1 1																				·			9	Принечание





OCA-4+4A-10, KIN-21 Р911 — ПП — Р911 — 7 РП — Арт-скважина; Р911 — КПП-21; Р911 — Цех разрушения эмульсии Схема разварки ВОК Арт, скважина OCA-4*4A-10 ٥ 6 (Ha' Aucme 5) * PY-10 5

