

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.58 исключить

В раздел «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 2.63. читать в следующей редакции:

2.63. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м²;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по **приложению 8**;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 8.

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 53. СТЕНЫ таблицу 53-21 изложить в следующей редакции:							
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий							
Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков							
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	654,51	219,38	5,18	0,00	429,95	11,48
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:							
53-21-2	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1444,06	119,35	83,89	0,00	1240,82	6,72
53-21-3	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1104,80	369,05	145,27	0,00	590,48	20,3
53-21-4	пенополистиролом, стык горизонтальный	987,73	137,83	66,28	0,00	783,62	7,67
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный	1952,41	286,80	112,89	0,00	1552,72	15,96
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:							
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	4286,53	561,07	3725,46	232,18	0,00	29,36
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	7390,90	606,36	6784,54	425,87	0,00	31,73
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:							
53-21-8	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	4688,74	530,11	4158,63	260,95	0,00	27,74
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	6204,09	637,32	5566,77	348,88	0,00	33,35
(101-9091)	Мастика герметизирующая, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	1525,24	267,82	4,14	0,00	1253,28	15,08
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	33,14	26,68	1,04	0,00	5,42	1,52
Восстановление солнцезащиты:							
53-21-12	полимерцементным составом	526,25	488,51	7,25	0,00	30,49	26,25
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	131,39	27,20	0,00	0,00	104,19	1,55
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	263,96	238,43	8,29	0,00	17,24	12,29
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	1034,86	992,81	1,04	0,00	41,01	49,69
Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:							
53-21-16	горизонтальных	12661,51	2439,21	1448,92	199,55	8773,38	131,07

Изменения в территориальные сметные нормативы Мурманской области. ТЕРр 81-04-2001

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
53-21-17	вертикальных	13931,90	3227,35	1931,17	266,14	8773,38	173,42
53-21-18	потолочных	15131,43	4087,86	2270,19	313,20	8773,38	201,77
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:							
53-21-19	монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	2070,64	600,39	1470,25	197,90	0,00	32,63
(101-9108)	Мастика тиоколовая, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	4070,86	752,38	20,71	0,00	3297,77	40,89
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:							
53-21-21	насухо	1322,45	143,33	14,50	0,00	1164,62	7,5
53-21-22	на мастике	1758,83	222,63	4,14	0,00	1532,06	11,65
Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением:							
53-21-23	навесных люлек бутылкачуковыми и отверждающими мастиками с установкой упругой прокладки	20314,36	1935,84	4689,25	0,00	13689,27	109
53-21-24	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	3440,85	1197,46	13,19	0,00	2230,20	55,93
53-21-25	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6199,14	1377,09	18,37	0,00	4803,68	64,32
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	11703,47	837,64	8635,63	783,33	2230,20	45,01
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	15766,38	974,64	9988,06	905,72	4803,68	51,76
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	3081,03	837,64	13,19	0,00	2230,20	45,01
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	5796,69	974,64	18,37	0,00	4803,68	51,76
53-21-30	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	6622,16	838,19	3553,77	0,00	2230,20	45,04
53-21-31	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	9879,47	963,63	4112,16	0,00	4803,68	51,78

Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицу 58-7 изложить в следующей редакции:

Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов

Измеритель: 100 м² покрытия

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:

58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	4489,87	382,41	39,91	3,41	4067,55	22,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,34)	-
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	5947,30	736,41	76,14	6,15	5134,75	43,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9123)	Материалы рулонные кровельные, (м ²)	-	-	-	-	(233)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,65)	-
58-7-3	рубероидной мастикой	2523,10	200,23	39,09	5,23	2283,78	12,53
58-7-4	смойлой	772,80	212,53	33,13	5,69	527,14	13,3
58-7-5	битумным лаком	2758,68	179,67	14,05	4,10	2564,96	11,05
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:							
58-7-6	в два слоя	17932,39	974,49	98,01	6,15	16859,89	54,87
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,78)	-
58-7-7	в один слой	12259,90	825,31	56,04	3,41	11378,55	46,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,78)	-

Дополнить таблицей 58-29

Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков

Измеритель: 100 м² покрытия

58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	29940,04	668,76	33,28	4,32	29238,00	41,85
---------	--	----------	--------	-------	------	----------	-------

Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 62-27 изложить в следующей редакции:

Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Измеритель: 100 м² ошпаклеванной поверхности

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-27-1	с лесов и земли	600,45	401,39	1,04	0,00	198,02	24,05
62-27-2	с лестниц	689,41	490,35	1,04	0,00	198,02	29,38
62-27-3	с люлек	1001,85	802,79	1,04	0,00	198,02	48,1

Дополнить таблицей 62-45

Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

Измеритель: 1 м² расчищенной поверхности

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:

62-45-1	с дверных полотен	41,94	29,04	11,91	0,00	0,99	1,74
62-45-2	с дверных коробок	45,00	31,21	12,75	0,00	1,04	1,87
62-45-3	с оконных коробок	46,97	32,55	13,38	0,00	1,04	1,95
62-45-4	с оконных переплетов	49,81	34,55	14,16	0,00	1,10	2,07

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:

Таблица 65-5. Смена арматуры

Измеритель: 100 шт.

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:

65-5-1	до 20 мм	4310,46	1438,56	5,18	0,00	2866,72	81
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,04)	-
65-5-2	до 32 мм	6201,93	1829,28	12,43	0,00	4360,22	103

Изменения в территориальные сметные нормативы Мурманской области. ТЕРр 81-04-2001

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	-	-	-	-	(0,11)	-
65-5-3 (509-9899)	до 50 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	9848,50 -	2362,08 -	26,93 -	0,00 -	7459,49 (0,24)	133 -
Смена кранов:							
65-5-4 (509-9899)	писсуарных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	4595,77 -	1438,56 -	5,18 -	0,00 -	3152,03 (0,04)	81 -
65-5-5 (509-9899)	водоразборных и туалетных Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	4781,62 -	591,41 -	5,18 -	0,00 -	4185,03 (0,05)	33,3 -
Смена смесителей:							
65-5-6 (509-9899)	с душевой сеткой Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	27107,78 -	4736,59 -	14,50 -	0,00 -	22356,69 (0,26)	266,7 -
65-5-7 (509-9899)	без душевой сетки Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	22288,01 -	3552,00 -	9,32 -	0,00 -	18726,69 (0,23)	200 -
Смена задвижек диаметром:							
65-5-8 (509-9899)	50 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	37814,01 -	5470,08 -	165,71 -	0,00 -	32178,22 (1,8)	308 -
65-5-9 (509-9899)	100 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	55523,30 -	7494,72 -	434,99 -	0,00 -	47593,59 (3,84)	422 -
65-5-10 (509-9899)	150 мм Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	76054,22 -	10549,44 -	652,49 -	0,00 -	64852,29 (7,41)	594 -
Таблицу 65-9 изложить в следующей редакции:							
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:							
65-9-1 (301-9240) (302-9008)	до 15 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	6879,57 - -	1464,97 - -	84,69 - -	4,78 - -	5329,91 (II) (II)	77,8 - -
65-9-2 (301-9240) (302-9008)	до 20 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	7336,10 - -	1617,50 - -	84,69 - -	4,78 - -	5633,91 (II) (II)	85,9 - -
65-9-3 (301-9240) (302-9008)	до 25 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	9289,25 - -	1785,65 - -	84,69 - -	4,78 - -	7418,91 (II) (II)	94,83 - -
65-9-4 (301-9240) (302-9008)	до 32 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	11419,93 - -	2167,33 - -	84,69 - -	4,78 - -	9167,91 (II) (II)	115,1 - -
65-9-5 (301-9240) (302-9008)	до 40 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	12781,56 - -	2285,96 - -	84,69 - -	4,78 - -	10410,91 (II) (II)	121,4 - -
65-9-6 (301-9240) (302-9008)	до 50 мм Крепления, (кг) Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	15602,51 - -	2540,17 - -	222,72 - -	6,83 - -	12839,62 (II) (II)	134,9 - -
65-9-7 (301-9240)	до 65 мм Крепления, (кг)	18169,04 -	2984,56 -	343,46 -	8,19 -	14841,02 (II)	158,5 -

Изменения в территориальные сметные нормативы Мурманской области. ТЕРр 81-04-2001

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
65-9-8	до 80 мм	20262,96	3291,48	343,46	8,19	16628,02	174,8
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
65-9-9	до 100 мм	26311,64	4150,13	440,15	15,25	21721,36	220,4
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(302-9008)	Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:							
65-9-10	до 15 мм	7749,04	3163,44	77,11	0,00	4508,49	168
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
65-9-11	до 20 мм	9452,35	2918,65	77,79	0,00	6455,91	155
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
65-9-12	до 25 мм	11662,74	2918,65	83,80	0,00	8660,29	155
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:							
65-9-13	до 15 мм	7950,27	3408,23	77,11	0,00	4464,93	181
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
65-9-14	до 20 мм	9589,85	3125,78	77,79	0,00	6386,28	166
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(П)	-
65-9-15	до 25 мм	11811,18	3125,78	83,80	0,00	8601,60	166

Изменения в территориальные сметные нормативы Мурманской области. ТЕРр 81-04-2001

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9910)	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(301-9240)	Крепления, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(302-9912)	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)	-	-	-	-	(II)	-

Таблицу 65-17 изложить в следующей редакции:

Таблица 65-17. Установка заглушек

Измеритель: 100 заглушек

Установка заглушек диаметром трубопроводов:

65-17-1	до 100 мм	4721,54	1940,96	10,36	0,00	2770,22	112
65-17-2	до 150 мм	7532,91	2356,88	10,36	0,00	5165,67	136
65-17-3	до 250 мм	9502,67	2946,10	31,07	0,00	6525,50	170

Таблицу 65-22 изложить в следующей редакции:

Таблица 65-22. Прочистка и промывка отопительных приборов

Измеритель: 100 приборов

Прочистка и промывка:

65-22-1	радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	5363,82	4928,04	0,00	0,00	435,78	291,6
65-22-2	радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	7202,13	6753,24	0,00	0,00	448,89	399,6
65-22-3	радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	9568,72	9105,72	0,00	0,00	463,00	538,8
65-22-4	ребристых труб внутри здания	4876,84	3753,49	0,00	0,00	1123,35	222,1
65-22-5	радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	6930,04	6276,66	217,60	113,80	435,78	371,4
65-22-6	радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	10341,33	9457,24	435,20	227,60	448,89	559,6
65-22-7	радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	14260,62	13144,82	652,80	341,40	463,00	777,8
65-22-8	ребристых труб вне здания	6397,57	4671,16	139,26	72,83	1587,15	276,4

Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицу 66-20 изложить в следующей редакции:

Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов

Измеритель: 10 прокладок

Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб:

66-20-1	до 100 мм	125,80	57,25	10,36	0,00	58,19	3,43
66-20-2	до 150 мм	155,97	63,42	10,36	0,00	82,19	3,8
66-20-3	до 200 мм	191,81	74,60	10,36	0,00	106,85	4,47
66-20-4	до 250 мм	247,24	97,97	10,36	0,00	138,91	5,87
66-20-5	до 300 мм	265,61	97,97	10,36	0,00	157,28	5,87
66-20-6	до 400 мм	389,82	144,70	10,36	0,00	234,76	8,67
66-20-7	до 500 мм	489,12	173,58	10,36	0,00	305,18	10,4
66-20-8	до 600 мм	617,39	210,29	10,36	0,00	396,74	12,6
66-20-9	до 700 мм	770,28	244,17	10,36	0,00	515,75	14,63
66-20-10	до 800 мм	959,56	278,72	10,36	0,00	670,48	16,7
66-20-11	до 1000 мм	1197,42	315,44	10,36	0,00	871,62	18,9
66-20-12	до 1200 мм	1502,80	359,34	10,36	0,00	1133,10	21,53
66-20-13	до 1400 мм	1880,61	397,22	10,36	0,00	1473,03	23,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дополнить таблицами: 66-48, 66-49							
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции							
Измеритель: 1 колодец							
Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:							
66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	663,82	54,42	537,30	27,02	72,10	2,89
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	1050,62	95,66	842,73	39,26	112,23	5,08
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	1471,61	145,93	1173,16	52,44	152,52	7,75
При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме:							
66-48-4	к норме 68-48-1	304,52	27,12	237,27	9,98	40,13	1,44
66-48-5	к норме 68-48-2	460,74	47,83	356,64	15,06	56,27	2,54
66-48-6	к норме 68-48-3	628,02	73,06	482,86	20,15	72,10	3,88
Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб							
Измеритель: 10 м ² поверхности							
66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	1063,55	678,19	0,00	0,00	385,36	42,44
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицу 68-34 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня							
Измеритель: 1 м ³ дерева							
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:							
68-34-1	до 36 см	463,48	68,02	395,46	35,02	0,00	3,83
68-34-2	до 52 см	368,62	53,99	314,63	27,87	0,00	3,04
68-34-3	до 80 см	161,81	23,62	138,19	12,24	0,00	1,33
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:							
68-34-4	до 100 см	134,50	19,71	114,79	10,17	0,00	1,11
68-34-5	до 120 см	114,50	16,69	97,81	8,66	0,00	0,94
68-34-6	более 120 см	94,68	13,85	80,83	7,16	0,00	0,78
Таблицу 68-35 изложить в следующей редакции:							
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня							
Измеритель: 1 м ³ дерева							
Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:							
68-35-1	до 36 см	58,62	51,15	7,47	0,00	0,00	2,88
68-35-2	до 52 см	50,27	43,87	6,40	0,00	0,00	2,47
68-35-3	до 72 см	43,96	38,36	5,60	0,00	0,00	2,16
Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:							
68-35-4	до 80 см	39,88	34,81	5,07	0,00	0,00	1,96
68-35-5	более 80 см	35,62	31,08	4,54	0,00	0,00	1,75
Дополнить таблицами: 68-36, 68-37							
Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев							
Измеритель: 1 м ² разобранной поверхности							

Изменения в территориальные сметные нормативы Мурманской области. ТЕРр 81-04-2001

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением:							
68-36-1	отбойных молотков	30,24	4,44	25,80	1,51	0,00	0,3
68-36-2	дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	31,09	1,83	29,26	1,30	0,00	0,13
Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев							
Измеритель: 1 м ² разобранной поверхности							
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:							
68-37-1	до 5 см	111,02	20,61	3,11	0,00	87,30	1,29
68-37-2	до 10 см	206,07	27,81	5,18	0,00	173,08	1,74
68-37-3	до 18 см	270,76	35,16	8,29	0,00	227,31	2,2
68-37-4	до 25 см	207,66	35,16	8,29	0,00	164,21	2,2

В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Приложение 10

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб. Оплата труда машинистов руб.
030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.-ч	38,51 22,76
031910	Люлька	маш.-ч	85,11 0,00
110601	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	3,84 0,00
261401	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,26 0,00
330801	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч	16,33 0,00
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш.-ч	7,11 0,00
392601	Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40	маш.-ч	196,39 0,00
393012	Фреза самоходная дорожная "WIRTGEN W 35 DC"	маш.-ч	263,34 21,69

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0001; 101-1961; 101-1962; 301-1378; 301-1379; 509-0966; 509-0967; 509-0968; 509-0969; 509-0971; 509-0977; 509-0981; 509-0982 изложить в следующей редакции:

Приложение 11

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0001	Асбест хризотилковый	т	4965,29
101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м ²	56,17
101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м ²	49,14
301-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	18,03
301-1379	Монтажная плита двойная	шт.	28,82
509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	3500,00
509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5819,00
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	8218,97
509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	10685,02
509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	15728,00
509-0977	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	113310,00
509-0981	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	18057,94
509-0982	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	23475,75

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-0598	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М	кг	27,50
101-0602	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая Тегерон	т	45726,61
101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м ²	9,70

Изменения в территориальные сметные нормативы Мурманской области. ТЕРр 81-04-2001

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Сметная цена руб.
101-1313	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	т	816,54
101-1668	Рогожа	м ²	15,27
101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1	м ²	15,54
101-4212	Клей 88-НП	кг	55,03
101-4215	Мастика "Ярославна БПХ-1"	т	32363,93
101-4217	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	72702,91
101-4219	Мастика "Ярославна БПХ-3"	т	74872,87
101-4957	Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение	м ²	80,78
101-8023	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	32,84
105-3424	Прокладки ПРП уплотнительные, Д=40 мм	м	25,48
403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м ³ , расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	51,95
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м ³ , расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	83,50
408-0416	Песок кварцевый	т	230,84

Дополнить заменами по расценкам 53-21-24; 53-21-25; 53-21-26; 53-21-27; 53-21-28; 53-21-29; 53-21-30; 53-21-31; 58-29-1; 62-45-1; 62-45-2; 62-45-3; 62-45-4; 66-49-1:

Приложение 12

Таблица замены ресурсов

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСНр			Ресурсы по ТЕРр		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
53-21-24	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-25	101-9889	м	101	105-3424	м	101
	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-26	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-27	101-9889	м	101	105-3424	м	101
	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-28	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-29	101-9889	м	101	105-3424	м	101
	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
53-21-30	101-9091	кг	30	101-8023	кг	30
	113-9006	кг	50	101-1749	т	0,05
	101-9889	м	101	105-3424	м	101
58-29-1	101-9123	м ²	111,11	101-4957	м ²	111,11
	113-9006	кг	260	101-4215	т	0,26
	101-9091	кг	10	101-4217	т	0,01
62-45-1	101-9029	м ²	0,017	101-1596	м ²	0,017
62-45-2	101-9029	м ²	0,018	101-1596	м ²	0,018
62-45-3	101-9029	м ²	0,018	101-1596	м ²	0,018
62-45-4	101-9029	м ²	0,019	101-1596	м ²	0,019
66-49-1	101-9540	т	0,224	101-1305	т	0,224
	408-9020	м ³	0,318	408-0122	м ³	0,318

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 53. СТЕНЫ таблицу 53-21 изложить в следующей редакции:.....	4
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.....	4
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицу 58-7 изложить в следующей редакции:	5
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов.....	5
Дополнить таблицей 58-29	6
Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков.....	6
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицу 62-27 изложить в следующей редакции:	6
Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	6
Дополнить таблицей 62-45	6
Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига	6
Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицу 65-5 изложить в следующей редакции:	6
Таблица 65-5. Смена арматуры	6
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы.....	7
Таблица 65-17. Установка заглушек	9
Таблица 65-22. Прочистка и промывка отопительных приборов	9
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ таблицу 66-20 изложить в следующей редакции:	9
Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов	9
Дополнить таблицами: 66-48, 66-49	10
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции	10
Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	10
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицу 68-34 изложить в следующей редакции:	10
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня	10
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня	10
Дополнить таблицами: 68-36, 68-37	10
Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев	10
Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев.....	11
Приложение 10.....	12
Приложение 11.....	12
Приложение 12.....	13