#### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 от 01 апреля 2021г. заседания Комиссии по ценообразованию

#### в строительстве на территории Свердловской области путем заочного голосования

- 1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, организациям, индивидуальным предпринимателям руководствоваться индексами изменения сметной стоимости в строительстве Свердловской области в **I квартале 2021 года** при подготовке (корректировке) проектно-сметной документации и при взаиморасчетах за выполненные работы, по видам строительства:
  - кирпичное домостроение к базе 2001г. в ред. 2014г. **7,95** (101,53% к IV кварталу 2020г.);
  - мелкоштучное домостроение к базе 2001г. в ред. 2014г. -7,56 (100,93% к IV кварталу 2020г.);
- ремонтно-строительные работы (за исключением ремонта автомобильных дорог; наружных инженерных сетей и коммуникаций) к базе 2001г. в ред. 2014г. **7,72** (101,31% к IV кварталу 2020г.);
  - газопроводы из стальных труб к базе 2001 г. в ред. 2014 г. **7,22** (102,85% к IV кварталу 2020г.);
  - газопроводы из полиэтиленовых труб к базе 2001 г. в ред. 2014 г. **6,11** (102,35% к IV кварталу 2020г.);
- бестраншейная прокладка полиэтиленовых трубопроводов методом горизонтального направленного бурения, включая полный комплекс работ, к базе 2001 года в ред. 2014 года **4,50** (103,69% к IV кварталу 2020г.);
- бестраншейная прокладка стальных трубопроводов методом горизонтального направленного бурения, включая полный комплекс работ, к базе 2001 года в ред. 2014 года **4,94** (102,49% к IV кварталу 2020г.);
  - пусконаладочные работы к базе 2001 года в ред. 2014 года **15,58** (101,30% к IV кварталу 2020г.);
- работы по замене деревянных оконных конструкций на пластиковые к базе 2001 года в ред. 2014 года **2,28** (100,88% к IV кварталу 2020г.).
- 2. Принять к сведению данные о средней месячной заработной плате рабочих-строителей 4 разряда в объеме **38 560 рублей**, учтенной при расчете индексов изменения сметной стоимости в строительстве Свердловской области в I квартале 2021 года.
- И.О. Министра экономики и территориального развития Свердловской области, председатель Комиссии Т.В.Гладкова

На основании анализа динамики цен на строительные материалы, изделия, конструкции, стоимости энергоносителей и услуг, тарифов на грузовые перевозки, а также расчетов, выполненных по «Методическим рекомендациям по расчету индексов цен на строительную продукцию для подрядных строительно-монтажных организаций» (принятых и введенных в действие письмом Минстроя России № ВБ-26/12-367 от 13.11.96г. определилось:

коэффициент изменения стоимости строительства по генподряду в **мае 2021г** составил к уровню **апреля 2021г** - 1,0.

Начисление размера средств на временные здания и сооружения производится в текущем уровне цен в соответствии с ГСН-81-05-01-2001 «Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений», дополнительных затрат при производстве работ в зимний период и прочих затрат по главе 9 «Прочие работы и затраты» производится в текущем уровне цен в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

В индексе изменения стоимости строительства не учтены затраты на уплату налогов, относимых на себестоимость строительных (ремонтно-строительных) работ (плата за землю, воду, плата за загрязнение окружающей природной среды).

В соответствии с письмом Управления совершенствования ценообразования и сметного нормирования Минстроя России от 09.04.1996г. №12-126 эти затраты оплачиваются дополнительно.

Затраты, связанные с уплатой транспортного налога, учитываются в соответствии с письмом Управления ценообразования и сметного нормирования Госстроя РФ №10-60 от 17.02.03 «Об учете с 01.01.03 в сметной стоимости строительства затрат, связанных с уплатой транспортного налога».

В случае превышения фактических цен над ценами, учтенными в расчетах, на материалы, изделия и конструкции Заказчик оплачивает разницу согласно расчетам, составленным на основании бухгалтерских счетов. Данный пункт относится к организациям, перечисленным в «Показателях изменения стоимости строительства».

Затраты подрядчика, связанные с инфраструктурой (развитие и содержание объектов социальной и производственной базы) в индексе не учтены и могут оплачиваться дополнительно по согласованному сторонами расчету.

#### Расшифровка индекса изменения сметной стоимости кирпичного домостроения к нормативной базе 2001 года (в редакции 2014г)

			Оп	лата труда -	38560 pyb.	
	ВИДЫ ЗАТРАТ	Стоимость в	Удель-	Стоимость по видам		
		базе 2001г	ный вес	затра	ат	
		ред. 2014г.	%	1 квартал	Удельный	
				2021г	вес %	
1	ВСЕГО	15040662	100%	119627828	100,00%	
				7,95		
2	Сметная стоимость материалов	11063912	73,56%	65575686	54,82%	
	материалов			5,93		
	- отпускная стоимость материалов	10485197	69,71%	61667012	51,55%	
				5,88		
	- загот-склад. расходы	216939	1,44%	1285798	1,07%	
				5,93		
	- трансп. расходы	361776	2,41%	2622876	2,19%	
				7,25		
3	Перевозка грузов	19427	0,13%	140846	0,12%	
				7,25		
4	Оплата труда основных рабочих	1101262	7,32%	18784687	15,70%	
				17,06		
5	Эксплуатация машин	702724	4,67%	4595813	3,84%	
				6,54		
6	Оплата труда механизаторов	143442	0,95%	2446743	2,05%	
				17,06		
7	Накладные расходы	1344280	8,94%	19490452	16,29%	
8	Сметная прибыль	809057	5,38%	11040343	9,23%	

#### Расшифровка индекса изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к нормативной базе 2001 года (в редакции 2014г)

Оплата труда - 38560 руб.

	Childre Pyde Cocco by					
	ВИДЫ ЗАТРАТ	Стоимость в	Удель-	Стоимость		
		базе 2001г	ный вес	затра	ат	
		ред. 2014г.	%	1 квартал	Удельный	
				2021г	вес %	
1	ВСЕГО	4399552	100%	33955711	100,00%	
				7,72		
2	Сметная стоимость	2900481	65,93%	11393068	33,55%	
	материалов		,		*	
				3,93		
	- отпускная стоимость	2821219	64,13%	11007347	32,42%	
	материалов	202.2.0	0 1, 10 70		02, 1270	
	•			3,90		
	- загот-склад. расходы	56872	1,29%	223393	0,66%	
				3,93	-	
	- трансп. расходы	22390	0,51%	162328	0,48%	
				7,25		
3	Перевозка грузов	4885	0,11%	35416	0,10%	
				7,25		
4	Оплата труда основных	500161	11,37%	8531455	25,13%	
	рабочих					
				17,06		
5	Эксплуатация машин	158626	3,61%	1037414	3,06%	
				6,54		
6	Оплата труда	21963	0,50%	374632	1,10%	
	механизаторов		,,0		.,,	
				17,06		
7	Накладные расходы	496018	11,27%	8037744	23,67%	
8	Сметная прибыль	339381	7,71%	4920613	14,49%	

#### Расшифровка индекса изменения сметной стоимости мелкоштучного домостроения к нормативной базе 2001 года (в редакции 2014г)

Оплата труда - 38560 руб.

	Оплата груда - зозоо ру					
	ВИДЫ ЗАТРАТ	Стоимость	Удель-	Стоимость по видам		
		в базе	ный вес	затра		
		2001г ред.	%	1 квартал	Удель-	
		2014г.		2021г	ный вес	
					%	
1	ВСЕГО	34862455	100,0%	263448405	100,0%	
				7,56		
2	Сметная стоимость	24540873	70,39%	125188138	47,52%	
	материалов					
				5,10		
	- отпускная стоимость материалов	23211962	66,58%	116587520	44,25%	
				5,02		
	- загот-склад. расходы	481194	1,38%	2454669	0,93%	
				5,10		
	- трансп. расходы	847717	2,43%	6145948	2,33%	
				7,25		
3	Перевозка грузов	185863	0,53%	1347507	0,51%	
				7,25		
4	Оплата труда основных рабочих	2678275	7,68%	45684457	17,34%	
				17,06		
5	Эксплуатация машин	1889344	5,42%	12356308	4,69%	
				6,54		
6	Оплата труда	307302	0,88%	5241771	1,99%	
	механизаторов					
				17,06		
7	Накладные расходы	3388629	9,72%	49131078	18,65%	
8	Сметная прибыль	2179471	6,25%	29740917	11,24%	

#### Расшифровка индекса изменения сметной стоимости работ по замене деревянных оконных конструкций на пластиковые к нормативной базе 2001г (в редакции 2014г.)

			Оплат	а труда - 3	8560 руб.	
	ВИДЫ ЗАТРАТ	Стоимость	Удель-	Стоимость по видам		
		в базе	ный вес	затр		
		2001г ред.	%	1 квартал	Удель-	
		2014г.		2021г	ный вес	
Ļ					%	
1	ВСЕГО	856,516	100,00%	1953,99	100,00%	
				2,28		
2	Сметная стоимость	812,110	94,82%	1344.047	68,78%	
-	материалов	012,110	01,0270	1011,011	00,1070	
				1,66		
	- отпускная стоимость		92,51%	1291,230	66,08%	
	материалов					
	- загот-склад. расходы		0,52%	26,354	1,35%	
	- трансп. расходы		1,86%	26,464	1,35%	
3	Перевозка грузов	0,084	0,01%	0,609	0,03%	
				7,25		
4	Оплата труда основных рабочих	15,794	1,84%	269,409	13,79%	
	pado IIIX			17,06		
5	Эксплуатация машин	2,352	0,27%	16,442	0,84%	
				6,99		
6	Оплата труда	0,265	0,03%	4,517	0,23%	
<b>-</b>	механизаторов			17,06		
				17,00		
7	Накладные расходы	16,701	1,95%	202,267	10,35%	
8	Сметная прибыль	9,475	1,11%	121,212	6,20%	
	,			,	•	

Расшифровка индекса изменения сметной стоимости строительства газопроводов из полиэтиленовых труб к нормативной базе 2001 года (в редакции 2014 года)

ный вес

100,00%

65,61%

55,76%

8,53%

1,31%

5,01%

2,55%

16,11%

1,52%

6,65%

4,07%

2021г.

711,87

267,07

208,15

53,68

5,24

99,44

21,55

123,04

30,12

131,99

68,78

индекс

6,11

3,50

17,06

7,25

6,56

17,06

4,23%

18,54%

9,66%

Стоимость

в ценах

2000 года <u>тыс.руб.</u> 116,419

76,38

64,92

9.93

1,53

5.83

2,97

18,76

1,77

7,74

4,74

виды затрат

2 Материалы, в т.ч

-транспорт

-заг.-склад.

4 Трансп. грунта

5 Эксплуат. Машин

6 Накладные

расходы
Сметная приб.

зарплата мех-

3 Зарплата

-оптовая цена

1 ВСЕГО

б к нормативной базе стальных тру (в редакции

з/плата в расчете 38560 руб.

Удель- 1квартал Удель- N

7,54% 0,74% 13,97% 303% 17,28%

Расшифровка индекса изменения сметной стоимости строительства газопроводов из стальных труб к нормативной базе 2001 года (в редакции 2014 года)

			з/плата	в расчете	38560	руб.
N	ВИДЫ ЗАТРАТ	Стоимость в ценах 2000 года тыс.руб.	Удель- ный вес	1квартал 2021г.	индекс	Удель- ный вес
1	ВСЕГО	211,818	100,00%	1528,74	7,22	100,00%
2	Материалы, в т.ч.	133,44	63,00%	604,10	4,53	39,52%
	-оптовая цена	122,76	57,96%	567,66		37,13%
	-транспорт	8,01	3,78%	24,59		1,61%
	-загсклад.	2,67	1,26%	11,85		0,77%
3	Зарплата	14,69	6,94%	250,62	17,06	16,39%
4	Эксплуат. Машин	30,70	14,49%	206,77	6,74	13,53%
	зарплата мех- ров	3,32	1,57%	56,63	17,06	3,70%
5	Накладные расходы	20,05	9,46%	290,66		19,01%
6	Сметная приб.	12,94	6,11%	176,60		11,55%
			_	_		

Расшифровка индекса изменения сметной стоимости работ по бестраншейной прокладке трубопроводов методом ГНБ полиэтиленовыми трубами, включая полный комплекс работ к нормативной базе 2001 года (в редакции 2014 года)

з/плата в расчете 38560 руб.

N	ВИДЫ ЗАТРАТ	Стоимость в ценах 2000 года тыс руб	Удель- ный вес	1квартал 2021г.	индекс	Удель- ный вес
1	ВСЕГО	52,73	100,00%	237,097	4,50	100,00%
2	Материалы, в т.ч.	24,38	46,23%	69,51	2,85	29,32%
	-оптовая цена		0,00%	67,69		28,55%
	-транспорт		0,00%	0,45		0,19%
	-загсклад.		0,00%	1,36		0,57%
3	Зарплата	1,03	1,95%	17,55	17,06	7,40%
4	Трансп. грунта					
5	Эксплуат. Машин	24,42	46,31%	108,90	4,46	45,93%
	зарплата мех-	0,49	0,93%	8,34	17,06	3,52%
	•	4.00	0.4007	20.40		44.4007
6	Накладные расходы	1,83	3,46%	26,46		11,16%
7	Сметная приб.	1,08	2,04%	14,68		6,19%

Расшифровка индекса изменения сметной стоимости работ по бестраншейной прокладке трубопроводов методом ГНБ стальными трубами, включая полный комплекс работ к нормативной базе 2001 года (в редакции 2014 года)

			з/плата	в расчете	38560	) руб.
Ν		Стоимость	Удель-	1квартал		Удель-
	ВИДЫ ЗАТРАТ	в ценах	ный вес	2021г.	индекс	ный вес
	Виды оли ли	2000 года				
		тыс руб				
1	ВСЕГО	3927,53	100,00%	19420,27	4,94	100,00%
2	Материалы, в т.ч.	2841,03	72,34%	13292,99	4,68	68,45%
	-оптовая цена		0,00%	12757,95		65,69%
	-транспорт		0,00%	275,01		1,42%
	-загсклад.		0,00%	260,02		1,34%
3	Зарплата	27,52	0,70%	469,35	17,06	2,42%
4	Эксплуат. Машин	966,81	24,62%	4349,57	4,50	22,40%
	зарплата мех- ров	22,10	0,56%	376,88	17,06	1,94%
5	Накладные расходы	59,21	1,51%	858,43		4,42%
6	Сметная приб.	32,97	0,84%	449,92		2,32%

### Часовые тарифные ставки, установленные для рабочих, занятых на строительно-монтажных работах в Свердловской области на I квартал 2021 года

разряд	тарифный	Тарифная									
	коэф.	ставка									
		руб/чел-ч			руб/чел-ч			руб/чел-ч			руб/чел-ч
1	1,000	172,62	2,3	1,115	192,47	3,6	1,277	220,44	4,9	1,522	262,73
1,1	1,009	174,18	2,4	1,125	194,20	3,7	1,292	223,03	5	1,542	266,18
1,2	1,017	175,56	2,5	1,136	196,10	3,8	1,308	225,79	5,1	1,568	270,67
1,3	1,026	177,11	2,6	1,146	197,82	3,9	1,323	228,38	5,2	1,593	274,99
1,4	1,034	178,49	2,7	1,156	199,55	4	1,340	231,31	5,3	1,619	279,47
1,5	1,043	180,04	2,8	1,166	201,28	4,1	1,358	234,42	5,4	1,644	283,79
1,6	1,051	181,43	2,9	1,176	203,00	4,2	1,379	238,05	5,5	1,670	288,28
1,7	1,060	182,98	3	1,186	204,73	4,3	1,399	241,50	5,6	1,695	292,59
1,8	1,068	184,36	3,1	1.201	207,32	4,4	1,420	245,12	5,7	1,721	297,08
1,9	1,077	185,91	3,2	1,216	209,91	4,5	1,440	248,58	5,8	1,746	301,40
2	1,085	187,29	3,3	1,232	212,67	4,6	1,460	252,03	5,9	1,772	305,89
2,1	1,095	189,02	3,4	1,247	215,26	4,7	1,481	255,65	6	1,797	310,20
2,2	1,105	190,75	3,5	1,262	217,85	4,8	1,501	259,11			

### УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, ТРУДОВЫХ И ПРОЧИХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, МАЙ 2021 Г.

Тепловая энергия - 1488,58 руб./Гкал Электрическая энергия - 6,14 руб./квт.час

Темпы роста тарифов на грузовые перевозки к базе 2001г. в редакции: 2014 года 7,25
Коэффициент увеличения затрат на механизмы к базе 2001г. в редакции: краны башенные 5,43
машины и механизмы (кроме кранов башенных) 6,54
Коэффициент роста затрат на материалы (к ценам апреля 2021г) 1,0
Средний темп роста оптовых цен на материалы к ценам 2001г. составил - 4,43 ÷ 5,68

Средства на оплату труда приняты – 38560 руб/мес. (4 разряд)

## Индексы изменения стоимости эксплуатации машин и автотранспортных средств к ценам 2001 года (в редакции 2014 года)

№ п/п	Наименование машин и механизмов и автотранспортных средств	Индекс, май 2021г.
1	Автоцементовозы 13т	7,49
2	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	7,68
3	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства	7,91
4	Краны башенные при работе на других видах строительства	5,43
5	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования	7,11
6	Краны консольные	6,45
7	Краны монтажные специальные	4,32
8	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения	6,90
9	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	6,45
10	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	6,13
11	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства	6,74
12	Краны портальностреловые:	6,48
13	Краны стреловые на рельсовом ходу:	5,57
14	Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни	5,45
15	Краны на специальном шасси автомобильного типа Liebher LTM1050, типа Liebher LTM1160, типа Gottwald AMK-306-83	5,45
16	Автопогрузчики	7,38
17	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные	6,23
18	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные	6,55
19	Электростанции передвижные	7,07
20	Агрегаты сварочные передвижные, установки для сварки, выпрямители сварочные	6,28
21	Станции компрессорные, установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции	6,90
22	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства	7,27
23	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	7,49
24	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	8,03
25	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER	6,66
26	Бульдозеры при работе на других видах строительства	7,40
27	Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства	7,87
28	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства	7,08
29	Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства	6,75
30	Машины для водохозяйственного строительства	6,51
31	Машины для культуртехнических работ	7,11

32	Оборудование для бурения и откачки воды, цементационное оборудование	5,74
33	Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора	5,17
34	Машины для дорожного и аэродромного строительства	5,38
35	Машины в транспортном строительстве	5,78
36	Машины для свайных работ	4,21
37	Машины для строительства магистральных трубопроводов	6,06
38	Машины для сооружений линий электропередач	6,16
39	Машины для сооружений линий связи	5,61
40	Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки	5,32
41	Насосные станции	10,38
42	Гидромониторно-насосно-землесосные станции и установки	8,40
43	Морские плавучие средства и оборудование	6,06
44	Машины и оборудование для судовозных путей, слипов и стапелей	5,80
45	Речные плавучие транспортные средства и краны плавучие	7,06
46	Машины и оборудование для подводно-технических работ	4,76
47	Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций	4,18
48	Машины для проходки горных выработок обычными способами (забойные машины)	4,30
49	Машины для прохождения горных выработок специальными способами	7,66
50	Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций	9,99
51	Машины и оборудование для горновскрышных работ	6,36
52	Насосы	8,11
53	Машины, применяемые при строительстве атомных и тепловых электростанций	5,83
54	Механизированный инструмент и прочие машины	5,17
55	Машины для отделочных работ	6,48
56	Машины для монтажа технологического оборудования	6,96
57	Инвентарь и приспособления для строительно-монтажных работ	2,36
58	Машины для строительства метрополитенов	4,06
59	Импортные машины и механизмы	4,60
60	Импортные маломеханизированные машины и инструмент	3,89
61	Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств	7,25
62	Машины, применяемые на работах по созданию многолетних плодовых насаждений	7,65
63	Машины для реставрационных работ	10,30

# Коэффициенты к оптовым ценам по группам строительных материалов (к базе 2001г. в редакции 2017г.)

Nº	Наименование материалов	1
п/п		квартал
		2021г.
	Часть 1."Материалы для строительных работ"	
1	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	7,88
2	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм	5,97
3	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм	2,06
4	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	3,66
5	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом белые	3,72
6	Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 9 мм	3,73
7	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм	3,93
8	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	4,63
9	Кислород технический газообразный	2,65
10	Краска ВД-НЦ-240	3,80
11	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм	3,56
12	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	2,48
13	Мастика клеящая строительная ВГКМ	6,83
14	Плиты гипсовые паз-гребень	2,56
15	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	4,51
16	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	2,91
17	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	7,12
18	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных	5,54
	высотой до 2,1 м	
19	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М4	4,07
20	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	5,16
21	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	5,31
22	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400	6,52
23	Электроды диаметром 8 мм Э46	4,35
24	Шпатлевка масляно-клеевая	6,72
25	Патроны для строительно-монтажного пистолета	8,44
26	Прокладки резиновые	3,94
27	Пакля пропитанная	3,93
28	Клей «Бустилат»	4,84
29	Мастика «Изол»	6,46
30	Гвозди строительные	6,17
31	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	6,81
32	Обои обыкновенного качества	1,98
33	Обои улучшенные, грунтованные	3,37
34	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	3,91

36   Тубек асбестоизментние ваторные ВТК з. 200 тат 1   3.05   31 Тубек асбестоизментние маторные ВТК з. 150 тат 1   7.50   31 Тубек асбестоизментние маторные ВТК з. 150 тат 1   7.50   31 Тубек асбестоизментние маторные ВТК з. 150 тат 1   7.50   31 Тубек асбестоизментние маторные ВТК з. 150 тат 1   7.50   31 Тубек асбестоизментние маторные ВТК з. 150 тат 1   7.50   31 Тубек асбестоизментние маторные ВТК з. 150 так 1   7.50   31 Tyбек асбестоизментние маторные СМА 9-100   9.31   31 Тубек асбестоизментние ваторные СМА 9-100   9.31   31 Тубек асбестоизментние безиваторные ВТК 150   9.32   31 Тубек асбестоизментные безиваторные ВТК 150 Тубек асбестоизментные ВТК	35	Трубы асбестоцементные напорные BT6 x 100 тип 1	9,17
38   Турба асбестоцияменные колорые БТХ 190 mm 1   7.59			,
393   Wyprise с получургию головорой 5-50 мм   3.30   Мастива Бугуран-сполитерия должно до	37		
40 Мотима битуино-полимериная холоданая БПХ «Бишира»   4,33		17	
Mythru acfortrouseemise isanopuse CAM 9-100   2,38   3,38   3,47   3,			
42         Муфта избелгоцияетные напорые САМ 9-190         9,38           Муфта избелгоцияетные денализовые ВНТ 100         6,73           41         Тубъ избелгоцияетные денализовые ВНТ 100         6,73           47         Муфта избелгоцияетные бенализовые ВНТ 100         9,86           47         Муфта избелгоцияетные бенализовые ВНМ 100         9,86           48         Муфта избелгоцияетные бенализовые ВНМ 100         9,34           49         Муфта избелгоцияетные бенализовые ВНМ 200         9,34           40         Муфта избелгоцияетные бенализовые ВНМ 200         9,34           41         Муфта избелгоцияетные бенализовые ВНМ 200         9,34           42         Муфта избелгоцияетные бенализовые ВНМ 200         9,34           43         Листы Насковатовые ПК 3,5 мм         2,13           43         Листы Насковатовые ПК 3,5 мм         2,13           44         Пута из пагубки ШП, 12-04 разикром 12004/00x172 мм         4,27           45         Пута из пагубки ШП, 12-04 разикром 12004/00x172 мм         4,37           46         Пута из			
1988   Муфтун асбестоцияментиве изветорияме ЕНТ 150   5.02   5			
45 Турбы аббестоциентные безапорыев БНТ 200         8.52           17 Турбы аббестоциентные безапорыев БНТ 200         9.17           17 Мурты аббестоциентные безапорыев БНТ 100         9.85           18 Мурты аббестоциентные безапорыев БНТ 100         9.85           19 БР В Распратить марки Р 4         5.34           19 БР В Распратить марки Р 4         2.33           20 БР В Распратить марки Р 4         2.33           21 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.13           22 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.16           23 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.16           24 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.16           25 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.16           26 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.18           27 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.18           28 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.18           29 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм         2.18           20 Писты питохартовные ГКП 12,6 мм <td< td=""><td></td><td></td><td>,</td></td<>			,
46   Троба вабестоцементные безнаторные БНТ 200   9,377     Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 100   9,361     47   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 100   7,374     48   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 100   7,344     49   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 200   7,344     40   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 200   7,344     41   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 200   7,344     42   Муфты асбестоцементные БНМ 25 мм   7,344     43   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 105 мм   2,46     44   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 105 мм   2,46     45   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 105 мм   2,46     46   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 105 мм   2,46     47   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 105 мм   2,46     48   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 105 мм   2,46     48   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 105 мм   2,46     49   Муфты асбестоцементные безнаторные БНМ 105 мм   2,46     49   Муфты асбестоцементные БНМ 105 мм   2,46     49   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     40   Муфты асбестоцементные БНМ 105 мм   2,46     40   Муфты асбестоцементные БНМ 105 мм   2,46     40   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     40   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     41   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     42   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     43   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     44   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     45   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     45   Муфты асбестомные БНМ 105 мм   2,46     45   Муфты асбестомные БНМ 105	44		6,73
47         Муфта аббетсицияетные безнапориме БНМ 100         7,91           48         Муфта аббетсицияетные безнапориме БНМ 200         9,34           49         Муфта аббетсицияетные безнапориме БНМ 200         9,34           5.1         Листы этгосовуточные ГКЛ 9,5 мм         2,53           5.1         Листы этгосовуточные ГКЛ 9,5 мм         2,73           5.2         1,70         2,73           5.3         1,70         2,73           5.4         1,70         2,73           5.4         1,70         2,73           5.4         1,70         2,73           6.1         1,70         2,73           6.2         1,70         2,73           6.2         1,70         2,74           6.3         1,70         2,74           6.4         1,70         3,74           6.5         1,70         3,74           6.6         1,70         3,74           6.7         2,70         3,74           6.7         2,70         3,74           6.7         2,70         3,74           6.7         2,70         3,74           6.7         2,70         3,74           6.7	45		
48         Муфта аббестоцияльные безнаторные БНМ 150         7,791           50         Разгоритель марки Р-4         5,34           50         Разгоритель марки Р-4         5,34           51         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         2,13           52         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         2,21           53         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         2,26           54         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         2,26           54         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         2,26           55         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         4,67           56         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         4,67           57         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         4,67           56         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         4,67           57         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         4,67           58         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         4,67           58         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         0,08           58         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         0,08           58         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         0,09           50         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм         0,09           50         Листы илисоартонные ПКЛ 12,5 мм			
69         Муфтра вабестицивентные безнаторные БНМ 200         9,34           51         Листы илгоскартовные ГКП 9,5 мм         2,34           51         Листы илгоскартовные ГКП 12,5 мм         2,16           52         Листы илгоскартовные ГКП 12,5 мм         2,16           53         Листы илгоскартовные ГКП 11,25 мм         2,16           53         Листы илгоскартовные ГКП 12,5 мм         2,21           54         Листы илгоскартовные ГКП 12,5 мм         2,21           55         Листы илгоскартовные ГКП 12,5 мм         2,21           56         Листы илгоскартовные ГКП 12,5 мм         4,67           56         Листы илгоскартовные ГКП 12,5 мм         4,67           57         Доски подоснена СПК шириной 200 мм         0,98           50         Доски подоснена ГКК шириной 300 мм         0,98           50         Доски подоснена ГКК шириной 300 мм         0,90           62         Доски подоснена ГКК шириной 300 мм         0,90           62         Доски подоснена ГКК шириной 300 мм         0,90           62         Доски подоснена ГКК шириной 300 мм         1,02           62         Доски подоснена ГКК шириной 300 мм         1,02           62         Доски подоснена ГКК шириной 300 мм         1,02           <			
<ul> <li>50 Ратеоритель маррия Р 4</li> <li>51 Лекта пепсокартонные RTM 12,5 мм</li> <li>52 Лекта пепсокартонные RTM 12,5 мм</li> <li>52 Лекта пепсокартонные RTM 12,5 мм</li> <li>53 Лекта пепсокартонные RTM 12,5 мм</li> <li>54 Дити опатуоби ЦД 12,0 чД размером 1200x400x172 мм</li> <li>54 Дити опатуоби ЦД 12,0 чД размером 1200x400x172 мм</li> <li>55 Лом м, циранов 1750мм, топциной 1500м</li> <li>56 Лом м, циранов 1750мм, топциной 1500м</li> <li>57 Доком подоконные ПВХ цириной 250 мм</li> <li>58 Доком подоконные ПВХ цириной 250 мм</li> <li>59 Доком подоконные ПВХ цириной 250 мм</li> <li>50 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>50 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>51 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>52 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>53 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>54 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>55 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>56 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>57 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>58 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>59 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>50 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>50 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>51 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>52 Доком подоконные ПВХ цириной 350 мм</li> <li>53 Доком подоконные ПВХ цириной 750 мм</li> <li>54 Доком подоконные ПВХ цириной 750 мм</li> <li>55 Доком подоконные ПВХ цириной 750 мм</li> <li>56 Доком подоконные ПВХ цириной 750 мм</li> <li>57 Доком подоконные ПВХ цириной 750 мм</li> <li>58 Доком подоконные ПВХ цириной 750 мм</li> <li>59 Доком подоконные ПВХ цириной 750 мм</li> <li>50 Доком подоконные ПВХ цириной 750 мм</li></ul>			
515         Влеть и пискоартонные ГКП 9,5 мм         2,13           52         Япсть и пискоартонные ГКП 12,5 мм         2,16           53         Листь и пискоартонные ГКП 9,5 мм         4,28           54         Котка для обоев КМЦ         4,03           55         Клек для обоев КМЦ         4,03           56         Клек для обоев КМЦ         4,03           77         Дого и подкосные ГВК. шириной 200 мм         9,96           78         Дого и подкосные ГВК. шириной 300 мм         9,97           99         Доски подкосные ГВК. шириной 300 мм         9,97           90         Доски подкосные ГВК. шириной 300 мм         9,97           91         Доски подкосные ГВК. шириной 300 мм         9,97           92         Доски подкосные ГВК. шириной 300 мм         9,97           14         Доски подкосные ГВК. шириной 300 мм         1,00           15         Доски подкосные ГВК. шириной 300 мм         1,00           16         Доски подкосные ГВК. шириной 300 мм         1,00           16         Доски подкосные ГВК, шириной 300 мм         1,00           17         Доски подкосные ГВК, шириной 300 мм         1,00           18         Доски подкосные ГВК, шириной 300 мм         1,00           19         Доск			
2.16			
4.03	52		2,16
55         Клея для обоев КМЦ         4,87           67         Плиты двереноситруженые марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной         4,87           58         Доски подосвеные ПВХ, шириной 250 мм         0,98           59         Доски подосвеные ПВХ, шириной 250 мм         0,98           60         Доски подосвеные ПВХ, шириной 350 мм         0,99           7         Доски подосвеные ПВХ, шириной 350 мм         1,99           7         Доски подосвеные ПВХ, шириной 350 мм         1,99           8         Доски подосвеные ПВХ, шириной 350 мм         1,99           9         Доски подосвеные ПВХ, шириной 350 мм         1,09           1         Доски подосвеные ПВХ, шириной 350 мм         1,00           2         Доски подосвеные ПВХ, шириной 350 мм         1,00           3         Доски подосвеные ПВХ, шириной 200 мм         1,00           4         4,00         1,00           5         Доски подосвеные ПВХ, шириной 200 мм         1,00           6         Доски подосвеные ПВХ, шириной 200 мм         1,00           6         Доски металические выжит рыжи рыжи РУ-ЦКХ         3,12           6         Доски металические выжит рыжи рыжи РУ-ЦКХ         3,20           7         Изитириной 10 мм			
66         Плиты древесноструженые марии П-А о мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной         6,72           77         Доски подожонные ПВХ, шириной 250м м         0,98           78         Доски подожонные ПВХ, шириной 300 мм         0,97           79         Доски подожонные ПВХ, шириной 300 мм         0,97           70         Доски подожонные ПВХ, шириной 300 мм         0,97           71         Доски подожонные ПВХ, шириной 400 мм         1,00           72         Доски подожонные ПВХ, шириной 500 мм         1,00           73         Доски подожонные ПВХ, шириной 500 мм         1,00           74         Доски подожонные ПВХ, шириной 700 мм         1,07           75         Доски подожонные ПВХ, шириной 700 мм         1,07           76         Доски подожонные ПВХ, шириной 700 мм         1,07           76         Доски подожонные ПВХ, шириной 700 мм         1,07           76         Доски подожонные ПВХ, шириной 700 мм         1,07           77         Кремической тражит, неполироженные доски подожими 700 мм         1,07           78         Бироко 700 мм         2,72           79         Креми боском гражит, неполироженный, квадратный, голщиной 8 мм         3,35           70         Олика кожобиных доском гражими 700 мм         3,22 <td>_</td> <td></td> <td></td>	_		
3500 мм, шириной 1750мм, толщиной 16мм   9,98		••	
57   Доски подосновные ПВХ, ширинов 200 мм   0,98	56		6,72
68         Доски подоженные ПВХ, шириной 350 мм         0.99           60         Доски подоженные ПВХ, шириной 350 мм         0.99           61         Доски подоженные ПВХ, шириной 450 мм         1.00           62         Доски подоженные ПВХ, шириной 450 мм         1.00           63         Доски подоженные ПВХ, шириной 500 мм         1.12           64         Доски подоженные ПВХ, шириной 600 мм         1.07           66         Ружава металические дизметром 32 мм РЗ-Ц-X         3.12           67         Доски подоженные ПВХ, шириной 700 мм         1.97           68         Руберомд наплавляемый с пытежицики быский быски	57		0.96
50   Доси подоженные ПВХ, шириной 300 мм   0,99			
61         Доски подоженные ПВХ, шириной 400 мм         1,00           62         Доски подоженные ПВХ, шириной 500 мм         1,12           63         Доски подоженные ПВХ, шириной 500 мм         1,07           65         Доски подоженные ПВХ, шириной 700 мм         1,30           67         Мастика МБКТ-68 кровельная горячая         3,12           67         Мастика МБКТ-68 кровельная горячая         3,02           8.         Руберок Цинализами с пълвеждной посыткой, марка РНП-350-1,5         2,78           69         Бикрост XПП-30         4,64           71         Олифа комбинированная о КСОЛЬ         7,55           72         Потиза ревестовеновенски термити неполированный, квадратный, топщиной 8 мм         3,35           71         Олифа комбинированная о КСОЛЬ         7,55           73         Электроды УОНИ 13/45         4,59           74         Унифлекси ТПП         4,59           75         Букок обрезные хойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, топщиной 15 мм, 1 сорта         3,61           76         Орукок обрезные хойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, топщиной 40-75 мм, 1 сорта         3,61           76         Орукок обрезные хойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, топщиной 40-75 мм, 1 сорта         3,61           78         Фанера клеченая ка		Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	0,97
62. Доски подожонные ПВХ шириной 300 мм         1.10           44. Доски подожонные ПВХ шириной 600 мм         1.12           46. Доски подожонные ПВХ шириной 600 мм         1.30           46. Проски подожонные ПВХ шириной 700 мм         1.30           46. Проски подожонные ПВХ шириной 700 мм         1.30           46. Проски просконые ПВХ шириной 700 мм         3.12           46. Проски просконые ПВХ шириной 700 мм         3.12           46. Проски просконые ПВХ шириной 700 мм         3.12           46. Мастика МКК-185 коровеньная горячая         3.02           46. В Бикрост КТПТ-3.0         2.78           46. В Бикрост КТПТ-3.0         4.64           47. Керамический гравит, неполированный, квадратный, топщиной 8. мм         3.35           40. Олифа комбинированныя СКОЛЬ         7.55           41. Питыт древесноволюжистые тердые с л/к покрытием топщиной 3.2 мм         4.91           47. Чифлекс ТПП         3.92           56. Тум Оровеные жойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, топщиной 150 мм и более, I сорта         3.08           67. Доски несфрезные жойных пород длиной 2-3,7 б м, шириной 75-150 мм, топщиной 160 мм, и более, I сорта         3.26           80. Доски агисистированные обрезные койных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, топщиной 150 мм, и более, I сорта         3.68           80. Доски агисистичи стении 4 м и более и более и более и более и			,
83         Доски подоконные ПВХ шириной 600 мм         1.12           86         Доски подоконные ПВХ шириной 700 мм         1.30           86         Рукава металлические даметром 32 мм РЗ-Ц-X         3.12           87         Мастика МБКГ-85 кровельная горячая         3.02           88         Рубероци даплавляемый с пълсевидной посыткой, марха РНП-350-1,5         2.78           89         Бакрост КПП-3,0         4.64           10         Керамической гранкт, неполированный, звадратный, топщиной 8 мм         3.35           71         Олифа комбинировенная ОКСОПЬ         7.55           73         Электроцы УСНИ 13/45         4.91           74         Унифекстит         4.92           75         Питкты древесковопоняться техрый с т.К покрытием топщиной 3,2 мм         4.91           76         Буских обрезных хвойных пород длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм, топщиной 150 мм и более, 1сота         3.08           76         Буских обрезных хвойных пород длиной 4-6,5 м. шириной 75-150 мм, топщиной 40-75 мм, 1 сорта         6.61           77         Буских обрезных хвойных пород длиной 2-3,75 м. шириной 75-150 мм, топщиной 32-40 мм II сорта         6.65           78         Ориски обрезных хвойных пород длиной 2-3,5 м. шириной 75-150 мм, топщиной 32-40 мм II сорта         6.66           78         Ориски с тальных с разърных прамиши то т			
64         Доски подомонные ПВХ шириной 600 мм         1,07           66         Доски подомонные ПВХ шириной 700 мм         1,30           66         Ружава металлические диаметром 32 мм РЗ-L/X         3,12           67         Мастика МКК-68 кровельная горячая         3,02           68         Руберскур наплавляемый с пылевидной посыпкой, марка РНП-350-1,5         2,78           68         Емурск ХПП-3,0         464           70         Керамический гранит, неполикрованный, квадратный, тольшиной 8 мм         3,35           72         Плитыта древесковолючисться твердые с л/к покрытием тольшиной 3,2 мм         4,91           73         Электроды УСНИ 13/46         4,59           74         Унифлекс тип         4,59           75         Ружий превесковолючисться твердые с л/к покрытием тольшиной 3,2 мм         4,91           74         Унифлекс тип         4,93           75         Ружий превесковолючисться твердые с л/к покрытием тольшиной 3,2 мм         4,93           76         Ружий обрезные хвойных пород длиной 4-5,5 м, шириной 75-150 мм, тольшиной 150 мм и более, 1 сорта         3,92           76         Доски ангисститистиризанный к пород длиной 2-3,5 м, шириной 75-150 мм, тольшиной 40-75 мм, 1 сорта         3,26           77         Бурких обрезные хвойных пород длиной 2-3,5 м, шириной 75-150 мм, тольшиной 10-0 мм, 1 сорта<			
66         Вухвая металлические увментром 32 мм РЗ-Ц-Х         3,12           67         Мастика МБКГ-85 кровельная горячая         3,02           68         Рубероци дыплавляемый с пълсвендной посыткой, марха РНП-350-1,5         2,78           69         Викрост КПП-3,0         4,64           71         Олифа комбинированная ОКСОЛЬ         7,55           71         Олифа комбинированная ОКСОЛЬ         7,55           73         Электроды УСНИ 13/45         4,91           73         Электроды УСНИ 13/45         4,59           74         Унифлекс ТПП         9,92           75         Бурски обрезные хвойных пород динкой 4-6,5 м. шириной 75-150 мм. топщиной 150 мм и боле 1 (сота         9,08           76         Бурски обрезные хвойных пород динкой 4-6,5 м. шириной 75-150 мм. топщиной 150 мм и боле 1 (сота         9,08           76         Бурски обрезные хвойных пород динкой 4-6,5 м. шириной 75-150 мм. топщиной 150 мм и боле 1 (сота         9,08           77         Бурски обрезные хвойных пород динкой 2-3,75 м. шириной 75-150 мм. топщиной 4-0-75 мм. 1 сорта         9,26           78         Фурски обрезные хвойных пород динкой 2-3,75 м. шириной 74-10 мм. топщиной 40-75 мм. 1 сорта         9,61           79         Фанера клеенай марки ФК и бъ. Сорт ВіВВ топщиной 3 мм         6,61           79         Фанера клеенай марки ФК и бъ. С			,
56   Ружвая металлические дияметром 32 мм РЗ-Ц-Х   3.12   3.02			,
68   Буберожд наплавляемый с пылевидной посыпкой, марка РНП-350-1,5   2.78			
46,64	67	· · · · · ·	3,02
70         Керамический гранит, неполированный, квадратный, топщиной 8 мм         3.35           70         Олифа комбинированныя ОКСОЛЬ         7.55           72         Плиты древесноволожикстые твердые с л/к покрытием толщиной 3,2 мм         4,91           73         Злектроды УОНИ 1345         4,59           75         Бурски обрезные квойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта         3,92           75         Бурски обрезные квойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта         6,61           77         Бурски обрезные квойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм         1,63           9         Анера клееная марки ФК и ФБА, сорт ВИВ толщиной 3 мм         6,61           9         Доски натисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта         6,83           9         Ожнера клееная марки ФК и ФБА, сорт ВИВ толщиной 3 мм         6,83           9         Доски натисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5,79           10         Доски натисептированные применье обрезные длиной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5,79           11         Тубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, толщина стенки 4,00         4,16           12         Тубы стальные сварные водо			
71 Олифа комбинированная ОКСОЛЬ         7.55           2 Плиты древесноволючистые твердые с л/к покрытием толщиной 3,2 мм         4.91           33 Электроды УОНИ 13/45         4.93           74 Унифлекс ТПП         3.92           75 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 15 мм и более, I сорта         6.61           76 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта         6.61           77 Буски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта         3.26           80 Авчера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм         6.03           90 Анера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм         6.85           80 Доски антисептированные обрезные дликой 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5.79           11 Тубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, толщина стенки 4.02         4,81           82 Тубо стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 4 мм         4,16           83 Тубо стальные за пектросварные прямошовные с оснятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный обътм. толщина стенки 4 мм         4,56           86 Тубо стальные электросварные прямошовные с оснятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный объбм, толщина стенки 4 мм         4,27           87 Тубо стальные элек			,
72         Плиты древесноволожнистые твердые с л/к покрытием толщиной 3,2 мм         4,91           73         Электроды УОНИ 13/45         4,59           74         Унифлекс ТПП         3,92           75         Бурски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта         6,61           76         Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 11 сорта         6,61           77         Бурски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта         3,26           9         Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/BB толщиной 4 мм         6,03           9         Ранера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/BB толщиной 4 мм         6,685           1         Коск антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5,79           8         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 3,2мм         4,81           8         Труба металлическая электросварная d 32         3,29           9         Труба металлическая электросварная d 32         3,76           9         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4пс наружный d 57мм, толщина стенки 4 мм         4,27           8         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаско			
73         Электроды УОНИ 13/45         4,59           Унифлекс ТПП         3,92           75         Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта         3,08           76         Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм, II сорта         3,28           76         Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта         3,26           80         Авера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/BB Толщиной 3 мм         6,83           80         Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5,79           10         Трубы стальные сварыные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, 4,81         4,81           82         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, 4,16         4,16           83         Трубы стальные за пектросварная d 32         3,29           84         Трубы втеалическая электросварная d 40         3,76           85         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 57мм, толщина стенки 4 мм         4,56           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БС72пс-БСТ4пс наружный d 108мм, толщина стенки 4 мм         4,27 <td></td> <td></td> <td>,</td>			,
74         Унифлекс ТПП         3,92           5         Бурски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта         3,08           76         Бурски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта         6,61           77         Бурски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта         3,26           8         Факера клееная марки Ф К и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм         6,03           9         Факера клееная марки Ф К и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм         6,85           10         Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5,79           81         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, толщина стенки 3,2мм         4,81           82         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм         3,76           84         Трубы стальные за рактросварная д 32         3,29           85         Трубы стальные сварные прожева да 40         3,76           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-БСт4пс наружный д15мм, толщина стенки 4мм         4,27           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-Б			
75         Бускии обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта         3.08           6         Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта         6,61           77         Буски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта         3,26           80         Оанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм         6,63           80         Доски витисеттированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5,79           81         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, толщина стенки 4мм         4,81           82         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм         4,16           83         Трубы стальные за ректросварная об 32         3,29           84         Трубы стальные электросварная об 32         3,29           85         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-БСт4пс наружный         4,56           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-БСт4пс наружный         4,27           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-БСт4пс наружный         4,27	_		
77         Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3.75 м. шириной 75-150 мм, голщиной 40-75 мм, I сорта         3.26           8         Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ топщиной 3 мм         6.03           79         Оанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ топщиной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5.79           80         Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5.79           10         Трубы стальные дарные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 3,2мм         4,81           82         Трубы стальные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм         3,29           83         Трубы металлическая электросварная d 32         3,29           84         Трубы стальные электросварная d 40         3,26           85         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 537мм, толщина стенки 4 мм         4,27           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 530мм, толщина стенки 4 мм         4,27           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 580мм, толщина стенки 9мм         3,10           80         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стал	75	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, І сорта	
78       Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм       6,03         79       Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм       6,85         80       Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта       5,79         81       Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, толщина стенки 3,2мм       4,81         82       Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм       4,16         83       Труба металлическая электросварная d 32       3,29         84       Труба металлическая электросварная d 40       3,76         85       Трубы стальные электросварные прямошовные с с снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 57мм, толщина стенки 4 мм       4,56         86       Трубы стальные электросварные прямошовные с с снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 188 мм, толщина стенки 4 мм       3,10         87       Трубы стальные электросварные прямошовные с с снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 188 мм, толщина стенки 8мм       4,98         88       Трубы стальные электросварные прямошовные с с снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 183 мм, толщина стенки 8мм       4,09         89       Трубы стальные электросварные прямошовные с с снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп	76		6,61
79         Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм         6,85           80         Доски антисептированные обрезные диной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщинай 32-40 мм II сорта         5,79           81         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, толщина стенки 3,2мм         4,81           82         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм         3,76           83         Труба металлическая электросварная d 32         3,29           84         Трубы стальные электросварная d 40         3,76           85         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 57мм, толщина стенки 4 мм         4,56           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 108мм, толщина стенки 4мм         4,27           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 168мм, толщина стенки 8мм         3,10           88         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 330мм, то 12 мм         4,09           89         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d 350мм, то 12 мм         4,09 <t< td=""><td></td><td></td><td>,</td></t<>			,
80         Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта         5,79           81         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, толщина стенки 3,2мм         4,16           82         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм         3,29           83         Труба металлическая электросварная d 32         3,29           84         Труба металлическая электросварная d 40         3,76           85         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-БСт4пс наружный d 57мм, толщина стенки 4 мм         4,56           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-БСт4пс наружный d 188мм, толщина стенки 4мм         3,10           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-БСт4пс наружный d 3326мм, толщина стенки 9мм         4,09           88         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСт4кп и БСТ2пс-БСт4пс наружный d 330мм, то 12мм         4,98           89         Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, то 12мм         4,98           91         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 df530-1020мм			
81         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 32мм, толщина стенки 43,2мм         4,81           82         Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм, толщина стенки 4мм         4,16           83         Трубы металлическая электросварная d 32         3,29           84         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 57мм, толщина стенки 4 мм         4,56           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 108мм, толщина стенки 4 мм         4,27           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 168мм, толщина стенки 8мм         3,10           88         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 325мм, толщина стенки 9мм         4,09           89         Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, то 12мм         3,96           90         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм         4,98           91         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d139-370 мм         4,87           91         Плиты и минеральной ваты без обкладко			
толщина стенки 3,2мм			,
толщина стенки 4мм  3 Труба металлическая электросварная d 32  4 Труба металлическая электросварная d 40  5 Труба металлическая электросварная d 40  6 Труба металлическая электросварнае прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 57мм, толщина стенки 4 мм  6 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 57мм, толщина стенки 4мм  7 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 168мм, толщина стенки 8мм  8 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 325мм, толщина стенки 9мм  8 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 325мм, толщина стенки 9мм  8 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, ауб наружный d 530мм, то 12мм  9 Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм  4,98  1 Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d530-1020мм  4,82  2 Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200  3,11  3 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм  5,14  4,87  6 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В  6 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В  7 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В  7 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В  7 Плиты теплоизоляционные на пенопаста полистирольног ПСБ-С-50  1 1,88  8 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В  8 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В  9 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	01		4,01
3,76   Труба металлическая электросварная d 40   3,76   3,76   Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d 57мм, топщина стенки 4 мм   4,27   4,28   4,28   4,28   4,28   4,27   4,28   4,27   4,2	82	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диам. условного прохода 80мм,	4,16
85         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d57мм, толщина стенки 4 мм         4,56           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d108мм, толщина стенки 4мм         4,27           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d168мм, толщина стенки 8мм         3,10           88         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кп-БСТ4кп и БСТ2пс-БСТ4пс наружный d325мм, толщина стенки 9мм         4,09           89         Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, тс 12мм         3,96           90         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм         4,98           91         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм         4,98           91         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм         4,98           91         Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200         3,11           93         Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм         5,14           94         Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм<	83		
d 57мм, толщина стенки 4 мм         4.27           86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d108мм, толщина стенки 4мм         4.27           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d168мм, толщина стенки 8мм         3,10           88         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d325мм, толщина стенки 9мм         4,09           89         Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, то 12мм         3,96           90         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм         4,98           91         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм         4,98           92         Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем M-200         3,11           93         Маты прошивные из минеральной ваты без обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм         5,14           94         Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм         1,06           96         Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В         4,87           97         Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В			
86         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d108мм, толщина стенки 4мм         4,27           87         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d168мм, толщина стенки 8мм         3,10           88         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d25мм, толщина стенки 9мм         4,09           89         Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, тс 12мм         3,96           90         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм         4,98           91         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d530-1020мм         4,82           92         Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200         3,11           93         Маты прошивные из минеральной ваты без обкладка М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм         5,14           94         Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм         1,06           95         Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-50         1,188           96         Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н         4,87           97         Плиты теплоизоляционные на	85		4,56
d108мм, толщина стенки 4мм       3,10         87       Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d168мм, толщина стенки 8мм       3,10         88       Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный d225мм, толщина стенки 9мм       4,09         89       Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, тс 12мм       3,96         90       Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм       4,98         91       Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d530-1020мм       4,82         92       Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем M-200       3,11         93       Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок M-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм       5,14         94       Маты прошивные из минеральной ваты в обкладок M-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм       1,06         95       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В       4,87         96       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В       4,87         99       Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д       3,41         100       Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20       2,01	86		4.27
d168мм, толщина стенки 8мм         Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный д325мм, толщина стенки 9мм         4,09           89         Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, тс 12мм         3,96           90         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм         4,98           91         Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d530-1020мм         4,82           92         Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем M-200         3,11           93         Маты прошивные из минеральной ваты без обкладкок M-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм         5,14           94         Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм         1,06           95         Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В         4,87           96         Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В         4,87           98         Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н         4,87           99         Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д         3,41           100         Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20         2,01           102         Антенна марка АТКГ2.1-1.3 <td< td=""><td></td><td>d108мм, толщина стенки 4мм</td><td></td></td<>		d108мм, толщина стенки 4мм	
d325мм, толщина стенки 9мм         89       Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, тс 12мм       3,96         90       Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм       4,98         91       Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d530-1020мм       4,82         92       Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем M-200       3,11         93       Маты прошивные из минеральной ваты без обкладкок M-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм       5,14         94       Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм       1,06         95       Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-C-50       1,88         96       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В       4,87         97       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н       4,87         99       Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д       3,41         101       Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20       2,01         102       Антенна марка АТКГ2.1-1.3       2,44         103       Антенна марка АТКГ2.1-6.12       2,44         104       Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая       2,23    <		d168мм, толщина стенки 8мм	
89       Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный d 530мм, тс 12мм       3,96         90       Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм       4,98         91       Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d530-1020мм       4,82         92       Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200       3,11         93       Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм       5,14         94       Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм       1,06         95       Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-50       1,88         96       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В       4,87         97       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н       4,87         98       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ т75       4,87         99       Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д       3,41         100       Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20       2,01         101       Трансформатор ТАМУ -10       4,20         102       Антенна марка АТКГ2.11.3       2,44         103       Антенна марка ГФ-02	୪୪		4,09
90Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d159-377 мм4,9891Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов ГОСТ 20295-85 d530-1020мм4,8292Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-2003,1193Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм5,1494Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм1,0695Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-501,8896Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В4,8797Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н4,8798Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 1754,8799Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д3,41100Изоляторы фарфоровые типа ТФ-202,01101Трансформатор ТАМУ -104,20102Антенна марка АТКГ2.11.32,44103Антенна марка АТКГ4.16.122,44104Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая2,23	89	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы АиБ с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2,	3,96
92Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-2003,1193Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм5,1494Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм1,0695Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-501,8896Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В4,8797Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н4,8798Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 1754,8799Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д3,41100Изоляторы фарфоровые типа ТФ-202,01101Трансформатор ТАМУ -104,20102Антенна марка АТКГ2.11.32,44103Антенна марка АТКГ4.16.122,44104Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая2,23			
93Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм5,1494Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм1,0695Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-501,8896Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В4,8797Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н4,8798Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 1754,8799Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д3,41100Изоляторы фарфоровые типа ТФ-202,01101Трансформатор ТАМУ -104,20102Антенна марка АТКГ2.11.32,44103Антенна марка АТКГ4.16.122,44104Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая2,23			
94Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм1,0695Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-501,8896Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В4,8797Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н4,8798Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 1754,8799Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д3,41100Изоляторы фарфоровые типа ТФ-202,01101Трансформатор ТАМУ -104,20102Антенна марка АТКГ2.11.32,44103Антенна марка АТКГ4.16.122,44104Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая2,23			
95Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-501,8896Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В4,8797Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н4,8798Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 1754,8799Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д3,41100Изоляторы фарфоровые типа ТФ-202,01101Трансформатор ТАМУ -104,20102Антенна марка АТКГ2.11.32,44103Антенна марка АТКГ4.16.122,44104Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая2,23			
96       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В       4,87         97       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н       4,87         98       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175       4,87         99       Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д       3,41         100       Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20       2,01         101       Трансформатор ТАМУ -10       4,20         102       Антенна марка АТКГ2.11.3       2,44         103       Антенна марка АТКГ4.16.12       2,44         104       Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая       2,23			
97       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н       4,87         98       Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175       4,87         99       Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д       3,41         100       Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20       2,01         101       Трансформатор ТАМУ -10       4,20         102       Антенна марка АТКГ2.11.3       2,44         103       Антенна марка АТКГ4.16.12       2,44         104       Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая       2,23			
99       Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д       3,41         100       Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20       2,01         101       Трансформатор ТАМУ -10       4,20         102       Антенна марка АТКГ2.11.3       2,44         103       Антенна марка АТКГ4.16.12       2,44         104       Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая       2,23		Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н	
100Изоляторы фарфоровые типа ТФ-202,01101Трансформатор ТАМУ -104,20102Антенна марка АТКГ2.11.32,44103Антенна марка АТКГ4.16.122,44104Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая2,23			
101Трансформатор ТАМУ -104,20102Антенна марка АТКГ2.11.32,44103Антенна марка АТКГ4.16.122,44104Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая2,23			
102       Антенна марка АТКГ2.11.3       2,44         103       Антенна марка АТКГ4.16.12       2,44         104       Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая       2,23			
103       Антенна марка АТКГ4.16.12       2,44         104       Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая       2,23			
104         Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая         2,23			
V		6	

	Шпатлевка XB-004 зеленая	4,31
106	Эмаль XB-1120 зеленая Остануванный запачаний	2,26
107 108	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов Праймер битумный	3,66 4,69
	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная	16,72
	Часть 2."Строительные конструкции и изделия"	,
1	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	4,29
2	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и	4,27
_	более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	4.00
3	Профиль направляющий ПН-2 50/30/0,6 Профиль стоечный ПС-3 65/50	4,02
4 5	ПП- удлинитель профилей 60*27	3,39 2,19
6	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5,	3,44
7	пл. 1,93 м2; ОРС 15-15, площадь 2,15 м2  Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь	5,10
	1,57 m2	
8	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	3,44
9	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, площадь 1,8 м2	4,46
10	Штапик (раскладка) размером 10x16 мм	2,39
11	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	4,91
12	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	2,70
13	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	2,98
14	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1,0-2,0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 34 до 50 мм	5,30
5	Доски подоконные, клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой ПД-1,ПД-3, толщ. 34мм, шир. 250мм	2,75
16	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	4,55
17	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	2,49
18	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакирований, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 690x2090 мм	3,16
9	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9,	1,10
20	площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 15-9A,	1,02
21	площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)  Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форт. ств. ОПРСП 12-	1,15
22	12, пл. 1,36м2, ОПРСП 12-13,5, пл. 1,53м2 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форт. ств. ОПРСП 12-	1,15
23	15, пл. 1,71м2, ОПРСП 15-12, пл. 1,71м2  Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форт. ств. ОПРСП 15-	1,13
	13,5, пл. 1,93м2, ОПРСП 15-15, пл. 2,15м2	,
24	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форт. ств. ОПРСП 18- 13,5, пл. 2,32м2, ОПРСП 18-15, пл. 2,59м2	1,08
25	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форт. ств. ОПРСП 15-18, пл. 2,58м2, ОПРСП 15-21, пл. 3,02м2	0,74
26	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 30674-99)	0,73
27	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99)	0,73
28	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные БРСП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99)	3,05
29	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-	1,60
30	99) Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-	1,46
21	99)	4,27
31 32	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)  Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ	4,27
	30970-2002)	
33	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	4,35
34	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 10 мм	9,83
35	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 12 мм	9,74
36	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III, диаметром 14 мм	9,77
37	Арматурные сетки сварные Часть 3."Материалы и изделия для санитарно-технических работ"	5,11
1	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	6,87
2	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм	1,90
3	Плита электрическая, марка ЗВИ 412-20	4,41
4	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500x500x198	4,15
5	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	5,82
_	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева	5,05
	U.18 M2	
6	0,18 м2 Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	17,44
6 7		17,44 4,05
6 7 8 9	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	

11	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным	9,11
12	переключателем	1 20
12	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со	4,38 8,52
13	скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	0,32
14	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2,98
15	Радиаторы алюминивые, марка «ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт	1,99
16	Радиаторы алюминивые, марка «ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт	1,99
17	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	1,79
18	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	1,38
19	Унитаз-компакт «Комфорт»	5,62
20	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	4,05
21	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	2,67
22	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	2,76
23	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17 и ВН10	4,05
24	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	3,94
25	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-25	5,86
26	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-40	6,82
27	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата d патрубка до 250 мм	3,45
28	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата d патрубка до 355 мм	3,69
29	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	2,16
30	Воронка водосточная диаметром 100 мм	2,63
31	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	1,74
32	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15	3,61
33	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинк. труб с гильзами для систем отопления д. 15 мм	3,77
34	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинк. труб с гильзами для систем отопления д. 20 мм	3,82
35	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинк. труб с гильзами для систем отопления д. 25 мм	4,23
36	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинк. труб с гильзами для систем отопления д. 32 мм	3,36
37	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинк. труб с гильзами для систем отопления д. 40 мм	4,30
38	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинк. труб с гильзами для систем отопления д. 50 мм	3,76
39	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения д. 15 мм	3,77
40	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения д. 20 мм	5,03
41	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения д. 25 мм	5,11
42	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения д. 32 мм	5,08
43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения д. 40 мм	5,13
44	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения д. 50 мм	5,17
45	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения д. 65 мм	4,28
46	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения д. 80 мм	4,26
47	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм	11,27
48	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм	10,27
49	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм	10,27
50	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	3,77
51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	4,04
52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм	4,82
53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм	5,04
54	Вентили проходные муфтовые 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм	5,19
55	Вентили проходные муфтовые 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм	5,92
56	Вентили проходные муфтовые 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	4,58
57	Вентили проходные муфтовые 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм	5,89
58	Вентили проходные муфтовые 15БЗР для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм	6,07
59	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный д. 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,25
60	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный д. 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	3,32
61	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный д. 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4,53
	8	

Cerear data was memorabe c segarancema univergene de presentation of the procession with control of the procession of	на	5,90
64 Вентиин проходные муфтовые 15ser18 лдя воды давлением 1,6 MTB (16 кгоска), демантром 20 мм 68 Вентиин проходныем муфтовые 15ser18 лдя воды давлением 1,6 MTB (16 кгоска), демантром 25 мм 68 Вентиин проходныем муфтовые 15ser18 лдя воды давлением 1,6 MTB (16 кгоска), демантром 40 мм 69 Задмимия плиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмимия плиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмимия плиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмимия плиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмимия гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмими гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмими гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмими гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмими гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмими гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмими гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмими гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTB (10 кгоска) 30c41нк димент 69 Задмими гилиновые с выдвижным шлинделем 25 мм 69 задмими гилиновые с в		
65 В Вентили проходные мустровые 15x18 пдля воды давлением 1,6 МПа (16 кгоски2), дамжетром 25 мм 67 Вентили проходные мустровые 15x18 пдля воды давлением 1,6 МПа (16 кгоски2), дамжетром 60 мм 8 Задиских инновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30x41нк диаметр 3 Задиских клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30x41нк диаметр 10 Задиских клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30x41нк диаметр 11 Задиских клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30x41нк диаметр 12 Задиских клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30x41нк диаметр 13 Задиских клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30x41нк диаметр 20 мм 22 Задиских клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30x41нк диаметр 23 Задиских клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30x41нк диаметр 24 Скран шаровой мустровый 1152711, диаметром 15 мм 25 диаметр по клуновый 1152711, диаметром 2 мм 26 мм 27 Трубопроводы канализации и в политатиленовых труб высокой плотности с гипызами, диаметром 50 мм 27 Трубопроводы канализации и в политатиленовых труб высокой плотности с гипызами, диаметром 100 мм 28 диаметр 1 Трубопроводы канализации и в политатиленовых труб высокой плотности с гипызами, диаметром 100 мм 28 сегот тяжелый, изасе В15 (МВОО) 28 Бетот тяжелый, изасе В15 (МВОО) 39 Бетот тяжелый, изасе В15 (МВОО) 40 Кольовые для стен подвялен в цементном вижущим сплоиные М 100, объемом 0,5 м3 и более 50 смот сустровые бизоками и волитатиленовых труб высокой потности с гипызами, диаметром 100 мм 29 Кольовые для стен подвялен в цементном вижущим сплоиные М 100, объемом 0,5 м3 и более 61 Трубопроводы канализации и в политатиленовых труб высокой потности с гипызами, диаметром 100 мм 62 Трубопроводы канализации и в политатиленов		3,67
68 Ветилия проходные мустровые 15x416п для воды давлением 1, 6 МПа (16 кгоски2), дивиегром 40 мм 68 Задвиских клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 50 мм 69 Задвиских клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 19 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 19 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 20 мм 23 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 24 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 25 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 26 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 27 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 28 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 36 3адвижих клиновые с выдвижным шлиниделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгоски2) 30c41нж дивметр 37 3адвижих клиновые в съвърски в бълга в бъ		4,17
67 Веттили проходные мустровые 15x416 для воды давлением 1.6 МПа (16 кгосм2), даментром 50 мм 8 Задимоки кинновые с выдвижным шиницелем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгосм2) 30x41нж диаметр 3 Задимоки кинновые с выдвижным шиницелем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгосм2) 30x41нж диаметр 3 Задимоки кинновые с выдвижным шиницелем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгосм2) 30x41нж диаметр 3 Задимоки кинновые с выдвижным шиницелем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгосм2) 30x41нж диаметр 200 мм 200		3,77
68 Задвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 100 мМ 1 м 3 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 100 мМ 1 м 3 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 2 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 2 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 2 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 2 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 2 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 2 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 3 адвижим клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 3 адвижим клиновые с выдвижным и полотовыем фланцевыем для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 3 адвижим клиновые с выдвижным и полотовыем фланцевыем для воды и пара давлением 1 MTa (10 кг/сис2) 30c41 кк диамет; 3 адвижим клиновые с выдвижным клиновыем клин		2,68
50 мм     50 задвомом клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/ски2) 30c41нж диаметр 100 мм     50 задвижих клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/ски2) 30c41нж диаметр 13 задвижих клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/ски2) 30c41нж диаметр 25 давления клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/ски2) 30c41нж диаметр 25 мм     53 кран шарсеой изуртовые 11527П1, диаметром 2 мм     54 Кран шарсеой изуртовые 11527П1, диаметром 2 мм     54 Кран шарсеой изуртовые 11527П1, диаметром 2 мм     55 Кран шарсеой изуртовые 11527П1, диаметром 2 мм     56 Кран шарсеой изуртовые 11527П1, диаметром 2 мм     57 Кран шарсеой изуртовые 11527П1, диаметром 2 мм     57 Кран шарсеой изуртовые 11527П1, диаметром 2 мм     58 Задвижих илиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/ски2) 30c41нж диаметр 80 мм     70 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с млъзами, диаметром 50 мм     71 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с млъзами, диаметром 50 мм     72 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с млъзами, диаметром 100 мм     73 Частов 7 Кетогиные, жолаеобегонные и карелически изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы 6 мм     74 Кран шарсеом изуртовые 1 кранические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы 6 мм     75 Кран шарсеом 10 мм     75 Кран	2014	3,56
100 мм 105 мм 106 мм 106 мм 107 задвижих илиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нк диаметр 200 мм 200 м		3,30
1 50 мм 130 мм	МОС	4,68
20 0 мм 73 Задвижия илиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметр 250 мм 74 Кран шаровой муфтовый 1152/7П1, диаметром 15 мм 74 Кран шаровой муфтовый 1152/7П1, диаметром 20 мм 75 Кран шаровой муфтовый 1152/7П1, диаметром 20 мм 76 Задвижи илиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметр 30 мм 77 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 78 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 78 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 79 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 70 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм 71 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм 71 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм 72 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм 73 Трубопроводы канализации в полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм 74 Трубопроводы канализации в полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм 75 Трубопроводы канализации в полизтиленовых трубопроводы проводы 100 мм 76 Трубопроводы канализации в полизтиленовый канализации	МОС	2,39
250 мм 78 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм 78 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм 78 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм 78 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм 78 Задвижи кличовые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нк диаметр 80 мм 77 Турбопроводы канализации из полиятиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 78 Турбопроводы канализации из полиятиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 79 Турбопроводы канализации из полиятиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 79 Турбопроводы канализации из полиятиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 79 Турбопроводы канализации из полиятиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 79 Турбопроводы канализации из полиятиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 70 Турбопроводы канализации из полиятиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 70 Турбопроводы канализации из полиятиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм 70 Бегон тяжелый, класс B22,5 (MS00) 70 Бегон тяжелый, класс B22,5 (MS00) 71 Бегон тяжелый, класс B22,5 (MS00) 71 Бегон тяжелый, класс B22,5 (MS00) 72 Смеси суме для наливных полов, марка «Бетонит» 5000 73 Бегон тяжелый, класс видементном вижущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более 74 Белои бетонные для пете подавлое на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более 75 Белои бетонные для пете подавлое на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,0,5 м3 и более 75 Белои бетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм 75 Турби мелетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм 75 Турби мелетонные балконные 75 Турби мелетонные балконные 75 Турби мелетонные балконные 76 Турби мелетонные балконные 77 Турби мелетонные балконные 77 Турби мелетонные балконные 77 Турби мелетонные балконные 77 Турби мелетонные ба	ООМ	3,16
<ul> <li>74 (Бран шаровой муфтовыя 1162711, диаметром 20 мм</li> <li>75 (Бран шаровой муфтовыя 1162711, диаметром 20 мм</li> <li>76 (Ваданжом гилиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МГа (10 кгс/см2) 30с41нк диаметр 80 мм</li> <li>77 Турбопроводы канализации из полиэтиленовых турб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм</li> <li>78 Турбопроводы канализации из полиэтиленовых турб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм</li> <li>79 Турбопроводы канализации из полиэтиленовых турб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм</li> <li>70 Бетон тяжелый, класс B22,5 (M300)</li> <li>20 Бетон тяжелый, класс B22,5 (M3500)</li> <li>21 Бетон тяжелый, класс B22,5 (M3500)</li> <li>22 Бетон тяжелый, класс B22,5 (M3500)</li> <li>23 Бетон тяжелый, класс B22,5 (M3500)</li> <li>24 Раствор готовый кладочный цементный марки 100</li> <li>25 Смеси сужие для наливных полов, марка «Бетонит» 3000</li> <li>26 Смеси сужие для наливных полов, марка «Бетонит» 3000</li> <li>27 Бетон тяжелый, класс в в подвалое на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более</li> <li>28 Блоки бетонные для стен подвалое на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,0 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 1,151.1-6 вып. 1)</li> <li>38 Глоки бетонные для стен подвалое на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 м3 бетона В16 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3</li> <li>39 Престимные марши с полутилощадками МПП 57.11.1-45 г/бетон В25 (М50), объемом д0 0,5 м3 из бетона В16 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3</li> <li>31 Панели тилсобетонные для перегородок высотой д0 3 м, площадью более 6 м2 на гилсовом вяжущем, марка 75, топшна 1 маркатуры 44 кг/м3</li> <li>31 Притым кольком раткера (Стейка собъемом 20 м, площадью более 6 м2 на гилсовом вяжущем, марка 75, топшна 1 маркатуры 44 кг/м3</li> <li>32 Притым кольком раткера (Стейка собъемом 20 м, площадью более 6 м2 на гилсовом вяжущем, марка 75, топшна 1 маркатуры 40 кг/м2</li></ul>	МОС	5,72
<ul> <li>75 (Вран шаровой муфтовыя 11527П1, диаметром 25 мм</li> <li>8 Задвижом иличовые с выдеижным шлицелем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30:с41нж диаметр 80 мм</li> <li>77 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм</li> <li>78 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм</li> <li>Часть 4. "Бетонные, мелособетонные и корамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворь</li> <li>1 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)</li> <li>2 Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)</li> <li>3 Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)</li> <li>4 Раствор готовый кладоный цементный марки 100</li> <li>5 Смеси сухие для налияных полов, марка «Бетонит» 5000</li> <li>6 Смеси сухие для налияных полов, марка «Бетонит» 5000</li> <li>7 Бложи бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более</li> <li>8 Бложи бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более</li> <li>8 Бложи бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,9 м3, рассод ар-ры 76,6 кг/ (серия 1,151,1-4 бавл. 1)</li> <li>10 Лестичные марыш с полуплощадками ЛМП 67,113,4-5 /бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, в бетона В15 (М200), с расходом арматуры 44 кг/м3</li> <li>11 Панетли гилосбетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на вписовом вяжущем, марка 75, топцина 1 мм</li> <li>12 Перемычка бруковова 5ГПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1,038,1-1 выт. 1)</li> <li>13 Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-44Т IIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1,165,1-7/84)</li> <li>14 Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-44Т IIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1,161,1-10 вып. 1)</li> <li>15 Сваи железобетонные безнапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр услового прохода 1000 мм</li> <l< td=""><td></td><td>3,50</td></l<></ul>		3,50
<ul> <li>38 дванжки клиновые с выдвижным шлинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кг/см2) 30</li> <li>77 Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с глизьами, диаметром 100 мм</li> <li>4 дасть 4. "Беточные, железобеточные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворь</li> <li>5 Еггон тяжелый, класс 822.5 (м300)</li> <li>2 Бетон тяжелый, класс 822.5 (м300)</li> <li>3 Бетон тяжелый, класс 822.5 (м300)</li> <li>4 Раствор готовый кладочный цементный марки 100</li> <li>5 Смеск Окуме для нативных клопов, марка 4 Беточитэ 5000</li> <li>6 Смеск Окуме для нативных клопов, марка 4 Беточитэ 5000</li> <li>6 Смеск Окуме для нативных клопов, марка 4 Беточитэ 5000</li> <li>6 Смеск Окуме для нативных клопов, марка 4 Беточитэ 5000</li> <li>6 Смеск Окуме для нативных клопов, марка 4 Беточитэ 5000</li> <li>6 Смеск Окуме для нативных клопов, марка 4 Беточитэ 5000</li> <li>6 Блоки беточные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более</li> <li>8 Блоки беточные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более</li> <li>8 Блоки беточные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1,151,1-6 вып. 1)</li> <li>9 Пететичные впрощарка с беточным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) съв расходом зракатуры 44 кг/м3</li> <li>11 Петети книгобеточные балкочные</li> <li>12 Панели клигобеточные балкочные</li> <li>13 Плиты мелезобеточные балкочные</li> <li>14 Плиты мелезобеточные безаналорные клутом (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1,033,1-1 вып. 1)</li> <li>15 Сави железобеточные С 70,30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 9,06 кг/ (серия 1,011,1-10 вып. 1)</li> <li>16 Сави железобеточные С 70,30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,65 м3, расход ар-ры 9,06 кг/ (серия 1,011,1-10 вып. 1)</li> <li>17 Гриты железобеточные бе</li></ul>		3,66
80 мм         20 мм           78         Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм           78         Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм           1         Бетом тажелый, класс B15 (М200)           2         Бетом тажелый, класс B27.5 (М350)           3         Бетом тажелый, класс B27.5 (М350)           4         Раствор готовый кладочный цементный марки 100           5         Смеси сухие дли налимеых полов, марка «Бетонит» 5000           6         Смеси сухие дли налимеых полов, марка «Бетонит» 5000           7         Блюки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более           8         Блюки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более           9         Лестичные марши с полуппощарками ЛМП 57.11.45-76-76rol B25 (М350), объем 0,9 м3, расход др-ры 7,6,6 кг/ (серия 1,151.1-6 вып. 1)           10         Лестичные липоцарка бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3           11         Панети тилсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гилсовом вяжущем, марка 75, толщин 1 мм           12         Перемычка брусковая 5ПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/ (серия 1,038.1-1 вып. 1)           13         Плиты конеразобетонные балихонные марка 1 кг/м 1 к		3,81
18         Трубопроводы канализации из полизтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм           Часть 4-Тебетонные дележенозобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы: Товарные бетоны и растворь           1         Бетом тяжелый, класс В15 (МЗО0)           2         Бетом тяжелый, класс В27,5 (МЗО0)           3         Бетом тяжелый, класс В27,5 (МЗО0)           4         Раствор готовый кладоный цементный марки 100           5         Смеси сухие для нагивных полов, марка «Бетонит» 3000           6         Смеси сухие для нагивных полов, марка «Бетонит» 3000           7         Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 мЗ           8         Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 мЗ, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия           9         Ластичные площака с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 мЗ из бетона В15 (М200) с расходом зриалуры 44 кг/мЗ           11         Панели тильсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гилсовом вяжущем, марка 75, топщина 1 мм.           12         Перемычка брусковая БПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 мЗ, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)           13         Плиты покрытия рефритые 271Г -64-74 ПІВТ /бетон В20 (М250), объем 0,64 мЗ, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 1.465.1-7/84)           15         Свай железобетонные 6 балюзныные         Свай железобетонные с 70.33-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м	МОС	4,12
Часть 4. "Бетонные, келезобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворь           1         Бетон тяжелый, яласс ВЗС 5 (МЗОО)           3         Бетон тяжелый, яласс ВЗС 5 (МЗОО)           4         Раствор готовый кладочный цементный марки 100           5         Смеси сухие для налияных полов, марка «Бетонит» 5000           6         Смеси сухие для налияных полов, марка «Бетонит» 5000           7         Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 мЗ и более           8         Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 мЗ из бетона В 16 км/ (серия 1.1511-16 выл. 1)           10         Пестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (МЗБО), объем 0,90 мЗ, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.1511-16 выл. 1)           11         Пестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 мЗ из бетона В 15 (М200) с расходом зрамтуры 44 кг/мЗ           11         Пестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 мЗ из бетона В 16 (М200) с расходом зрамтуры 44 кг/мЗ           11         Пестничная площадка с бетонным болом, не требующим отделки объемом до 0,5 мЗ из бетона В 16 (М200) с расход мЗ м, пасход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 выл. 1)           12         Перемычка брусковая 5 Пб25-27-П /бетон В 15 (М200), объем 0,62 мЗ, расход ар-ры 5,09 кг/ (серия 1.038.1-1 выл. 1)           13         Плиты мелезобетонные балконные           14         Плиты		4,77
1 Бегон тяжелый, класс В15 (М200) 2 Бетон тяжелый, класс В27.5 (М350) 3 Бетон тяжелый, класс В27.5 (М350) 4 Раствор готовый класочьный цементный марки 100 5 Смеси сухие для наливных полов, марка «Бетонит» 5000 6 Смеси сухие для наливных полов, марка «Бетонит» 5000 7 Блож бетонные для стен подвалов на цементном явжущем сплошные М 100, объемом 0.5 м3 и более 8 Бложи бетонные для стен подвалов на цементном явжущем сплошные М 100, объемом 0.3 до 0.5 м3 9 Пестичные марши с полутлонадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) 1 Пестичныя площадка с бетонные полутлонадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) 1 Пестичныя площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3 1 Панели гипсобеточные для перегородок высстой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, топщина 1 мм 1 Питы железобеточные балкочные 1 Приты железобеточные балкочные 1 Приты мелезобеточные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0.135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1) 1 Пота на мелезобеточные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0.62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) 1 Сави железобеточные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0.73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) 1 Панели железобеточные С 60.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0.74 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) 1 Панели железобеточные с безывотучные кругиве, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 1 Тутжентием железобеточные керитыне, виромальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 1 Туткентием железобеточные безыпорные кругиве, нормальной прочности, диаметр условного прохода 900 мм 1 Туткентием железобеточные ила Бетон В25 (М250), объем 0.60 м3, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 3.04 м3, расход ар-ры 5,8 кг/ кг/ туткентием железобеточные ила 10 мундаментов ФП 10.12-4 /бетон В 12.5 (М150), объем 0.26 м3, расход ар-ры 5,8 кг/		4,57
2 Бегон тяжелый, класс B22.5 (M350)  4 Раствор готовый кладочный цементный марки 100  5 Смеси сухие для налияных полов, марка «Бетонит» 5000  6 Смеси сухие для налияных полов, марка «Бетонит» 5000  7 Бложи бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более  8 Бложи бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более  8 Бложи бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более  8 Бложи бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3  9 Пестничные марши с полуплошадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-16 ыл. 1)  10 Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 4 кг/м3  11 Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм  12 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-17 /бетон В16 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1)  13 Плиты эмелезобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 5,59 кг/ (серия 1.465.1-7/84)  14 Плиты покрытия ребристые 2ПБ-4Ат ПВТ /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 5,59 кг/ (серия 1.465.1-7/84)  15 Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 5,09 кг/ (серия 1.465.1-7/84)  16 Сваи железобетонные с 10 чл. 10 кг/м 10 кг	ol"	
3         Бетон тяжелый, класс В27.5 (МЗ50)           4         Раствор готовый класоный цементный марки ± 5000           6         Смеси сухие для наливных полов, марка ± Бетонит ± 5000           6         Смеси сухие для наливных полов, марка ± Бетонит ± 5000           7         Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3           8         Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3           9         Лестичные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 / бетон B25 (МЗ50), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76.6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)           10         Лестичная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3           11         Панели гилсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на питсовом вяжущем, марка 75, топщина 1 мм.           12         Перемычка брусковая SПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1)           13         Плиты мелезобетонные С батконные           14         Плиты покрытия реформетые 2ПГ6-4AT IIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 66,9 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)           16         Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,7 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1)           16         Сваи железобетонные с 78.03-8 /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1)           17 </td <td></td> <td>5,61</td>		5,61
4 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 5 Смеси сухие для наливных полов, марка «Бетонит» 5000 6 Смеси сухие для наливных полов, марка «Бетонит» 3000 7 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более 8 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3 9 Лестинчные марши с полуплощадками ЛИП 57.11.14-5 /бетон B25 (М350), объем 0,99 м3, расход ар-ры 76.6 к// (серия 1.151.1-6 выл. 1) 10 Лестинчная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 к/м3 11 Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм ми 12 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 выл. 1) 13 Плиты железобетонные балконные 14 Плиты покрытия ребристые 2ПТ6-4AT IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84) 15 Сваи железобетонные с 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 4,00 кг/(серия 1.011.1-10 выл. 1) 16 Сваи железобетонные с 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 5,90 кг/(серия 1.011.1-10 выл. 1) 17 Панели железобетонные с 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 5,90 кг/ (серия 1.011.1-10 выл. 1) 18 Трубы железобетонные с 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 5,90 кг/ (серия 1.011.1-10 выл. 1) 19 Трубы железобетонные с веловые наружные 10 Трубы железобетонные безапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 11 Трубы железобетонные безапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 12 Трубы железобетонные безапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 12 Трубы железобетонные безапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 12 Трубы железобетонные безапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 13 Трубен железобетонные ейсточных фундаменто		5,63
<ul> <li>Б. Смеси сужие для наливных полов, марка «Бетонит» 5000</li> <li>Смеси сужие для наливных полов, марка «Бетонит» 3000</li> <li>Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более</li> <li>В Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3</li> <li>Постичные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.4-5 /Бетон BES (M350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76.6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>Пестичная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3</li> <li>Панетие игисобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм</li> <li>Перемычка брусковая SПБ25-27-П /бетон В16 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1)</li> <li>Плиты железобетонные балконные</li> <li>Плиты мелезобетонные С 270-30-8 /Бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)</li> <li>Сваи железобетонные С 70-30-8 /Бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1)</li> <li>Сваи железобетонные С 70-30-8 /Бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1)</li> <li>Сваи железобетонные С 80-30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 45,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)</li> <li>Сваи железобетонные С 80-30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 46,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)</li> <li>Трубы железобетонные безнапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм</li> <li>Трубы железобетонные безнапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм</li> <li>Трубы железобетонные безнапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм</li> <li>Трубы железобетонные везнапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм</li> <li>Трубы железобетонные мелезобетонные о</li></ul>		4,78
6 Смеси сухие для наливных полов. марка «Бетонит» 2000 7 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100. объемом 0,5 м3 и более 8 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100. объемом 0,3 до 0,5 м3 9 Лестничные марши с полуплощадками ЛИП 57.11.14-5 /бетон B25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 76.6 кг/ (серия 1.161.1-6 выл. 1) 10 Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3 11 Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на пилсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм 12 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 выл. 1) 13 Плиты железобетонные балконные 14 Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4AT IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.048.1-17/84) 15 Сваи железобетонные С 70:30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,75 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1) 16 Сваи железобетонные с 50:30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,75 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1) 17 Панели железобетонные с теновые наружные 18 Стойка опоры СВ 110-35, /бетон В20 (М250), объем 0,75 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) 19 Трубы железобетонные безапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 10 Трубы железобетонные безапасрные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 11 Тутяжелители железобетонные пенточных фундаментов Ф07 32.12-3 /бетон В16 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг 23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородк плоские 14 Плиты железобетонные пенточных фундаментов ФП 10.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 5,5.8 кг 15 Плиты железобетонные пенточных фундаментов ФП 10.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг 17 Плиты железобетонные пенточных фундаментов ФП 10.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 кг/(Г		4,61
<ul> <li>7 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более</li> <li>8 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3</li> <li>9 Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 / бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>10 Лестничные пирши с полуплощадкам ЛМП 57.11.14-5 / бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия арматуры 44 кг/м3</li> <li>11 Ланели гилсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гилсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм</li> <li>12 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1)</li> <li>13 Плиты железобетонные балконные</li> <li>14 Плиты железобетонные Салконные</li> <li>15 Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)</li> <li>16 Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)</li> <li>16 Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)</li> <li>17 Панели железобетонные безнанорные круткые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм</li> <li>19 Турбы железобетонные безнанорные круткые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм</li> <li>19 Турбы железобетонные безнанорные круткые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм</li> <li>19 Турбы железобетонные генточных фундаментов ФЛ 32.2-3 /бетон В12,6 (М150), объем 0,66 м3, расход ар-ры 55,81 кг</li> <li>23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские</li> <li>24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.2-3 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>25 Плиты железобетонные мелочные без вентиляционных частах</li></ul>		2,18
8 Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объем ом 0,3 до 0,5 мЗ 9 Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объем ом,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) 10 Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 мЗ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/мЗ 11 Панепи гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм 12 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 мЗ, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1) 13 Плиты железобетонные балконные 14 Плиты нокрытия ребристые 2ПГ6-4Aт IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 мЗ, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84) 15 Сваи железобетонные С 97.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 мЗ, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1) 16 Сваи железобетонные С 93.03-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 мЗ, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1) 17 Панели железобетонные с 83.03-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 мЗ, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1) 18 Стойка опоры СВ 110-3.5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 мЗ, расход ар-ры 60.8 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) 19 Трубы железобетонные безнапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 20 Трубы железобетонные безнапорные крутлые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 21 Тутяжелители железобетонные пила УБО для труб диаметром 600-1000 мм 22 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 мЗ, расход ар-ры 5,81 кг 23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские 24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В15.5 (М150), объем 0,46 мЗ, расход ар-ры 4,81 кг 25 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В15.5 (М150), объем 0,26 мЗ, расход ар-ры 4,81 кг 26 Плиты железобетонные многопустотные 27 Претичные марии 1/1 № 27.12-14-4 /бетон В25 (М350), объем 0,36 мЗ, расход ам		2,65
9 Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон B25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)  10 Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3  11 Панепи гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм  12 Перемычка брусковая 5П525-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1)  13 Плиты железобетонные балконные  14 Плиты покрытия ребристые ЕПГ6-44т IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)  15 Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1)  16 Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  17 Панели железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)  18 Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)  19 Трубы железобетонные безнапорные круптые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм  20 Трубы железобетонные везнапорные круптые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм  21 Утяжсилетия железобетонные везнапорные круптые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм  22 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 4,81 кг  23 Элементы внутрениих стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские  24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,81 кг  25 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)  28 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 10,76 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)		6,89
1.151.1-6 вып. 1) 10 Лестичичая площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 мЗ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/мЗ 11 Панепи гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм 12 Перемычка брусковая 5ПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 мЗ, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1) 13 Плиты железобетонные балконные 14 Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Aт IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 мЗ, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84) 15 Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 мЗ, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1) 16 Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 мЗ, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) 17 Панепи железобетонные С вВ30 (М200), объем 0,45 мЗ, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) 18 Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В20 (М250), объем 0,73 мЗ, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) 19 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 20 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 21 Тутжелители железобетонные пенточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 мЗ, расход ар-ры 55,81 кг 23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентилиционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские 24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 мЗ, расход ар-ры 4,81 кг 25 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 мЗ, расход ар-ры 4,81 кг 26 Плиты железобетонные венточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 мЗ, расход ар-ры 1,81 кг 27 Плиты железобетонные венточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12.5 (М200), объем 0,70 мЗ, расход ар-ры 1,716 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) 28 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,60 мЗ, расход ар-ры 1,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 30 Плиты железобет		6,83
арматуры 44 кг/мЗ Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 1 мм Перемычка брусковая 5ПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1) Плиты железобетонные балконные Плиты локрытия ребристые 2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84) Сваи железобетонные С 70:30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.101.1-10 вып. 1) Сваи железобетонные С 80:30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50:90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) Панели железобетонные стеновые наружные Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 50:8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм Трубы железобетонные везнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм Трубы железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг Литты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,607 м3, расход аматуры 15,2 кг Литты железобетонные марши 1ЛМ 27.12.1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 16,8 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) Лить железобетонные С 17 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, ра		4,91
МВ   Перемычка брусковая 5ПБ25-27-П /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/(серия 1.038.1-1 вып. 1)   13   Плиты железобетонные балконные   Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4AT IIIВТ /бетон B20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)   15   Сваи железобетонные С 70.0-8 /бетон B20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1)   16   Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон B20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)   17   Панели железобетонные с теновые наружные   18   Стойка опоры С В1 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)   19   Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм   20   Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм   21   Тутжелители железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм   22   Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В16 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг   3   Заменты внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские   24   Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг   Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг   Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг   Плиты железобетонные пенточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В15, Кт/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л12-8 бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)   18   Плиты железобетонные многопустотные   15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)   18   Плиты железобетонные многопустотные   15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)   18   Плиты мелезобетонные ПС 14 /бетон В15		6,87
13 Плиты железобетонные балконные Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат IIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84) 15 Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 выл. 1) 16 Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 выл. 1) 17 Панели железобетонные стеновые наружные 18 Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) 19 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 20 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм 21 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм 22 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг 23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские 24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг 26 Плитка тротуарная "Классика", "Тралеция", серая 27 Дестичные мариш ЛПМ 27.12-14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) 28 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,607 м3, расход аматуры 51,58 кг 29 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг 30 Плиты железобетонные бордкоров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/ 32 Блок менобетонный, размером 20x30x60, D700 33 Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 34 Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 35 Плиты перекрытия шахт железобетонные 37 Панели оград железобетонные 38 Блоки-побития железобетонные 39 Плиты перекрытия шахт железобетонные 39 Плиты	100	4,39
14         Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат IIIBT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)           15         Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)           16         Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)           17         Панели железобетонные стеновые наружные           18         Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)           19         Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм           20         Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм           21         Утяжелити железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм           22         Плиты железобетонные ленточных уфидаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг           23         Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородк плоские           24         Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 5,26 кг           25         Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг           26         Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.2-5 (М300), объем 0,38 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)		4,74
15 Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/(серия 1.011.1-10 вып. 1) 16 Сваи железобетонные с 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) 17 Панели железобетонные стеновые наружные 18 Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) 19 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 20 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм 21 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм 22 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг 23 Злементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские 24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 5,26 кг 26 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг 27 Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,807 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) 28 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг 29 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,372 м3, расход аматуры 51,58 кг 30 Плиты железобетонные многопустотные 31 Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700 32 Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,064 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 35 Блок пенобетонный размером 20х30х60, D700 36 Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,068 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 37 Панели оград железобетонные 38 Плиты перекрытия шахт железобетонные 39 Плита днещае железобетонные 39 Плита днещае железобетонные 30 Плита днещае железобетонные 31 Блоки-тюбинги железобетонные 32 Блоки пробым за бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с		5,35
16         Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)           17         Панели железобетонные стеновые наружные           18         Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)           19         Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм           20         Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм           21         Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм           22         Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг           23         Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские           24         Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг           25         Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг           26         Плитка тротуарная "Классика", "Трапеция", серая           27         Лютки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)           28         Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг           30         Плиты железобетонные мартильные		5,60
17 Панели железобетонные стеновые наружные 18 Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) 19 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм 20 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм 21 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм 22 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг 23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородка плоские 24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг 25 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг 26 Плитка тротуарная "Классика", "Трапеция", серая 27 Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) 28 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,33 м3, расход аматуры 15,2 кг 29 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 15,2 кг 30 Плиты железобетонные могопустотные 31 Блоки железобетонные многопустотные 32 Блоки мелезобетонные многопустотные 33 Блоки пенобетонный, размером 20х30х60, D700 34 Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 35 Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 36 Плиты перекрытия шахт железобетонные 37 Панели оград железобетонные 38 Блоки-тюбинги железобетонные 39 Плита днициа железобетонные 39 Блоки-тюбини железобетонные 39 Плита днициа железобетонные объемом боле 0,5 м3 из бетона В20 (М25		5,17 5,26
<ul> <li>18 Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)</li> <li>19 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм</li> <li>20 Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм</li> <li>21 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм</li> <li>22 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг</li> <li>23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские</li> <li>24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>25 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг</li> <li>26 Плитка тротуарная "Классика", "Трапеция", серая</li> <li>27 Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>28 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>30 Плиты железобетонные многопустотные</li> <li>31 Блоки железобетонные многопустотные</li> <li>32 Блоки пенобетонный, размером 20x30x60, D700</li> <li>33 Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>34 Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>35 Панели оград железобетонные</li> <li>39 Плиты нерекрытия шахт железобетонные</li> <li>30 Плиты нерекрытия шахт железобетонные</li> <li>31 Балки фундаментные железобетонные</li> <li>32 Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>33 Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>34 Балки фундаментные железобетонные</li> <li>35 Блоки-тюбинги железобетонные</li></ul>		5,26
<ul> <li>Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм</li> <li>Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм</li> <li>Тутжелители железобетонные тила УБО для труб диаметром 600-1000 мм</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг</li> <li>Злементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородк плоские</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>Плитка тротуарная "Классика", "Трапеция", серая</li> <li>Плестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>Плиты железобетонные могопустотные</li> <li>Блоки железобетонные могопустотные</li> <li>Блоки железобетонные могопустотные</li> <li>Блоки железобетонные могопустотные</li> <li>Блоки пенобетонный, размером 20х30х60, D700</li> <li>Ступени лестничные ПС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ПС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ПС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Планели оград железобетонные</li> <li>Блоки-гюбинги железобетонные</li> <li>Блоки-гюбинги железобетонные</li> <li>Блоки-гюбинги железобетонные</li> <li>Блоки-гюбинги железобетонные</li> <li>Блоки-гюбинги железобетонные</li></ul>		4,35
<ul> <li>Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм</li> <li>Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг</li> <li>Злементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>Плиты железобетонные многопустотные</li> <li>Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блок пенобетонныю Д0 12 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ПС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ПС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li></ul>		4,92
<ul> <li>21 Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм</li> <li>22 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг</li> <li>23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские</li> <li>24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>25 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг</li> <li>26 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг</li> <li>27 Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>28 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>29 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг</li> <li>30 Плиты железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>32 Блок пенобетонный, размером 20x30x60, D700</li> <li>33 Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>34 Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>35 Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>36 Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>37 Панели оград железобетонные</li> <li>38 Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>39 Плита днища железобетонные</li> <li>30 Плита днища железобетонные</li> <li>31 Блоки тюбинги железобетонные</li> <li>32 Плита днища железобетонные</li> <li>33 Плита днища железобетонные сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расхо</li></ul>		6,04
<ul> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг</li> <li>Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородка плоские</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг</li> <li>Плиты железобетонные лили 27.12.14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг</li> <li>Плиты железобетонные многопустотные</li> <li>Блок железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блок пенобетонный, размером 20x30x60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные&lt;</li></ul>		2,43
23 Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские 24 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг 25 Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг 26 Плитка тротуарная "Классика", "Трапеция", серая 27 Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1) 28 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг 29 Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг 30 Плиты железобетонные многопустотные 31 Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/ 32 Блок пенобетонный, размером 20x30x60, D700 33 Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 34 Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 35 Ступени лестничные ПС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*) 36 Плиты перекрытия шахт железобетонные 37 Панели оград железобетонные 38 Блоки-тюбинги железобетонные 39 Плита днища железобетонные 39 Плита днища железобетонные 39 Плита дница железобетонные 30 Плиты прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3 41 Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3 42 Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3		4,78
<ul> <li>Длиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг</li> <li>Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг</li> <li>Плитка тротуарная "Классика", "Трапеция", серая</li> <li>Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг</li> <li>Плиты железобетонные могопустотные</li> <li>Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блоки пенобетонный, размером 20x30x60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>	И	4,35
<ul> <li>Длиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В 12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг</li> <li>Плитка тротуарная "Классика", "Трапеция", серая</li> <li>Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В 22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг</li> <li>Плиты железобетонные многопустотные</li> <li>Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блок пенобетонный, размером 20x30x60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		5,77
26       Плитка тротуарная "Классика", "Трапеция", серая         27       Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон B22.5 (M300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)         28       Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон B15 (M200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг         29       Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон B15 (M200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг         30       Плиты железобетонные многопустотные         31       Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса B25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/         32       Блок пенобетонный, размером 20x30x60, D700         33       Ступени лестничные ЛС 11 /бетон B15 (M200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)         34       Ступени лестничные ЛС 12 /бетон B15 (M200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)         35       Ступени лестничные ЛС 14 /бетон B15 (M200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)         36       Плиты перекрытия шахт железобетонные         37       Панели оград железобетонные         38       Блоки-тюбинги железобетонные         39       Плита днища железобетонные         39       Плита днища железобетонные         40       Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона B25 (M350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3         41       Балки фундаментные железобетонные длиной от 6		5,40
<ul> <li>Дестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон B22.5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып. 1)</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон B15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг</li> <li>Плиты железобетонные многопустотные</li> <li>Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса B25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон B15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон B15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 14 /бетон B15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плита перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Плита примоугольного сечения сплошные из бетона B25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона B20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона B25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		4,92
<ul> <li>Дотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход аматуры 15,2 кг</li> <li>Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг</li> <li>Плиты железобетонные многопустотные</li> <li>Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени пестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонная</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		3,71
<ul> <li>Дотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход аматуры 51,58 кг</li> <li>Плиты железобетонные многопустотные</li> <li>Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса B25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Панели оград железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонная</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		3,38
<ul> <li>Плиты железобетонные многопустотные</li> <li>Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса B25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон B15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон B15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 14 /бетон B15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Панели оград железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонная</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона B25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона B20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона B25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		3,11
<ul> <li>Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса B25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/</li> <li>Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон B15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон B15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 14 /бетон B15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Планели оград железобетонные</li> <li>Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонная</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона B25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона B20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона B25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		4,24
<ul> <li>Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700</li> <li>Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>Панели оград железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонная</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>	/мЗ	4,03
<ul> <li>34 Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>35 Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>36 Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>37 Панели оград железобетонные</li> <li>38 Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>39 Плита днища железобетонная</li> <li>40 Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>41 Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>42 Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		3,40
<ul> <li>34 Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>35 Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/(ГОСТ 8717.0-84*)</li> <li>36 Плиты перекрытия шахт железобетонные</li> <li>37 Панели оград железобетонные</li> <li>38 Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>39 Плита днища железобетонная</li> <li>40 Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>41 Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>42 Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		4,52
36       Плиты перекрытия шахт железобетонные         37       Панели оград железобетонные         38       Блоки-тюбинги железобетонные         39       Плита днища железобетонная         40       Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона B25 (M350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3         41       Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона B20 (M250) с расходом арматуры 100 кг/м3         42       Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона B25 (M350) с расходом арматуры 15 кг/м3		4,50
<ul> <li>Панели оград железобетонные</li> <li>Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонная</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		4,51
<ul> <li>Блоки-тюбинги железобетонные</li> <li>Плита днища железобетонная</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона B25 (M350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона B20 (M250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона B25 (М350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		5,94
<ul> <li>Плита днища железобетонная</li> <li>Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона B25 (M350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматура 100 кг/м3</li> <li>Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона B20 (M250) с расходом арматуры 100 кг/м3</li> <li>Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона B25 (M350) с расходом арматуры 15 кг/м3</li> </ul>		4,15
40 Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона B25 (M350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматур 100 кг/м3 41 Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона B20 (M250) с расходом арматуры 100 кг/м3 42 Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона B25 (M350) с расходом арматуры 19 кг/м3		2,87
41 Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3 42 Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 19 кг/м3	ОЫ	4,70 8,10
42 Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 19 кг/м3		
кг/м3		3,27
142   Прогоди и маркия ПРГ 60, 2.5 (AVIII 1 /ботоц Р.25 (M250), обласи 0.6 м2, проуст от по 420.94 ут/ (сопуст 4.205.2 т) т. 420	50	5,12
43 Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АШ-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)		4,42
44 Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/(серия 1.225-2 вып. 12)		5,51
45 Ригели марки РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)		6,06
46 Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)		7,80
47 Камни бортовые БУ 300.30.29 / бетон ВЗО (М400), объем 0,161 мЗ, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)		5,30

48 кольза улис соотролих колодуев водогросором и клаеновариелих сегей энтупреним от 70мм и высогой 0,23 м. расход 7,46 расствой отточные стие посраем от точные стие от			
48	48		7,46
Вореатуры 2.50 ог	40		0.40
50   Потита полуживая "Говричений", "Правогрогольник", "Замерам", "Кавдаел", серая   4,95	49		8,40
61 Мерини каравинноский пустотельнай админарысий, размерои 2500 (20065 мм., израя 150         8,83           31 Кирили караминеский пустотельнай админарысий, размерои 2500 (20065 мм., израя 160         9,28           32 Кирили караминеский пустотельный админарысий, размерои 2500 (2006 мм., израя 160         9,28           33 Кирили караминеский пустотельный админарысий, размерои марел 1000, франция 20-40 мм         5,69           34 Персов предорые от карамине дали к строительных работ марел 1000, франция 20-40 мм         5,69           35 Вода вадопроводиям         4,00           37 Персов предорые от карамине предоставления предост	50		4 95
5.50   Органи недовительной пицерой, размерора 250x120x56 мм. марка 150   2.28   1 письове важущие Г-5   4.51   1 письове важущие Г-5   5.18   1 письове важущие Г-5   6.11   1 письове			
53			
<ul> <li>56 Гравия каражантовый, французе 10-20 им. марка 400</li> <li>6,169</li> <li>6 Шебень и прекролиен жали для строительных работ соредний</li> <li>7,72</li> <li>6 Оскои прекролиен жали строительных работ соредний</li> <li>7,72</li> <li>8 Кабели совам съредний съредн</li></ul>			
66         Щебень за природного камел для строительных работ марка 1000, франция 20-40 мм         5,69           57         80         Вода водопроведнаят         6,11           48         Часть 5. "Интернаты, маделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ         3,59           1         Кобели солговые па награжение 100000 для прожладке в земле с элемение для материальных строительных работ         3,59           2         Кобели солговые па награжение 100000 для прожладке в земле с элемен для материальных строительных работ         4,68           4         Кабели салах и дирокрачие, со земедными четверками в самыцаюл облогиче, марки ТППал, дивметром жолы 0,4 мм, с         3,44           4         Кабели салах с полизгиленовой изолюцией, с алюмопольтиленовым экраном, марки ТППал, дивметром жолы 0,4 мм, с         3,44           4         Кабели салах с полизгиленовой изолюцией, с алюмопольтиленовым экраном, марки ТППал, дивметром жолы 0,4 мм, с         3,59           5         Кабели салах с полизгиленовой изолюцией, с алюмопольтиленовым экраном, марки ТППал, дивметром жолы 0,4 мм, с         4,06           4         мелом пал. р. большае с полизгиленовой изолюцией, с алюмопольтиленовым экраном, марки ТППал, дивметром жолы 0,4 мм, с         3,81           5         Кабели салах с полизгиленовой изолюцией, с алюмопольтиленовым экраном, марки ТППал, дивметром жолы 0,4 мм, с         3,84           4         Кабели салах с полизгиленовой изолицией, с алюмопольтиленовым экрано	54	Гипсовые вяжущие Г-5	4,51
57. Песок предоражнай для строительных работ средний 5.71.  Вода воздрогороводия 3.72.  Кабели спистовые на напражение 10008 для произвуже в темпете с эпомини жилами с дружа слоями пластивскогом хильт 3.56.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 3 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 3 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 3 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 3 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 3 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 3 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 3 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 4 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 4 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 4 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 4 исем 2.00 мыг.  мари ААБЕЛУ, с чистовы жильт 4 исем 2.00 мыг.  мари ТППБа, диаметром жилы 0,4 мм, с 3.44 мислов пара 1.00 мыг.  мислов пар - 2.00  Кабели связи с полититиченовой изопицией, с апомополизатиленовым жераном, марии ТППБат, диаметром жилы 0,4 мм, с 4.00 мислов пар - 2.00  Кабели связи с политиченовой изопицией, с апомополизатиленовым жераном, марии ТППБат, диаметром жилы 0,4 мм, с 4.00 мислов пар - 5.00  Кабели связи с политиченовой изопицией, с апомополизатиленовым жераном, марии ТППБат, диаметром жилы 0,4 мм, с 4.00 мислов пар - 5.00  Кабели связи с политиченовой изопицией, с апомополизатиленовым жераном, марии ТППБат, диаметром жилы 0,4 мм, с 4.00 мислов пар - 5.00  Кабели связи с политиченовой изопицией изопицией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова 3.15  Кабели связи с политиченовой изопицией мисловицией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова 3.15  Кабели связи с политиченовой изопицией мисловицией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова 2.07  Мари ВК, чапр, Ооб Ка, чисто жила з се се 2,5ми 2.00  Кабель связовые с политиченовой изопицией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова 2.77  ВК, чапр, Ооб Ка, чисто жила з се се 2,5ми 2.00  Кабель связовые с политиченовой изопицией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова 2.29  ВК, чапр, Ооб Ка, чисто жила з се се 2,5ми 2			
565 Вода восопровориям   Часть 5. Питериалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ   Кобели соловые на награжение 100000 для прокладке в зеиле с алюмим ихигами с друже сполми пластмассовых лент   356 марки АБСУ, и чыстки зикли и сень 240 ми. 9 мень 240 мень 240 ми. 9 мень 240 ми. 9 мень 240 ми. 9 мень 240 ми. 9 мень 240 м			
44cms 5. "Матерьалы, изделим и конструкции для монтажных и специальных строительных работ         3,56           Кабели сововые на напряжение 10000В для пропладке в завиле са элими и жилими с дауми словим пластивассвых лент         3,56           Кабели сововые одновреные, от верхнение и дольных выполнять выполнять и дольных выполнять и дольных выполнять и дольных выполнять выполнять и дольных выполнять и дольных выполнять выполнять и дольных выполнять выпо			
1 Кабели сигловые на напряжение 100008 для произдале в земле с алим-ми жилами с двужи сложи пластизассовых лент мари ААБСТУ. «чеслом зала" и сен-м. 204 маг.         4,48           2 Кабели связи однододные, со звездными четверками в свинцовой оболочие, марки ТППал, диаметром жилы 1,2 мм, с числом должного пределя и	58		6,11
<ul> <li>2 Кабели связи аднородные, со звездными четверасти.</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с алюмополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с алюмополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с алюмополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с алюмополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с алюмополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с алюмополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с алюмополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с аломополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с аломополистиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм. с</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией в поливинитилоридной изоляцией в поливинитилоридной оболочие без защ, покрова</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой изоляцией в поливинитилоридной оболочие без защ, покрова</li> <li>3 Кабели связи с полизтиленовой комерами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с корами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с корами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с корами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с к корами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с к корами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с к корами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с к корами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с к корами за с ч. 1,5ммг</li> <li>3 Кабели связи с к</li></ul>	1		3,56
метерори. 77         3.44           «Кабели связи полизтиленовой изоляцией, с апомополистиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром экилы 0,4 мм, с         3.44           «Кабели связи полизтиленовой изоляцией, с апомополистиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром экилы 0,4 мм, с         3.59           «Кабели связи полизтиленовой изоляцией, с апомополистиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром экилы 0,4 мм, с         3.80           «Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с апомополистиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром экилы 0,4 мм, с         4.06           «Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с апомополистиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром экилы 0,4 мм, с         3.84           «Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с апомополистиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром экилы 0,4 мм, с         3.84           «Кабели связи с полизтиленовой изоляцией с апомополистиленовым экраном изоляцие от полизимилилорицной изоляцией в поливинилхлорицной оболочке без защ, покрова         3.15           ВБГ, напр. ОБК бы, число жило 2 и сен. 1, бами.         2,77           Кабель свитовой с мерымым экилам с поливинилхлорицной изоляцией в поливинихлорицной оболочке без защ, покрова         2,77           Кабель свитовой с мерымым экилам с поливинилхлорицной изоляцией в поливинихлорицной оболочке без защ, покрова         2,89           ВБГ, напр. ОБК бы, число жило 3 и сен. 2, бами.         2,50           Кабель свитовые для запетрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2         3,72           Про	2		4.48
мислом пар 10         Кабели связам с полизтиленовой изоляцией, с аломополизтиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с учественный изоляцией, с аломополизтиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с учественный изоляцией, с аломополизтиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с учественный изоляцией, с аломополизтиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с учественный изоляцией, с аломополизтиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с учественный изоляцией и полизтиленовым эхраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с учественный изоляцией в полизиметром, учественный изоляцией в поливеннитилоридной оболочке без защ, покрова ВПВ-пар. 0,666, число 0,666,	3	четверок - 7	
меслом пар - 20         3,80           «Кабели связам с полизтиленовой изоляцией, с апомополизтиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с         4,06           «Кабели связам с полизтиленовой изоляцией, с апомополизтиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с         4,06           «Кабели связам с полизтиленовой изоляцией, с апомополизтиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с         3,84           «Кабели связам с полизтиленовой изоляцией, с апомополизтиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с         3,84           «Кабель сисловой с медными жилами с полизиний хилами		числом пар - 10	
		числом пар - 20	
	5		3,80
7         Кабели связи с полизтиленовой изоляцией, с алюмополизтиленовым экраном, марки ТППэл, диаметром жилы 0,4 мм, с         3,84 числом пар. 100           8         Кабель силовой с медными жилами с поливинитилоридной изоляцией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова ВП, карто, 0,66 Кв, число мил-3 и сет. 1,5мм2         2,77           9         Кабель силовой с медными жилами с поливинитилоридной изоляцией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова ВП, карто, 0,66 Кв, число мил-3 и сет. 1,5мм2         2,77           10         Кабель силовой с медными жилами с поливинитилоридной изоляцией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова ВП, карто, 0,66 Кв, число мил-3 и сет. 4,5мм2         2,77           11         Кабель силовой с медными жилами с поливинитилоридной изоляцией в поливинитилоридной оболочке без защ, покрова ВВП, карто, 0,66 Кв, число мил-3 и сет. 4,6мм2         2,89           12         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой изрыт IB1, сечением 1,5 мм2         3,73           14         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой изрыт IB1, сечением 55 мм2         3,73           16         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой изрыт IB1, сечением 75 мм2         3,81           16         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой изрыт IB3, сечением 75 мм2         3,81           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой изрыт IB3, сечением 15 мм2	6		4,06
8         Кабель силовой с медными жилами с поливинитхлоридной изоляцией в поливинитхлоридной оболочке без защ, покрова         3,15           9         Кабель силовой с медными жилами с поливинитхлоридной изоляцией в поливинитхлоридной оболочке без защ, покрова         2,77           10         Кабель силовой с медными жилами с поливинитхлоридной изоляцией в поливинитхлоридной оболочке без защ, покрова         2,77           10         Кабель силовой с медными жилами с поливинитхлоридной изоляцией в поливинитхлоридной оболочке без защ, покрова         2,77           11         Кабель силовой с медными жилами с поливинитхлоридной изоляцией в поливинитхлоридной оболочке без защ, покрова         2,89           12         Провода силовые для электрических установок на напряжение д об 98 в медной жилой марии ПВ1, сечением 1,5 мм2         3,50           14         Провода силовые для электрических установок на напряжение д об 98 в медной жилой марии ПВ1, сечением 2,5 мм2         3,73           14         Провода силовые для электрических установок на напряжение д об 98 в медной жилой марии ПВ1, сечением 35 мм2         3,81           16         Провода силовые для электрических установок на напряжение д об 98 в медной жилой марии ПВ1, сечением 35 мм2         3,81           16         Провода силовые для электрических установок на напряжение д об 98 в медной жилой марии ПВ3, сечением 35 мм2         3,61           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в медной жилой марии ПВ3, сечением 32 мм2         3,61 <td>7</td> <td>Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с</td> <td>3,84</td>	7	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с	3,84
8         Кабель силовой с медными жилами с поливинитхлоридной изоляцией в поливинитхлоридной оболочке без защ, покрова         2,77           10         Кабель силовой с медными жилами с поливинитхлоридной изоляцией в поливинитхлоридной оболочке без защ, покрова         2,77           8П, карл., О.6 Кв. чисто жила и сел. 4,0мм2         1         Кабель силовой с медными жилами с поливинитхлоридной изоляцией в поливинитхлоридной оболочке без защ, покрова         2,89           8П, карл., О.6 Кв. чисто жила и сел. 4,0мм2         3,72         1         Кабель силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,2 мм2         3,72           12         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2         3,73           14         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2         3,73           16         Провода силовые для электрических установск на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2         3,93           16         Провода силовые для электрических установск на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2         3,61           17         Провода силовые для электрических установск на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2         3,61           19         Провода силовые для электрических установск на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2         3,61           10 <td>8</td> <td>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защ. покрова</td> <td>3,15</td>	8	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защ. покрова	3,15
10         Кабель силовой с медными жилами с поливинилхоридной изоляцией в поливинилхоридной оболочке без защ. покрова         2,77           11         Кабель силовой с медными жилами с поливинилхоридной изоляцией в поливинилхоридной оболочке без защ. покрова         2,89           12         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,2 мм2         3,72           14         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2         3,73           15         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2         3,73           16         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2         3,73           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2         3,83           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 15 мм2         3,61           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,03           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         3,61           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2         3,02	9	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защ. покрова	2,77
11         Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией а поливинилхлоридной оболочке без защ, покрова         2,89           12         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,2 мм2         3,72           13         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2         3,53           14         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2         3,73           15         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2         3,81           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2         3,83           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 15 мм2         3,93           18         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 15 мм2         3,61           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         3,72           10         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         3,72           11         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,	10	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защ. покрова	2,77
12         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,2 мм2         3,72           13         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2         3,73           15         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 55 мм2         3,73           16         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 55 мм2         3,81           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2         3,93           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2         4,04           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         3,72           10         Ровода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,03           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,01           23         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,01           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 15 мм2         4,1	11		2,89
13         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2         3,50           14         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2         3,81           16         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2         3,93           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2         4,04           18         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2         3,27           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2         3,27           20         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2         3,35           10         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,01           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 76 мм2         4,02           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением м2 мм2         4,18           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением м2 мм2         4,18 <td></td> <td></td> <td></td>			
14         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2         3,73           16         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 55 мм2         3,81           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2         4,04           18         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2         3,61           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2         3,72           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2         3,93           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2         4,03           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,03           23         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,03           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 5 мм2         4,18           25         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 5 мм2         4,08			•
15   Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2   3,81			
16         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2         4,04           17         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2         3,61           18         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2         3,72           19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2         3,72           20         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2         4,03           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2         4,03           22         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 26 мм2         4,18           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 26 мм2         4,18           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 26 мм2         4,18           25         Провода силовые для электрических установок из напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 26 мм2         4,12           26         Провода силовые для электрических установок из напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 26 мм2         4,12 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
17 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением Т0 мм2 3,61 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 3,72 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 3,95 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 3,95 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 4,03 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 4,03 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 15 мм2 4,18 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 15 мм2 4,18 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 15 мм2 4,18 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 5 мм2 4,18 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 4,08 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 4,08 Провода силововые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 4,08 Провода силововые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 4,08 Провода силововые для электрических установок из мирки ПВ3, сечением 70 мм2 4,08 Провода силововые для электрических установок из мирки ПВ3, сечением 70 мм2 7,30 Провода гелефонные установки 3 мирки ПВ3, сечением 70 мм2 7,30 Провода гелефонные установки 3 мирки ПВ3, сечением 70 мм2 7,30 Провода прамения 7 мм2 7,30 мм			
18   Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2   3,72			
19         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2         3,72           20         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2         4,03           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2         4,03           22         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2         4,18           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2         4,18           25         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 55 мм2         4,18           26         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 57 мм2         4,18           27         Провода телефонные распределительные одногарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами и 4,18         4,12           28         Провода телефонные распределительные одногарные марки ТРВ с медными одноговолочными жилами и 5 мм2         7,30           29         Пура праметических установок из медноми 2 мм2         7,30           29         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТ-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая терме установ медми 2 мм2         1,77 <td></td> <td></td> <td></td>			
20         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2         3,95           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм2         4,03           21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм2         4,01           23         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2         4,18           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 70 мм2         4,08           25         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 70 мм2         4,12           26         Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами 0,5 мм с поливинилхлоридном изоляцией         3,36           27         Провода телестационные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм2         7,30           29         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           31         Муфта кабельнае концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,77           32         Провода связы с двумя параллельно уложенными хилами диаметром 1,2 мм,			
21         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм2         4,03           22         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2         4,18           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2         4,18           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2         4,08           25         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2         4,12           26         Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами d 0,5 мм с поливинилизировиные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными паралельно в одной плоскости, изолированные поливинилизироциным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм2         7,30           27         Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм2         1,73           28         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           31         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           32         Провода связи с двумя параллельно уложенным			
Довода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2   4,18			
23         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2         4,18           24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 70 мм2         4,08           26         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2         4,12           26         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2         4,12           26         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2         4,13           27         Провода транспяционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2         7,30           29         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           31         Муфта кабельная концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки ЗКНТп-10 70-120 мм2         2,53           32         Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полизтиленовой изоляцией и с общей облочкой из светостабилизированного полизтилена марки ПРПМ сечением 2x1,2 мм2         4,71           33         Горовода кроссовые станционные с кзолящием из поливи			
24         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 70 мм2         4,08           25         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2         4,12           26         Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами d 0,5 мм с поливинитхлоридной изоляцией         3,36           27         Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2         7,30           28         Провода транспяционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2         2,29           29         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           11         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           20         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           31         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           32         Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полизтиленовой изоляцией и с общей         4,71           33         Провода кроссовые станцонные с изоляцией из отминиевый тила БКТ-202         4,44           4         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) тила БКТ-502 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
25         Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 95 мм2         4,12           26         Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами d 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией         3,36           27         Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм2         7,30           29         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,77           31         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           32         Провода ковязи с двумя параллельно упоженными жилами диаметром 1,2 мм, с поливтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полизтилена марки ПРПМ сечением 2x1,2 мм2         4,71           33         Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные         2,37           34         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202         4,46           35         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302         4,46           36         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002         3,86           36         Коробка телефонные (корпус а			
26       Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами d 0,5 мм с поливинитхлоридной изоляцией       3,36         27       Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2       7,30         28       Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2       2,29         18       Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм2         29       Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТn-1-35       1,88         30       Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВTn-1-95       1,77         31       Муфта термоусаживаемая концевая термоусаживаемая 3КВTn-1-95       1,77         32       Провода связи с двумя параллельно упоженными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей       4,71         оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2x1,2 мм2       2,37         33       Провода кроссовые станционные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202       4,44         45       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302       4,46         36       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-102       3,86         38       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-102       3,86         39<			
27         Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2         7,30           28         Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскоги, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2x1,2 мм2         8           29         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           31         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           32         Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией из собщей         4,71           33         Провода крассовые станционные с изоляцией из поливинимили диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей         4,71           34         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302         4,44           35         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302         4,46           36         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002         3,86           38         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002         3,86           39         Коробка универсальная марки УК-П         1,97           40         Коробка универсальная марки УК-П         1,93           40	26	Провода телефонные распределительные однопарные марки TPB с медными однопроволочными жилами d 0,5 мм с	3,36
28         Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2         1,88           29         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТn-1-95         1,77           31         Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки ЗКНTn-10 70-120 мм2         2,53           32         Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2         4,71           33         Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилилхоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные         2,37           34         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302         4,46           35         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502         4,40           36         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002         3,86           38         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002         3,86           39         Коробка универсальная марки УК-П         1,97           40         Коробка телефонная распределительная марки УК-П         1,97           40         Короб	27		7.30
марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2           99         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-35         1,88           30         Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95         1,77           31         Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки ЗКНТп-10 70-120 мм2         2,53           32         Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2         4,71           33         Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202         4,44           34         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302         4,46           35         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302         4,46           36         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002         3,86           37         Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002         3,86           38         Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6         2,81           39         Коробка универсальная марки УК-П         1,97           40         Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10         10,53           41         Разветвительная коробка У994         3,79		Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными	
30       Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЗКВТп-1-95       1,77         31       Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки ЗКНТп-10 70-120 мм2       2,53         32       Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей облочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2x1,2 мм2       4         33       Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные       2,37         34       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202       4,44         35       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302       4,46         36       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502       4,40         37       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002       3,86         38       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002       3,86         39       Коробка универсальная марки УК-П       1,97         40       Коробка универсальная марки УК-П       10,53         41       Разветвительная коробка У994       3,79         42       Подрозетники деревянные       4,61         43       Розетка открытой проводки двухгнездная       5,54         44       Розетка скрытой проводки двухгнездная       5,54 <t< td=""><td></td><td>марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2</td><td></td></t<>		марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	
31       Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки ЗКНТп-10 70-120 мм2       2,53         32       Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2x1,2 мм2       4,71         33       Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные       2,37         34       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202       4,44         35       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302       4,46         36       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502       4,40         37       Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002       3,86         38       Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002       3,86         39       Коробка универсальная марки УК-П       1,97         40       Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10       10,53         41       Разветвительная коробка У994       3,79         42       Подрозетники деревянные       4,61         43       Розетка открытой проводки двухгнездная       5,54         44       Розетка открытой проводки с заземлением       4,00         45       Розетка скрытой проводки с заземлением       4,00			
32Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм24,7133Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные2,3734Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-2024,4435Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-3024,4636Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-5024,4037Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-10023,8638Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-62,8139Коробка универсальная марки УК-П1,9740Коробка телефонная распределительная марки КРТ-1010,5341Разветвительная коробка У9943,7942Подрозетники деревянные4,6143Розетка открытой проводки двухгнездная5,5444Розетка скрытой проводки двухгнездная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89		, , ,	
33       Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные       2,37         34       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202       4,44         35       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302       4,46         36       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502       4,40         37       Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002       3,86         38       Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6       2,81         39       Коробка универсальная марки УК-П       1,97         40       Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10       10,53         41       Разветвительная коробка У994       3,79         42       Подрозетники деревянные       4,61         43       Розетка открытой проводки двухгнездная       5,54         44       Розетка скрытой проводки с заземлением       2,09         45       Розетка скрытой проводки с заземлением       4,00         46       Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)       6,56         47       Разветвительная коробка У-197       1,97         48       Разветвительная коробка У-409       1,89		Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей	
34Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-2024,4435Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-3024,4636Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-5024,4037Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-10023,8638Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-62,8139Коробка универсальная марки УК-П1,9740Коробка телефонная распределительная марки КРТ-1010,5341Разветвительная коробка У9943,7942Подрозетники деревянные4,6143Розетка открытой проводки двухгнездная5,5444Розетка потолочная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89		оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2	
35Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-3024,4636Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-5024,4037Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-10023,8638Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-62,8139Коробка универсальная марки УК-П1,9740Коробка телефонная распределительная марки КРТ-1010,5341Разветвительная коробка У9943,7942Подрозетники деревянные4,6143Розетка открытой проводки двухгнездная5,5444Розетка потолочная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89		—···	2,37
36Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-5024,4037Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-10023,8638Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-62,8139Коробка универсальная марки УК-П1,9740Коробка телефонная распределительная марки КРТ-1010,5341Разветвительная коробка У9943,7942Подрозетники деревянные4,6143Розетка открытой проводки двухгнездная5,5444Розетка потолочная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89			1 1 1
37Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-10023,8638Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-62,8139Коробка универсальная марки УК-П1,9740Коробка телефонная распределительная марки КРТ-1010,5341Разветвительная коробка У9943,7942Подрозетники деревянные4,6143Розетка открытой проводки двухгнездная5,5444Розетка потолочная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89	34	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202	
38Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-62,8139Коробка универсальная марки УК-П1,9740Коробка телефонная распределительная марки КРТ-1010,5341Разветвительная коробка У9943,7942Подрозетники деревянные4,6143Розетка открытой проводки двухгнездная5,5444Розетка потолочная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89	34 35	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302	4,46
39Коробка универсальная марки УК-П1,9740Коробка телефонная распределительная марки КРТ-1010,5341Разветвительная коробка У9943,7942Подрозетники деревянные4,6143Розетка открытой проводки двухгнездная5,5444Розетка потолочная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89	34 35 36	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502	4,46 4,40
40Коробка телефонная распределительная марки КРТ-1010,5341Разветвительная коробка У9943,7942Подрозетники деревянные4,6143Розетка открытой проводки двухгнездная5,5444Розетка потолочная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89	34 35 36 37	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002	4,46 4,40 3,86
41       Разветвительная коробка У994       3,79         42       Подрозетники деревянные       4,61         43       Розетка открытой проводки двухгнездная       5,54         44       Розетка потолочная       2,09         45       Розетка скрытой проводки с заземлением       4,00         46       Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)       6,56         47       Разветвительная коробка У-197       1,97         48       Разветвительная коробка У-409       1,89	34 35 36 37 38	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	4,46 4,40 3,86 2,81
43       Розетка открытой проводки двухгнездная       5,54         44       Розетка потолочная       2,09         45       Розетка скрытой проводки с заземлением       4,00         46       Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)       6,56         47       Разветвительная коробка У-197       1,97         48       Разветвительная коробка У-409       1,89	34 35 36 37 38 39	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 Коробка универсальная марки УК-П	4,46 4,40 3,86 2,81 1,97 10,53
44Розетка потолочная2,0945Розетка скрытой проводки с заземлением4,0046Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89	34 35 36 37 38 39 40 41	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 Коробка универсальная марки УК-П Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 Разветвительная коробка У994	4,46 4,40 3,86 2,81 1,97 10,53 3,79
45       Розетка скрытой проводки с заземлением       4,00         46       Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)       6,56         47       Разветвительная коробка У-197       1,97         48       Разветвительная коробка У-409       1,89	34 35 36 37 38 39 40 41 42	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 Коробка универсальная марки УК-П Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 Разветвительная коробка У994 Подрозетники деревянные	4,46 4,40 3,86 2,81 1,97 10,53 3,79 4,61
46Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)6,5647Разветвительная коробка У-1971,9748Разветвительная коробка У-4091,89	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 Коробка универсальная марки УК-П Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 Разветвительная коробка У994 Подрозетники деревянные Розетка открытой проводки двухгнездная	4,46 4,40 3,86 2,81 1,97 10,53 3,79 4,61 5,54
47       Разветвительная коробка У-197       1,97         48       Разветвительная коробка У-409       1,89	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 Коробка универсальная марки УК-П Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 Разветвительная коробка У994 Подрозетники деревянные Розетка открытой проводки двухгнездная Розетка потолочная	4,46 4,40 3,86 2,81 1,97 10,53 3,79 4,61 5,54 2,09
48 Разветвительная коробка У-409 1,89	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202  Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302  Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502  Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002  Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6  Коробка универсальная марки УК-П  Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10  Разветвительная коробка У994  Подрозетники деревянные  Розетка открытой проводки двухгнездная  Розетка скрытой проводки с заземлением	4,46 4,40 3,86 2,81 1,97 10,53 3,79 4,61 5,54 2,09 4,00
	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 Коробка универсальная марки УК-П Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 Разветвительная коробка У994 Подрозетники деревянные Розетка открытой проводки двухгнездная Розетка потолочная Розетка скрытой проводки с заземлением Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)	4,46 4,40 3,86 2,81 1,97 10,53 3,79 4,61 5,54 2,09 4,00 6,56
	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502 Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002 Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6 Коробка универсальная марки УК-П Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10 Разветвительная коробка У994 Подрозетники деревянные Розетка открытой проводки двухгнездная Розетка потолочная Розетка скрытой проводки с заземлением Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК) Разветвительная коробка У-197	4,46 4,40 3,86 2,81 1,97 10,53 3,79 4,61 5,54 2,09 4,00 6,56 1,97

<ul> <li>51 Пушки противной стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплете с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>2.23</li> <li>30 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплете с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>4.69 км</li> <li>4.69 км</li> <li>4.70 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплете с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>4.70 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплете с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>5.70 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплета с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>5.71 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплета с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>6.72 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплета с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>6.73 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплета с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>6.74 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплета с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>6.75 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) в комплета с болтами, гайкам и произдукам для комплета с задвождам</li> <li>6.76 опециа стальные давлением I MTa (10 ктоска) давлением</li></ul>	50	Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-20 на 20А	1,83
2015   Тутуби поличинизитилоридние (ПВХ) дивеметрои 25 ми.   2015   Оплацыя стальные давлением и 1МПа (10 ктоска) в комплекте с болтами, гайками и произадками для комплекта с задвижками   1.50			6,42
35 облащые стальные давлением т МПа (10 игоска2) в комплекте с болтами, гайками и произдахами для комплекта с задвижками (4 б. 00 мм) (4 г. 00 мм)			
d 0 раз.			2,00
d 80 мм         5 опланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгоска) в комплекте с болгами, гайками и произвудами для комплекта с задвижками         2,00           50 опланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгоска) в комплекте с болгами, гайками и произвудами для комплекта с задвижками         2,00           50 опланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгоска) в комплекте с болгами, гайками и произвудами для комплекта с задвижками         1,66           50 опланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгоска) в комплекте с болгами, гайками и произвудами для комплекта с задвижками         1,66           50 опланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгоска) в комплекте с болгами, гайками и произвудами для комплекта с задвижками         1,67           50 опланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгоска) в комплекте с болгами, гайками и произвудами для комплекта с задвижками         1,67           60 объявие стальные провое преварые за сталь ВСсбета, ВССбата, давлением 10 МПа (10 кгоска), димиктром 26 мм         9,68           61 объявие стальные провое преварые за сталь ВСсбета, ВССбата, давлением 10 МПа (10 кгоска), димиктром 26 мм         9,48           62 объявые стальные провое преварые за сталь ВСсбета, ВССбата, давлением 10 МПа (10 кгоска), димиктром 36 мм         6,78           63 объявые стальные провое преварые за сталь ВССбата, ВССбата, давлением 10 МПа (10 кгоска), димиктром 36 мм         7,88           64 объявые стальные провое преварые за сталь ВССбата, ВССбата, давлением 10 МПа (10 кгоска), димиктром 36 мм         6,78           65 объявые стальные провое преварые за сталь ВССбата, ВССбата, давлением 10 МПа (10 кгоска), ди			,
6 Опивые стальные равлением 1 МПа (10 когосы) в комплекте с болтами, гайками и произадками для комплекта с задамиками  2,03  4 150 мм  5 Опивые стальные двалением 1 МПа (10 когосы) в комплекте с болтами, гайками и произадками для комплекта с задамиками  2,03  4 150 мм  5 Опивые стальные двалением 1 МПа (10 когосы) в комплекте с болтами, гайками и произадками для комплекта с задамиками  5 Опивые стальные двалением 1 МПа (10 когосы) в комплекте с болтами, гайками и произадками для комплекта с задамиками  5 Опивые стальные плосове приварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 15 мм  6 Опивые стальные плосове приварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 15 мм  6 Опивые стальные плосове приварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 15 мм  6 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 40 мм  6 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 60 мм  6 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 60 мм  6 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 100 мм  6 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 100 мм  6 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 100 мм  7 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСтбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 100 мм  8 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСТбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 400 мм  9 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСТбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 400 мм  9 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСТбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаметром 400 мм  9 Опивые стальные плосове преварные из стали ВСТбога, ВСТбога, двалением 10 МПа (10 когосы), диаме	54		1,93
<ul> <li>56 Опивщы стальные давлением 1 MITa (10 кто/см2) в комплекте с болтами, гайками и просладками для комплекта с задвижами 1,66</li> <li>57 Опивщы стальные давлением 1 MITa (10 кто/см2) в комплекте с болтами, гайками и просладками для комплекта с задвижами 1,66</li> <li>52 Омм</li> <li>50 Опивщы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 25 мм</li> <li>51 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 25 мм</li> <li>52 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 25 мм</li> <li>53 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 30 мм</li> <li>54 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 30 мм</li> <li>54 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 30 мм</li> <li>55 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 30 мм</li> <li>56 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 30 мм</li> <li>57 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТобас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 200 мм</li> <li>58 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТОвас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 200 мм</li> <li>59 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТОвас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 200 мм</li> <li>50 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТОвас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 200 мм</li> <li>50 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТОвас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметром 200 мм</li> <li>50 Отващы стальные плосове приварьные из стали ВСТОвас, ВСТОва, давлением 1,0 MTa (10 кго/см2), диаметро</li></ul>	55	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками	2,00
<ul> <li>76 Опавщы стальные давлением 1 MTa (10 кг/см2) в комплекте с болгами, гайками и производками для комплекта с задвижами 1 (в. м. м.</li></ul>	56	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками	2,83
55   Опивщы стальные плосие приварные из стали ВСТ-богд. ВСТ-богд. Дваленеем 1.0 MTa (10 игс/см2), девметром 15 мм   6.17	57	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками	1,66
59   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, Давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 15 мм   5,17   10   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, Давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 40 мм   9,45   11   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, Давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 90 мм   6,98   12   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, Давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 90 мм   6,98   13   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, Давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 100 мм   6,98   14   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, Давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 150 мм   6,98   15   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, Давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 150 мм   6,98   16   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 150 мм   9,75   17   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 150 мм   9,75   18   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 150 мм   9,75   18   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (10 исски2), диаметром 150 мм   9,75   18   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (16 исски2), диаметром 90 мм   10,3   19   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (16 исски2), диаметром 90 мм   7,4   19   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (16 исски2), диаметром 90 мм   7,4   19   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (16 исски2), диаметром 90 мм   7,4   19   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (16 исски2), диаметром 90 мм   7,4   19   Опециа стальные плосоме приварные из стали ВСТЭСЯ, 267503, давлением 1.0 МПа (16 исски2), диаметром 90 мм   10,4	58	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками	1,50
<ul> <li>9.1 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 50 мм</li> <li>9.45 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. В СТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 50 мм</li> <li>9.46 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 50 мм</li> <li>6.76 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 150 мм</li> <li>6.87 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 250 мм</li> <li>6.78 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 250 мм</li> <li>6.78 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 350 мм</li> <li>6.78 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 40 мм</li> <li>6.79 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 40 мм</li> <li>6.70 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (10 коски2), диаметром 40 мм</li> <li>6.71 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (16 коски2), диаметром 40 мм</li> <li>6.72 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (16 коски2), диаметром 50 мм</li> <li>6.73 Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (16 коски2), диаметром 150 мм</li> <li>6.74 Фланцы из куперодискої стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (16 коски2), диаметром 250 мм</li> <li>6.75 Фланцы из куперодискої стали ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. ВСТЭСЯ. Давлением 1.0 МПа (16 коски2), диаметром 250 мм</li> <li>6.76 Фланцы из куперодискої стали ВСТЭСЯ. ВС</li></ul>	59		8,17
6.9 большы стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, БСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), дивметром 50 мм (6.56 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), дивметром 100 мм (6.56 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), дивметром 100 мм (6.56 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), дивметром 200 мм (6.56 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), двяметром 200 мм (6.56 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), двяметром 200 мм (6.56 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), двяметром 200 мм (6.56 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), двяметром 15 мм (6.56 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (10 коски2), двяметром 50 мм (7.16 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (16 коски2), двяметром 50 мм (7.16 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (16 коски2), двяметром 50 мм (7.16 м) опацыс стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (16 коски2), двяметром устальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЕ, ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (16 коски2), двяметром устальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (16 коски2), двяметром устальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЯ, двялением 1.0 МПа (16 коски2), двяметром устальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЯ, стальные плосие приварные из стали ВСТЭСЛЯ (16 коски2), двяметром устального прохода 50 мм (7.56 м) опацыс из устальные плосие правление Р у 1.0 МПа (16 коски2), двяметром устального прохода 50 мм (7.56 м) опацыс из устальные плосие правление Р у 1.0 МПа (16 коски2), двяметром устального прохода 200 мм (7.56 м) опацыс из устальные плосие правл	60	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	8,56
63 Опанцыс стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 0 МПа (10 кгСког), диаметром 100 мм         7,6           64 Опанцыс стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 0 МПа (10 кгСког), диаметром 100 мм         8,5           65 Опанцыс стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 0 МПа (10 кгСког), диаметром 200 мм         8,24           67 Опанцыс стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 0 МПа (10 кгСког), диаметром 250 мм         9,72           80 Опанцыс стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 6 МПа (16 кгСког), диаметром 250 мм         9,73           80 Опанцыс стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 6 МПа (16 кгСког), диаметром 40 мм         8,93           90 Опанцыс стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 6 МПа (16 кгСког), диаметром 40 мм         10,3           17 Отальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 6 МПа (16 кгСког), диаметром 40 мм         7,1           17 Отальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 6 МПа (16 кгСког), диаметром 50 мм         7,1           18 Отальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 6 МПа (16 кгСког), диаметром 2, мм         7,1           19 Опанцы стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 6 МПа (16 кгСког), диаметром 2, мм         7,1           19 Опанцы из стальные плосие приварные из стали ВСТЗОГА, ВСТЗОГА, давлением 1, 6 МПа (16 кгСког), диаметром 2, мм         7,1           19 Опа	61		9,45
64 об паящые стальные плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 0 MTa (10 кгс/ка), диаметром 150 мм 8,96 об паящые стальные плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 0 MTa (10 кгс/ка), диаметром 250 мм 8,26 об паящые стальные плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 0 MTa (10 кгс/ка), диаметром 250 мм 9,76 об паящые стальные плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 0 MTa (10 кгс/ка), диаметром 250 мм 9,76 об паящые стальные плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 25 мм 8,37 об паящые тальные плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 40 мм 10.3 об паящые стальные плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 50 мм 7, 16 об паящые плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 50 мм 7, 16 об паящые плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 50 мм 7, 16 об паящые плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 30 мм 7, 40 об паящые плосие приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением приварные из стали ВСТ3012, ВСТ3013, давлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые из управлением 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые 1, 6 MTa (16 кгс/ка), диаметром 20 мм 10.7 об паящые 1, 6 MTa (16 кгс/ка			6,98
65 Фалации стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 0 MTa (10 кгСок2), диаметром 250 мм 9,75 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 0 MTa (10 кгСок2), диаметром 250 мм 9,75 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 15 мм 8,32 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 25 мм 8,93 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 40 мм 10,3 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 50 мм 7,16 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 50 мм 7,16 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 50 мм 7,16 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 100 мм 8,01 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 100 мм 8,01 манцы стальные плосие приварные из стали ВСТ307.8, ВСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 100 мм 8,01 манцы из углеродистой стали ВСТ307.8 СТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСок2), диаметром 200 мм 8,54 манцы из углеродистой стали ВСТ307.8 об 50 кгСок3, диаметром 200 мм 8,54 манцы из углеродистой стали ВСТ307.8 об 50 кгСок3, диаметром 200 мм 8,54 манцы из углеродистой стали ВСТ307.8 об 50 кгСок3, диаметром 243 К (30 крад.1) до 573 К (4300 град.1) 1,48 манцы из углеродистой стали ВСТ307.8 об 50 кгСок3, диаметром углением 1,48 мта (16 кгСок2), диаметр			7,86
66         Фланцыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.8 (БСТ307.3, давлением 1, 0 MTa (10 ктСока), диаметром 250 мм         9,77           68         Опавщыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.8 (БСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСока), диаметром 25 мм         8,77           68         Опавщыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.8 (БСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСока), диаметром 25 мм         8,78           70         Опавщыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.8 (БСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСока), диаметром 50 мм         1,72           71         Опавщыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.8 (БСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСока), диаметром 50 мм         7,18           72         Опавщыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.8 (БСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСока), диаметром 50 мм         7,18           73         Опавщыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.8 (БСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСока), диаметром 100 мм         8,01           74         Опавщыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.8 (БСТ307.3, давлением 1, 6 MTa (16 кгСока), диаметром 2,00 мм         10,7           75         Опавщыс стальные плосиме приварные из стали ВСТ307.2 ВСТ307.3, давлением 1,6 MTa (16 кгСока), диаметром 2,00 мм         10,7           76         Опавщыс из упарадистой стали ВСТ307.2 Кст307.3, давлением 1,6 MTa (16 кгСока), диаметром 2,00 мм         10,7           77         Опавщы из упарадистой стали ВСТ307.2 Кстамера утраметром 1,00 кгС мм         1,00 кгС мм         <			·
67 Опанцы стальные плосиме приварные из стали ВСТЗогд. ВСТЗогд. ВСТЗогд. ВСТЗОГА.			,
68			·
69         Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЗогд, ВСТЗогд, давлением 1,6 МПа (16 ктосм2), диаметром 40 мм         10.3           70         Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЗогд, ВСТЗогд, давлением 1,6 МПа (16 ктосм2), диаметром 50 мм         7.18           73         Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЗогд, ВСТЗогд, далением 1,6 МПа (16 ктосм2), диаметром 50 мм         7.48           73         Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЗогд, ВСТЗогд, далением 1,6 МПа (16 ктосм2), диаметром 100 мм         8.01           74         Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЗогд, ВСТЗогд, далением 1,6 МПа (16 ктосм2), диаметром 100 мм         10.7           75         Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЗогд, ВСТЗогд, далением 1,6 МПа (16 ктосм2), диаметром 200 мм         8.7           76         Фланцы стальные плосие приварные из стали ВСТЗогд, ВСТЗогд, Валенемем 1,6 МПа (16 ктосм2), диаметром 200 мм         9.7           77         Фланцы к утгеродистой стали ВСТЗогд о температурным пределом применения от 243 К (-30трад, С) до 573 К (+300град, С) в 3 ктосмое даление РУ, 6 МПа (16 ктосм2), диаметром условного применения от 243 К (-30трад, С) до 573 К (+300град, С) до 573 К (+3			,
70         Опанцы стальные плосие приварные из стали В Cr3cn2, В Cr3cn3, давлением 1, 6 MTa (16 кг/см2), диаметром 50 мм         7,18           70         Опанцы стальные плосие приварные из стали В Cr3cn2, В Cr3cn3, давлением 1, 6 MTa (16 кг/см2), диаметром 80 мм         7,48           70         Опанцы стальные плосие приварные из стали В Cr3cn2, В Cr3cn3, давлением 1, 6 MTa (16 кг/см2), диаметром 100 мм         8,01           74         Опанцы стальные плосие приварные из стали В Cr3cn2, В Cr3cn3, давлением 1, 6 MTa (16 кг/см2), диаметром 200 мм         10,7           75         Опанцы стальные плосие приварные из стали В Cr3cn2, В Cr3cn3, давлением 1, 6 MTa (16 кг/см2), диаметром 200 мм         8,54           76         Опанцы стальные плосие приварные из стали В Cr3cn2, В Cr3cn3, давлением 1, 6 MTa (16 кг/см2), диаметром 200 мм         8,54           76         Опанцы к зутверодистой стали В Cr3cn3 с температурным пределом применения от 243 к (-30град C) до 573 к (+300град C) на угловное давление Р 1,16 MTa (16 кг/см2), диаметром условного прохода 80 мм         9,7           9         Опанцы к зутверодистой стали В Cr3cn3 с температурным пределом применения от 243 к (-30град C) до 573 к (+300град C) на угловное давление Р 1,16 MTa (16 кг/см2), диаметром условного прохода 100 мм         1,52           9         Опанцы к зутверодистой стали В Cr3cn3 с температурным пределом применения от 243 к (-30град C) до 573 к (+300град C) на угловное давление Р 1,16 MTa (16 кг/см2), диаметром условного прохода 200 мм         2,26           9         Опанцы к зутверодистой стали В Cr3cn3 с температ			·
7.16 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-			
72         Опанцы стальные плосие призваные из стали BC75072, BC750R3, давлением 1,6 MПа (16 кг/см2), диаметром 100 мм         8.07           4         Опанцы стальные плосие призваные из стали BC750R2, BC750R3, давлением 1,6 MПа (16 кг/см2), диаметром, 200 мм         8.07           4         Опанцы стальные плосие призваные из стали BC750R2, BC750R3, давлением 1,6 MПа (16 кг/см2), диаметром, 200 мм         8.54           5         Опанцы стальные плосие призваные из стали BC750R2, BC752R3, давлением 1,6 MПа (16 кг/см2), диаметром, 250 мм         9.15           6         Опанцы ка утнеродистой стали BC750R3 с температурным пределом применения от 243 К (30град.С) до 573 К (4300град.С)         1.48           6         Опанцы ку утнеродистой стали BC750R3 с температурным пределом применения от 243 К (30град.С) до 573 К (4300град.С)         1.48           8         Опанцы ку утнеродистой стали BC750R3 с температурным пределом применения от 243 К (30град.С) до 573 К (4300град.С)         1.52           9         Опанцы ку утнеродистой стали BC750R3 с температурным пределом применения от 243 К (30град.С) до 573 К (4300град.С)         1.52           10         Опанцы ку утнеродистой стали BC750R3 с температурным пределом применения от 243 К (30град.С) до 573 К (4300град.С)         2.66           10         Опанцы ку утнеродистой стали BC750R3 с температурным пределом применения от 243 К (30град.С) до 573 К (4300град.С)         2.66           10         Опанцы ку утнеродистой стали BC750R3 с температурным пределом применения от 243 К (30град.С) до 573 К (4			
30   Панцы стальные плосоие прияварные из стали ВСТЗСП2. ВСТЗСП3. давлением 1,6 МПа (16 игСкм2), диаметром 100 мм   10,7			
74         Опанцы стальные плосиме приварные из стали BC73012, BC73013, давлением 1,6 MПа (16 кг/см2), диаметром, 200 мм         8,5 км           76         Опанцы стальные плосиме приварные из стали BC73012, BC73013, давлением 1,6 MПа (16 кг/см2), диаметром, 250 мм         9,15 км           76         Опанцы стальные плосиме приварные из стали BC73012, BC73013, давлением 1,6 MПа (16 кг/см2), диаметром 250 мм         9,15 км           78         Опанцы из углеордистой стали BC73013 с температурным пределом применения от 243 К (30град.) до 573 К (+300град.)         1,48 км           78         Опанцы из углеордистой стали BC73013 с температурным пределом применения от 243 К (30град.) до 573 К (+300град.)         1,52 км           79         Опанцы из углеордистой стали BC73013 с температурным пределом применения от 243 К (30град.) до 573 К (+300град.)         1,52 км           80         Опанцы из углеордистой стали BC73013 с температурным пределом применения от 243 К (30град.) до 573 К (+300град.)         1,95 км           81         Опанцы из углеордистой стали BC73013 с температурным пределом применения от 243 К (30град.) до 573 К (+300град.)         2,56 км           82         Опанцы из углеордистой стали BC73013 с температурным пределом применения от 243 К (30град.) до 573 К (+300град.)         2,56 км           83         Труба П.3 во SDR 11, наружный диаметр 1,6 мм (ГОСТ 9 50338-95)         2,33 км           84         Труба П.3 во SDR 11, наружный диаметр 1,2 мм (ГОСТ Р 50388-95)         2,33 км <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
55   Оланцы стальные плосиме приварные из стали ВСТЗСп2, ВСТЗСп3, давлением 1,8 МПа (16 ктосм2), диаметром, 200 мм   8,54   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   1,48   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   1,48   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   1,59   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   1,69   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   1,79   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 С температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   1,80   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 С температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   2,60   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 С температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   2,70   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 С температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   2,81   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 С температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   2,82   Оланцы из утверодистой стали ВСТЗСп3 С температурным пределом применения от 243 К (-30град, C.) до 573 К (+300град, C.)   2,83   Труба П3 80 SDR 11, наруженый диаметр 10 мм (ГОСТ Р 50838-95)   3,94   Труба П3 80 SDR 11, наруженый диаметр 22 мм (ГОСТ Р 50838-95)   4,94   Труба П3 80 SDR 11, наруженый диаметр 22 мм (ГОСТ Р 50838-95)   4,94   Труба П3 80 SDR 11, наруженый диаметр 22 мм (ГОСТ Р 50838-95)   4,94   Труба П3 80 SDR 11, наруженый диаметр 22 мм (ГОСТ Р 50838-95)   5,94   Труба П3 80 SDR 11, наруженый диаметр 22 мм (ГОСТ Р 50838-95)   5,94   Труба П3 80 SDR 11, наруженый диаметр 22 мм (ГОСТ Р 50838-95)   5,94   Тру			
76         Опанцы стальные плосике приварные из стали ВСТЗсп2, ВСТЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгосм2), диаметром 250 мм         9,15           7         Опанцы из углеродистой стали ВСТЗсп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление РУ 1,6 МПа (16 кгосм2), диаметром условного прохода 50 мм         1,52           8         Опанцы из углеродистой стали ВСТЗсп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление РУ 1,6 МПа (16 кгосм2), диаметром условного прохода 100 мм         1,52           8         Опанцы из углеродистой стали ВСТЗсп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление РУ 1,6 МПа (16 кгосм2), диаметром условного прохода 100 мм         1,99           8         Опанцы из углеродистой стали ВСТЗсп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление РУ 1,6 МПа (16 кгосм2), диаметром условного прохода 100 мм         2,66           8         Опанцы из углеродистой стали ВСТЗсп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С)			
77 Оланцы из углеродистой стали ВСТЗсл3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление Р 1,6 МП а (16 кго/см2), диаметром условного прохода 50 мм  78 Оланцы из углеродистой стали ВСТЗсл3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление Р 1,6 МП а (16 кго/см2), диаметром условного прохода 30 мм  79 Оланцы из углеродистой стали ВСТЗсл3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление Р 1,6 МП а (16 кго/см2), диаметром условного прохода 100 мм  80 Оланцы из углеродистой стали ВСТЗсл3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление Р 1,6 МП а (16 кго/см2), диаметром условного прохода 100 мм  81 Оланцы из углеродистой стали ВСТЗсл3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление Р 1,6 МП а (16 кго/см2), диаметром условного прохода 200 мм  82 Оланцы из углеродистой стали ВСТЗсл3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С) на условное давление Р 1,6 МП а (16 кго/см2), диаметром условного прохода 200 мм  83 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)  84 Труба П 3 90 SDR 11, наруженый диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)  85 Труба П 3 100 SDR 11, наруженый диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)  86 Труба П 3 100 SDR 11, наруженый диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)  87 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  88 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  89 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  80 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  81 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  82 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  83 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  84 Труба П 3 80 SDR 11, наруженый диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  85 Труба П 3 80 SDR			
на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 50 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 80 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 80 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 80 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 100 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 150 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 150 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 150 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 150 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 150 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 250 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 250 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 250 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 250 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 250 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 250 мм и условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгссм2), дияметром условного прохода 250 мм и условного давления и и условного давления и и дамлетр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) 5.33 муфты натижный перфорированный и и условного давления и ила ДРЛ 400(12)-4 1,34 мифты накаливания из давления и ила ДРЛ 400(12)-4 1,34 мифты накаливания из давления и ила ДРЛ 400(12)-4 1,34 мифты накаливания из давленые путные высокого давления и ила ДРЛ 400(12)-4 1,34 мифты накаливания из давленые и ила давления и ила ДРЛ 400(12)-4 1,34 мифты на			
на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), дияметром условного прохода 80 мм  9 рачаны в утдеродистой стали ВСТЗслЗ с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С)  1,95  80 ранцы и углеродистой стали ВСТЗслЗ с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С)  1 на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), дияметром условного прохода 150 мм  1 опанцы и углеродистой стали ВСТЗслЗ с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С)  1 на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), дияметром условного прохода 150 мм  2 опанцы и углеродистой стали ВСТЗслЗ с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С)  2 на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром исловного прохода 250 мм  2 опанцы и углеродистой стали ВСТЗслЗ с температурным пределом применения от 243 К (-30град, С) до 573 К (+300град, С)  3 труба ПЗ 80 SDR 11, наружный дияметр 10 мм (ГОСТ Р 50838-95)  4 труба ПЗ 80 SDR 11, наружный дияметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)  5 труба ПЗ 100 SDR 11, наружный дияметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)  7 труба ПЗ 100 SDR 11, наружный дияметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)  8 труба ПЗ 100 SDR 11, наружный дияметр 126 мм (ГОСТ Р 50838-95)  9 труба ПЗ 100 SDR 11, наружный дияметр 226 мм (ГОСТ Р 50838-95)  1 труба ПЗ 100 SDR 11, наружный дияметр 226 мм (ГОСТ Р 50838-95)  1 труба ПЗ 100 SDR 11, наружный дияметр 226 мм (ГОСТ Т 8599-2001)  2 труба ПЗ 80 SDR 11, наружный дияметр 226 мм (ГОСТ 18599-2001)  3 труба ПЗ 80 SDR 11, наружный дияметр 226 мм (ГОСТ 18599-2001)  4 труба ПЗ 80 SDR 11, наружный дияметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)  5 дамим постровый  6 Косба К-142  1 профиль монтажный перфорированный  7 профиль монтажный перфорированный  8 косков К-142  8 Промарим и избеже рутные высокого давления типа ДРП 400(12)-4  1 профиль монтажный перфорированный колбе МО 24-25  1 промарим и избеже рутные высокого давления типа ДРП 250(14)-4  1 промарим и избеже рутные высокого давления типа ДРП 250(14)-4  1 промарим и по		на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	·
на условное давление РУ 1,6 МПа (16 кгоСм2), диаметром условного прохода 100 мм  обращие из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 к (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 к (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 к (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой стали ВСТ3сп3 к (-30град.С) до 573 К (+300град.С)  до фланцы из утперодистой с температурные до компературные до комп		на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	·
на условное давление РУ 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм 1 фланцы из углеродистой стали ВСТ3сл3с 1 стемпературным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление РУ 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм 2 фланцы из углеродистой стали ВСТ3сл3с 1 стемпературным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление РУ 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм 3 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,235 4 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,235 5 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 100 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,235 6 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 100 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,236 7 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 100 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,236 8 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 100 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,236 8 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 256 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,236 8 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 256 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,236 9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 256 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,33 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,33 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,34 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,34 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 30 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 30 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 30 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 30 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 30 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 30 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 30 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,36 1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 30 м		на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	
на условное давление РУ 1,6 MПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм  2 фланцы из углеродистой стали ВСТЗслЗ с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) до 573 К (+300град.С) до 573 К (намоград.С) на условное давление РУ 1,6 MПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм  3 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,35  5 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,35  6 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,44  6 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,20  8 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,20  8 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,20  9 Труба ПЗ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,20  9 Труба ПЗ 90 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,20  9 Труба ПЗ 90 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,33  1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,34  1 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,34  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный риаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,65  9 Труба ПЗ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ		на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	
на условное давление РУ 1,6 MПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм  3 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)  4 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)  5 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)  6 Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)  7 Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)  8 Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)  8 Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)  9 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)  9 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)  1 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)  1 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)  1 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)  5 Даба ПР 1, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)  5 Даба ПР 1, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)  5 Даба Профиль монтажный перфорированый  1 Дрофиль монтажный перфорировамный  1 Дрофиль монтажный пе		на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	
2,35		на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	·
85         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)         2,44           86         Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)         1,98           87         Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)         2,00           88         Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ P 50838-95)         2,00           89         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,33           91         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,33           91         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,64           92         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,64           93         Муфты натяжные         1,44           94         Профиль монтажный перфорированный         3,02           95         Гильзы соединительные         2,76           96         Перемычки гибисе, тип ПГС-50         8,84           97         Зажим люстровый         1,66           98         Скоба К-142         4,81           99         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4         1,31           101         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25         4,27           103			
86 Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) 1,98 87 Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,00 88 Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) 2,00 89 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,30 90 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,30 91 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,30 92 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,64 92 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) 5,64 93 Муфты натяжные 1,46 94 Профиль монтажный перфорированный 3,30 95 Гильзы соединительные 2,276 96 Перемычки гибкие, тип ПС-50 8,84 97 Зажим люстровый 1,66 98 Скоба К-142 4,81 99 Дампы люминесцентные ДРГОВые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4 1,31 101 Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4 1,48 102 Дампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4 1,48 103 Дампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4 1,48 104 Дампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15) 2,65 103 Дампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25 4,27 104 Дампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 3,395 105 Светильники потолочные НПП 03-100-001-MУЗ 1,31 106 Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С 1,25 107 Втулки В42 4,00 108 Выключатель одноклавшный для скрытой проводки 4,30 109 Выключатель одноклавшный для скрытой проводки 4,30 110 Звонок элетурческий с кнопкой , марка ДИП-3 СВ 3,393 111 Извецатель пожарный для наружного освещения консольный РКУ 10-250,01, со стеклом 4,20 113 Светильники под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла 4,00			
87         Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)         2,00           88         Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,30           90         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,34           91         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,64           92         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,66           93         Муфты натяжные         1,40           94         Профиль монтажный перфорированный         3,00           95         Гильаз соединительные         2,76           96         Перемычки гибкие, тип ПГС-50         8,84           97         Зажим люстровый         1,66           80         Коба К-142         4,81           99         Лампы люминесцентные ДГБ-65         2,47           100         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4         1,31           11         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4         1,44           102         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25         4,27           103         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60         3,35           105         Севтильник потолочные			,
88         Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)         2,05           89         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,30           90         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,34           91         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,64           92         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,66           93         Муфты натяжные         1,40           94         Профиль монтажный герфорированный         3,02           95         Гильзы соединительные         2,76           96         Перемычки гибкие, тип ПГС-50         8,84           93         Зажим люстровый         1,66           98         Скоба К-142         4,81           10         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4         1,31           10         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4         1,48           102         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4         1,48           103         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25         2,26           103         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25         4,27 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
89         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,30           90         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,54           91         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,54           92         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,65           93         Муфты натяжные         1,40           94         Профиль монтажный перфорированный         3,02           95         Гильзы соединительные         2,76           96         Перемычки гибкие, тип ПГС-50         8,84           97         Зажим люстровый         1,66           98         Скоба К-142         4,81           100         Лампы люминесцентные Дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4         1,31           101         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)         2,65           102         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25         4,27           103         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60         3,95           105         Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ         1,81           106         Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127C         1,25           107         Втулки В42			,
90       Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)       5,34         91       Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)       5,66         92       Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)       5,66         93       Муфты натяжные       1,46         94       Профиль монтажный перфорированный       3,02         95       Гильзы соединительные       2,76         96       Перемычки гибкие, тип ПГС-50       8,84         97       Зажим люстровый       1,66         98       Скоба К-142       4,81         99       Лампы люминесцентные ль-65       2,47         100       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4       1,31         101       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4       1,48         102       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)       2,65         103       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25       4,27         104       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25       4,27         104       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25       4,27         104       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25       4,27			
91         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,64           92         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,65           93         Муфты натяжные         1,40           94         Профиль монтажный пефорированный         3,02           95         Гильзы соединительные         2,76           96         Перемычки гибкие, тип ПГС-50         8,84           97         Зажим люстровый         1,66           98         Скоба К-142         4,81           99         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4         1,31           101         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4         1,48           102         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)         2,65           103         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25         4,27           104         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60         3,95           105         Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ         1,81           106         Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С         1,25           107         Втупки В42         4,05           108         Выключатель одноклавшный для скрытий проводки <t< td=""><td></td><td></td><td>,</td></t<>			,
92         Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)         5,65           93         Муфты натяжные         1,40           94         Профиль монтажный перфорированный         3,02           95         Гильзы соединительные         2,76           96         Перемычки гибкие, тип ПГС-50         8,84           97         Зажим люстровый         1,66           80         Скоба К-142         4,81           99         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4         1,31           101         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4         1,48           102         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)         2,65           103         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(14)-4         1,48           104         Дампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(14)-4         1,48           105         Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)         2,26           103         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25         4,27           104         Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25         4,27           105         Светильник полочные НПП 03-100-001-мУз         1,81			
93       Муфты натяжные       1,40         94       Профиль монтажный перфорированный       3,02         95       Гильзы соединительные       2,76         96       Перемычки гибкие, тип ПГС-50       8,88         97       Зажим люстровый       1,66         98       Скоба К-142       4,81         100       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4       1,31         101       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4       1,48         102       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)       2,65         103       Лампы накаливания газопольные в проэрачной колбе MO 24-25       4,27         104       Лампы накаливания газопольные в проэрачной колбе MO 36-60       3,95         105       Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ       1,81         106       Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С       1,25         107       Втулки В42       4,05         108       Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм       7,12         109       Выключатель одноклавишный для скрытой проводки       4,36         101       Звонок электрический с кнопкой       0,92         111       Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ			
94       Профиль монтажный перфорированный       3,02         95       Гильзы соединительные       2,76         96       Перемычки гибкие, тип ПГС-50       8,84         97       Зажим люстровый       1,66         98       Скоба К-142       4,81         99       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4       1,31         101       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4       1,48         102       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)       2,65         103       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25       4,27         104       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60       3,95         105       Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ       1,81         106       Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С       1,25         107       Втулки В42       4,05         108       Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм       7,12         109       Выключатель одноклавишный для скрытой проводки       4,30         110       Звонок электрический с кнопкой       0,92         111       Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ       3,93         112       Щитки осветительные ОЩВ-12			·
95       Гильзы соединительные       2,76         96       Перемычки гибкие, тип ПГС-50       8,84         97       Зажим люстровый       1,66         98       Скоба К-142       4,81         99       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4       1,31         101       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4       1,48         102       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)       2,65         103       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25       4,27         104       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60       3,95         105       Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ       1,81         106       Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/CK-127C       1,25         107       Втулки В42       4,05         108       Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм       7,12         109       Выключатель одноклавишный для скрытой проводки       4,30         110       Звонок электрический с кнопкой       0,92         111       Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ       3,93         112       Щитки осветительные ОЩВ-12A УХЛ4       0,70         113       Светильник под ртутную лам			
96       Перемычки гибкие, тип ПГС-50       8,84         97       Зажим люстровый       1,66         98       Скоба К-142       4,81         99       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4       1,31         101       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4       1,48         102       Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)       2,65         103       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25       4,27         104       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60       3,95         105       Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ       1,81         106       Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С       1,25         107       Втулки В42       4,05         108       Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм       7,12         109       Выключатель одноклавишный для скрытой проводки       4,30         110       Звонок электрический с кнопкой       0,92         111       Извещатель пожетительные ОЩВ-12A УХЛ4       3,93         112       Щитки осветительные ОЩВ-12A УХЛ4       0,70         113       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250, без стекла       4,00			
97Зажим люстровый1,6698Скоба К-1424,8199Лампы люминесцентные ЛБ-652,47100Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-41,31101Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-41,48102Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)2,65103Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-254,27104Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-603,95105Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ1,81106Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С1,25107Втулки В424,05108Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм7,12109Выключатель одноклавишный для скрытой проводки4,30110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12A УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00			8,84
98Скоба К-1424,8199Лампы люминесцентные ДБ-652,47100Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-41,31101Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-41,48102Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)2,65103Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-254,27104Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-603,95105Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ1,81106Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С1,25107Втулки В424,05108Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм7,12109Выключатель одноклавишный для скрытой проводки4,30110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12A УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00			1,66
99Лампы люминесцентные ЛБ-652,47100Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-41,31101Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-41,48102Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)2,65103Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-254,27104Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-603,95105Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ1,81106Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С1,25107Втулки В424,05108Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм7,12109Выключатель одноклавишный для скрытой проводки4,30110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12A УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00			4,81
100Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-41,31101Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-41,48102Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)2,65103Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-254,27104Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-603,95105Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ1,81106Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С1,25107Втулки В424,05108Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм7,12109Выключатель одноклавишный для скрытой проводки4,30110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12A УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00			2,47
101Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-41,48102Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)2,65103Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-254,27104Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-603,95105Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ1,81106Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С1,25107Втулки В424,05108Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм7,12109Выключатель одноклавишный для скрытой проводки4,30110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00		·	1,31
102Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)2,65103Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-254,27104Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-603,95105Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ1,81106Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С1,25107Втулки В424,05108Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм7,12109Выключатель одноклавишный для скрытой проводки4,30110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00			1,48
103Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-254,27104Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-603,95105Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ1,81106Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С1,25107Втулки В424,05108Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм7,12109Выключатель одноклавишный для скрытой проводки4,30110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00			2,65
104       Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60       3,95         105       Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ       1,81         106       Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С       1,25         107       Втулки В42       4,05         108       Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм       7,12         109       Выключатель одноклавишный для скрытой проводки       4,30         110       Звонок электрический с кнопкой       0,92         111       Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ       3,93         112       Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4       0,70         113       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом       4,20         114       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла       4,00			4,27
105Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ1,81106Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С1,25107Втулки В424,05108Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм7,12109Выключатель одноклавишный для скрытой проводки4,30110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00			3,95
107       Втулки В42       4,05         108       Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм       7,12         109       Выключатель одноклавишный для скрытой проводки       4,30         110       Звонок электрический с кнопкой       0,92         111       Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ       3,93         112       Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4       0,70         113       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом       4,20         114       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла       4,00			1,81
108       Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм       7,12         109       Выключатель одноклавишный для скрытой проводки       4,30         110       Звонок электрический с кнопкой       0,92         111       Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ       3,93         112       Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4       0,70         113       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом       4,20         114       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла       4,00	106	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	1,25
109       Выключатель одноклавишный для скрытой проводки       4,30         110       Звонок электрический с кнопкой       0,92         111       Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ       3,93         112       Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4       0,70         113       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом       4,20         114       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла       4,00	107	Втулки В42	4,05
110Звонок электрический с кнопкой0,92111Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ3,93112Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ40,70113Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом4,20114Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла4,00			7,12
111       Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ       3,93         112       Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4       0,70         113       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом       4,20         114       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла       4,00			4,30
112       Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4       0,70         113       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом       4,20         114       Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла       4,00			0,92
113         Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом         4,20           114         Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла         4,00			3,93
114 Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла 4,00			0,70
			4,20
115   Светильник ЛП 10 16-2х18			4,00
	115	Светильник лії ІО 16-2Х18	3,36

116	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла)	4,54
117	Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54)	3,62
118	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	4,59
119	Светильник НПО 22х100	0,60
120	Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65	3,44
121	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	5,01
122	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 240-20-20	5,50
123	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-13-20	1,79
124	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-18-80	2,43
125	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-47-00	2,54
126	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-03	2,37
127	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	3,23
128	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-001	3,33
129	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302)	2,11
130	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401)	2,19
131	Патроны потолочные	1,87
132	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный	7,11