

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРм 81-03-42-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА капитальный ремонт ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРмр-2001

Сборник № 42

Ревизия труБопроводной

арматуры

Москва 2008

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРмр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по капитальному ремонту и ревизии трубопроводной арматуры.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 08.02.2008 № ВБ-345/02

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА капитАльный ремонт ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 42



Ревизия трубопроводной арматуры

ФЕРмр-2001-42

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по ревизии трубопроводной арматуры при строительстве новых, реконструкции, расширении и техническом перевооружении предприятий, а также при капитальном ремонте действующих промышленных, отопительных котельных и других объектов теплоэнергетического хозяйства.
- 2. ФЕРмр отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по ревизии трубопроводной арматуры.
- 3. На расценки распространяются положения «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. В случаях, когда проектом производства работ предусматривается выполнение ревизии установленного оборудования в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в расценках, в следствии чего снижается производительность труда рабочих, к затратам труда и затратам по эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 2 приложения № 1 к указанной Методике.
- 4. При определении сметной стоимости к расценкам следует начислять накладные расходы и сметную прибыль по нормативам (от оплаты труда рабочихмонтажников и механизаторов), предназначенным для монтажа технологических трубопроводов.
- 5. В сборнике приведены расценки на выполнение работ по ревизии трубопроводной арматуры на условное давление до 40 МПа, на фланцевых и сварных соединениях, с ручным и электрическим приводом.
- 6. Работы по ревизии могут выполняться как на не установленной трубопроводной арматуре, хранящейся на складе сверх гарантийного срока хранения (предмонтажная ревизия), так и на установленной арматуре в период реконструкции, расширения, а также капитального ремонта на действующих объектах.

Гарантийные сроки хранения арматуры устанавливаются техническими условиями на поставку, другой нормативно-технической документацией

предприятий-изготовителей арматуры, а также отраслевыми инструкциями о порядке хранения оборудования на объектах. При отсутствии в нормативнотехнической документации и договоре на поставку арматуры указаний о гарантийном сроке, он принимается 1 год.

- 7. Работы по предмонтажной ревизии арматуры выполняются монтажной организацией (подрядчиком) по наряд-заказу заказчика и оплачиваются за счет средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных в сводном сметном расчете на строительство объекта, с отнесением затрат на стоимость строительно-монтажных работ или стоимость оборудования в зависимости от вида арматуры (Приложение 1 Сборник № 12 «Технологические трубопроводы»).
- 8. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ по предмонтажной ревизии арматуры, не установленной на трубопроводе, включая:

перемещение арматуры со склада хранения к месту проведения ревизии на расстояние до 200 м;

устройство и разборку приспособлений для производства работ по ревизии;

снятие и установку привода;

снятие и установку заглушек;

удаление антикоррозийных смазок;

разборку и промывку арматуры;

очистку от коррозии и грязи с последующей промывкой;

выявление дефектов;

замену прокладок и сальниковых набивок, мелких деталей (крепежа);

протирку уплотняющих поверхностей;

сборку арматуры, гидравлические испытания.

9. В расценках не учтены затраты на:

ревизию приводов, определяемые согласно Сборнику расценок на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» с пересчетом расценок в уровень цен, учтенный в сметно-нормативной базе 2001 по письму от 15.10.2004 № ВА-5079/06 Федерального агентства по строительству и ЖКХ;



устранение дефектов изготовления арматуры, или дефектов, вызванных нарушением условий хранения или транспортирования (оплачиваются за счет организаций и предприятий, допустивших указанные нарушения);

проведение стилоскопирования деталей разобранной арматуры из легированной стали, определяемые по нормам Сборника ГЭСНм-2001 № 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;

изготовление, установку и снятие защитных устройств для предохранения арматуры от попадания атмосферных осадков, пыли и грязи при производстве ревизии на открытых площадках (оплачиваются дополнительно на основании калькуляции фактических затрат).

10. При выполнении работ по ревизии арматуры, установленной на трубопроводе, необходимо учитывать затраты на демонтаж и последующий (после ревизии) монтаж (установку) арматуры на трубопроводе, дополнительно.

Затраты на демонтаж и монтаж арматуры определяются по соответствующим нормам Сборника ФЕРм-2001 № 12 «Технологические трубопроводы».

11. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 3% от оплаты труда рабочихмонтажников, учтенной расценками.

	Наименование и			В то	м числе, руб.		
Номера расценок	характеристика строительных работ и конструкций			эксплуа	тация машин	материалы	Затраты
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	Оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, челч.
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТДЕЛ 01. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 42-01-001. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа

_	матура фланцевая с овное давление до 4 М					водопрово	дная на
42-01-001-01	до 25 мм	97,32	7,70	3,16	0,00	86,46	0,8
42-01-001-02	до 50 мм	103,95	10,10	6,36	0,14	87,49	1,05
42-01-001-03	до 100 мм	117,39	12,89	10,59	0,27	93,91	1,34
42-01-001-04	до 150 мм	130,51	17,12	15,42	0,41	97,97	1,78
42-01-001-05	до 200 мм	154,24	22,32	23,80	0,68	108,12	2,32
42-01-001-06	до 250 мм	176,07	27,32	34,01	1,22	114,74	2,84
42-01-001-07	до 300 мм	201,45	33,09	42,06	1,49	126,30	3,44
42-01-001-08	до 350 мм	246,58	40,89	73,09	3,24	132,60	4,25
42-01-001-09	до 400 мм	266,39	45,60	81,81	3,65	138,98	4,74
42-01-001-10	до 500 мм	311,16	58,20	92,75	4,05	160,21	6,05
42-01-001-11	до 600 мм	353,89	74,07	110,63	4,73	169,19	7,7

42-01-001-12	до 800 мм	428,49	114,48	128,52	5,40	185,49	11,9
42-01-001-13	до 1000 мм	475,66	141,41	145,37	6,08	188,88	14,7
42-01-001-14	до 1200 мм	549,72	185,67	163,50	6,75	200,55	19,3

Таблица 42-01-002. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа

-	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:										
42-01-002-01	до 25 мм	105,46	12,12	6,32	0,14	87,02	1,26				
42-01-002-02	до 50 мм	119,06	19,24	10,29	0,27	89,53	2				
42-01-002-03	до 100 мм	143,55	26,94	20,43	0,81	96,18	2,8				
42-01-002-04	до 125 мм	153,93	28,86	28,47	1,22	96,60	3				
42-01-002-05	до 150 мм	174,53	36,08	36,75	1,62	101,70	3,75				
42-01-002-06	до 200 мм	216,55	44,16	61,36	2,84	111,03	4,59				
42-01-002-07	до 250 мм	261,46	53,39	93,91	4,73	114,16	5,55				
42-01-002-08	до 300 мм	331,00	62,91	145,41	7,56	122,68	6,54				
42-01-002-09	до 350 мм	359,92	69,26	159,02	8,10	131,64	7,2				

42-01-002-10	до 400 мм	392,19	84,85	173,51	8,78	133,83	8,82
42-01-002-11	до 500 мм	454,18	106,78	210,70	10,80	136,70	11,1

Таблица 42-01-003. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

Измеритель: шт.

Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 123,01 42-01-003-01 21,65 13,52 0,54 87,84 2,25 до 50 мм 152,26 28,86 29,01 94,39 42-01-003-02 до 100 мм 1,35 3 42-01-003-03 до 125 мм 167,23 38,86 32,97 1,49 95,40 4,04 42-01-003-04 176,97 38,86 38,52 1,76 99,59 4,04 до 150 мм 42-01-003-05 203,68 47,72 47,08 2,03 4,96 до 200 мм 108,88 42-01-003-06 238,83 60,13 62,87 2,70 6,25 до 250 мм 115,83 42-01-003-07 до 300 мм 283,59 68,30 87,93 4,05 127,36 7,1 83,69 90,77 42-01-003-08 до 350 мм 308,34 4,05 133,88 8,7 327,95 94,28 93,23 42-01-003-09 до 400 мм 4,05 140,44 9,8 97,10 42-01-003-10 до 500 мм 376,71 118,33 4,05 161,28 12,3

42-01-003-11	до 600 мм	421,63	147,19	103,05	4,05	171,39	15,3
42-01-003-12	до 800 мм	498,36	180,86	130,01	5,40	187,49	18,8
42-01-003-13	до 1000 мм	550,88	222,22	137,35	5,40	191,31	23,1
42-01-003-14	до 1200 мм	654,15	280,90	169,84	6,75	203,41	29,2
42-01-003-15	до 1400 мм	726,28	331,89	178,39	6,75	216,00	34,5

Таблица 42-01-004. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

_	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:										
42-01-004-01	до 32 мм	139,55	29,34	20,88	0,95	89,33	3,05				
42-01-004-02	до 50 мм	160,03	38,86	28,88	1,35	92,29	4,04				
42-01-004-03	до 100 мм	192,26	54,83	34,94	1,62	102,49	5,7				
42-01-004-04	до 125 мм	214,65	60,13	49,78	2,43	104,74	6,25				
42-01-004-05	до 150 мм	239,93	70,71	55,98	2,70	113,24	7,35				
42-01-004-06	до 200 мм	284,17	88,99	68,35	2,97	126,83	9,25				
42-01-004-07	до 250 мм	313,29	104,86	77,34	3.38	131,09	10,9				

42-01-004-08	до 300 мм	361,78	123,14	94,28	4,05	144,36	12,8
42-01-004-09	до 350 мм	408,01	133,72	104,26	4,32	170,03	13,9
42-01-004-10	до 400 мм	452,85	162,58	118,49	4,59	171,78	16,9
42-01-004-11	до 500 мм	544,61	202,02	168,50	7,29	174,09	21

ОТДЕЛ 02. АРМАТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗДЕЛ 1. ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 40 МПА

Таблица 42-02-001. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

	вижка фланцевая н метр условного прохо	-	ое давл	ение до	2,5 МПа с	ручным	приводом,
42-02-001-01	до 50 мм	125,07	23,09	6,93	0,14	95,05	2,4
42-02-001-02	до 100 мм	146,35	32,24	11,21	0,27	102,90	3,3
42-02-001-03	до 150 мм	166,49	44,94	16,20	0,41	105,35	4,6
42-02-001-04	до 200 мм	197,23	60,57	25,38	0,81	111,28	6,2
42-02-001-05	до 250 мм	231,43	82,07	35,23	0,95	114,13	8,4
42-02-001-06	до 300 мм	252,73	93,79	37,95	1,08	120,99	9,6



Таблица 42-02-002. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом

Измеритель: шт.

Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода: 42-02-002-01 до 100 мм 179,83 61,44 14,62 0,41 103,77 6,2 87,21 22,37 42-02-002-02 до 150 мм 216,20 0,68 106,62 8,8 42-02-002-03 250,96 104,06 33,82 1,22 10,5 до 200 мм 113,08

Таблица 42-02-003. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт.

Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 9,37 134,23 29,61 0,27 95,25 2,9 42-02-003-01 до 50 мм 39,82 18,30 3,9 42-02-003-02 до 100 мм 161,24 0,68 103,12 189,89 30,16 42-02-003-03 до 150 мм 54,11 1,22 105,62 5,3 73,51 48,00 42-02-003-04 233,68 2,03 112,17 7,2 до 200 мм 284,87 91,89 78,55 9 42-02-003-05 3,51 114,43 до 250 мм 42-02-003-06 329,07 113,33 94,16 4,19 121,58 11,1 до 300 мм



42-02-003-07	до 400 мм	466,57	155,19	183,51	9,18	127,87	15,2
42-02-003-08	до 500 мм	558,93	190,93	232,33	11,75	135,67	18,7

Таблица 42-02-004. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом

Измеритель: шт.

Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: 19,39 42-02-004-01 173,70 58,20 0,81 96,11 5,7 до 50 мм 198,50 68,41 26,11 42-02-004-02 до 100 мм 1,08 103,98 6,7 42-02-004-03 до 150 мм 243,52 100,06 36,46 1,49 107,00 9,8 42-02-004-04 до 200 мм 296,19 117,42 65,29 2,97 113,48 11,5 404,20 170,51 110,39 5,00 42-02-004-05 до 300 мм 123,30 16,7 42-02-004-06 581,56 228,70 222,79 11,21 130,07 22,4 до 400 мм 42-02-004-07 до 600 мм 742,22 326,72 270,03 13,37 145,47 32 471,61 42-02-004-08 до 800 мм 1045,97 414,53 22,82 159,83 40,6 488,04 510,14 42-02-004-09 до 1000 мм 1170,80 24,17 172,62 47,8 951,04 42-02-004-10 до 1200 мм 1710,51 567,68 30,38 191,79 55,6

Таблица 42-02-005. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт.

	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:										
42-02-005-01	до 100 мм	185,44	51,75	30,21	1,35	103,48	5				
42-02-005-02	до 150 мм	215,61	73,49	35,92	1,49	106,20	7,1				
42-02-005-03	до 200 мм	263,54	98,33	52,30	2,16	112,91	9,5				
42-02-005-04	до 250 мм	332,25	127,31	89,45	4,05	115,49	12,3				
42-02-005-05	до 300 мм	380,67	157,32	100,45	4,32	122,90	15,2				

Таблица 42-02-006. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом

	Задвижка стальная на условное давление до 10 МПа с электрическим приводом,									
диа	метр условного прохо	рда:	I							
42-02-006-01	до 100 мм	220,88	80,73	35,80	1,62	104,35	7,8			
42-02-006-02	до 150 мм	295,84	117,99	70,05	3,24	107,80	11,4			
42-02-006-03	до 200 мм	342,55	142,83	84,96	3,78	114,76	13,8			
42-02-006-04	до 250 мм	416,50	187,34	111,35	5,13	117,81	18,1			

42-02-006-05	до 300 мм	485,06	217,35	142,49	6,48	125,22	21
42-02-006-06	до 400 мм	640,16	311,54	196,06	8,64	132,56	30,1
42-02-006-07	до 500 мм	803,18	379,81	282,04	12,42	141,33	37,2
42-02-006-08	до 800 мм	1643,88	585,03	893,91	25,92	164,94	57,3
42-02-006-09	до 1000 мм	2232,78	738,18	1314,47	37,13	180,13	72,3

Таблица 42-02-007. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт.

Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 42-02-007-01 до 100 мм 237,52 99,75 32,85 1,22 104,92 9,5 42-02-007-02 398,17 160,65 122,74 до 200 мм 5,54 114,78 15,3 42-02-007-03 576,57 210,00 248,60 12,42 117,97 20 до 250 мм 42-02-007-04 до 300 мм 660,43 235,20 299,99 14,85 125,24 22,4

Таблица 42-02-008. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом

Измеритель: шт.

Задвижка стальная на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:





42-02-008-01	до 100 мм	296,93	149,10	41,43	1,62	106,40	14,2
42-02-008-02	до 200 мм	495,69	237,30	141,31	6,35	117,08	22,6
42-02-008-03	до 250 мм	718,46	308,70	288,83	13,64	120,93	29,4
42-02-008-04	до 300 мм	803,34	340,20	334,75	16,20	128,39	32,4

Таблица 42-02-009. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт.

Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 42-02-009-01 до 100 мм 258,29 118,65 34,15 1,22 105,49 11,3 42-02-009-02 375,07 155,40 111,01 5,27 108,66 14,8 до 150 мм 42-02-009-03 449,07 205,80 127,14 19,6 до 200 мм 5,54 116,13 42-02-009-04 506,08 247,80 139,18 5,54 119,10 23,6 до 250 мм 42-02-009-05 до 300 мм 550,24 271,95 151,95 6,21 126,34 25,9

Таблица 42-02-010. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом

Измеритель: шт.

Задвижка стальная на условное давление до 40 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода:





42-02-010-01	до 100 мм	364,11	177,45	79,41	3,51	107,25	16,9
42-02-010-02	до 150 мм	473,86	235,20	127,60	5,94	111,06	22,4
42-02-010-03	до 200 мм	567,62	286,65	162,41	7,16	118,56	27,3
42-02-010-04	до 250 мм	747,69	361,20	263,98	12,42	122,51	34,4
42-02-010-05	до 300 мм	840,25	390,60	319,75	14,72	129,90	37,2

Таблица 42-02-020. Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

	нтиль запорный ф нводом, диаметр усл		•	овное да	авление до	2,5 МПа с	ручным
42-02-020-01	до 25 мм	115,16	16,61	2,23	0,00	96,32	1,7
42-02-020-02	до 50 мм	119,76	19,54	2,60	0,00	97,62	2
42-02-020-03	до 80 мм	134,68	24,43	6,42	0,14	103,83	2,5
42-02-020-04	до 100 мм	144,66	26,38	8,91	0,27	109,37	2,7
42-02-020-05	до 150 мм	160,11	32,24	16,75	0,68	111,12	3,3
42-02-020-06	до 200 мм	180,92	39,08	23,14	0,95	118,70	4

Таблица 42-02-021. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа

Измеритель: шт.

	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода:										
42-02-021-01	до 25 мм	123,63	21,80	5,36	0,14	96,47	2,2				
42-02-021-02	до 50 мм	132,85	24,78	10,30	0,41	97,77	2,5				
42-02-021-03	до 80 мм	148,06	30,72	13,32	0,54	104,02	3,1				
42-02-021-04	до 100 мм	163,66	31,71	22,42	1,08	109,53	3,2				
42-02-021-05	до 150 мм	176,78	41,62	23,76	1,08	111,40	4,2				
42-02-021-06	до 200 мм	197,54	52,52	25,91	1,08	119,11	5,3				

Таблица 42-02-022. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода:										
42-02-022-01	до 50 мм	164,21	54,11	11,45	0,41	98,65	5,3			
42-02-022-02	до 100 мм	207,44	62,28	34,71	1,76	110,45	6,1			

42-02-022-03	до 150 мм	236,20	84,74	38,77	1,89	112,69	8,3
42-02-022-04	до 200 мм	261,42	98,02	43,20	2,03	120,20	9,6

Таблица 42-02-023. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 42-02-023-01 126,85 24,84 5,44 0.14 96,57 до 25 мм 2,4 до 50 мм 135,26 28,98 8.38 97,90 42-02-023-02 0,27 2,8 42-02-023-03 до 80 мм153,72 36,23 13,30 0,54 104,19 3,5 42-02-023-04 до 100 мм 168,81 40,37 18,65 0,81 109,79 3,9 53,82 31,20 42-02-023-05 до 150 мм 196,78 1,49 111,76 5,2 42-02-023-06 223,57 68,31 35,68 до 200 мм 1,62 119,58 6,6

Таблица 42-02-024. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:





42-02-024-01	до 65 мм	189,16	65,21	18,89	0,81	105,06	6,3
42-02-024-02	до 100 мм	221,99	71,42	39,85	2,03	110,72	6,9
42-02-024-03	до 150 мм	282,91	100,40	69,35	3,51	113,16	9,7

Таблица 42-02-025. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа

Измеритель: шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода: 42-02-025-01 164,68 12,49 до 50 мм 53,55 0,41 98,64 5,1 42-02-025-02 до 100 мм 192,13 67,20 14,33 0,41 110,60 6,4 42-02-025-03 222,21 84,00 25,54 0,95 112,67 8 до 150 мм

Таблица 42-02-026. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа

100,80

39,91

1,62

120,28

9,6

260,99

Измеритель: шт.

 Вентиль, клапан приводом на условное давление 13,7-20 МПа, диаметр условного прохода:

 42-02-026-01
 до 50 мм
 212,86
 92,40
 20,66
 0,81
 99,80
 8,8

до 200 мм

42-02-025-04

42-02-026-02	до 100 мм	282,16	121,80	48,13	2,03	112,23	11,6
42-02-026-03	до 150 мм	355,33	159,60	80,79	3,51	114,94	15,2
42-02-026-04	до 200 мм	421,53	177,45	121,23	5,81	122,85	16,9

Таблица 42-02-027. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа

Измеритель: шт.

Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: 42-02-027-01 167,80 63,00 7,09 0,00 97,71 6 до 25 мм 42-02-027-02 до 50 мм 188,65 73,50 15,91 0,27 99,24 7 42-02-027-03 до 100 мм 223,74 91,35 21,07 0,41 111,32 8,7 42-02-027-04 262,03 113,40 35,08 1,08 10,8 до 150 мм 113,55 42-02-027-05 400,47 142,80 135,86 121,81 13,6 до 200 мм 6,75 42-02-027-06 до 300 мм 475,43 178,50 166,87 8,24 130,06 17 190,43 42-02-027-07 до 350 мм 528,32 204,75 9,45 133,14 19,5 641,94 231,00 272,78 42-02-027-08 до 400 мм 13,77 138,16 22

Таблица 42-02-028. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа

Измеритель: шт.

	Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода:											
42-02-028-01	до 25 мм	220,75	106,05	15,70	0,27	99,00	10,1					
42-02-028-02	до 50 мм	242,45	117,60	24,29	0.68	100,56	11,2					
42-02-028-03	до 100 мм	295,34	139,65	42,92	1.62	112,77	13,3					
42-02-028-04	до 150 мм	352,75	181,65	55,50	2,16	115,60	17,3					
42-02-028-05	до 200 мм	408,28	214,20	70,12	2,84	123,96	20,4					
42-02-028-06	до 300 мм	557,20	246,75	184,09	9,05	126,36	23,5					
42-02-028-07	до 350 мм	627,08	277,20	216,86	10,80	133,02	26,4					
42-02-028-08	до 400 мм	748,50	326,55	284,25	13,77	137,70	31,1					

Таблица 42-02-029. Клапаны предохранительные чугунные на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель: шт.

Клапан предохранительный чугунный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода:

42-02-029-01	до 50 мм	215,19	29,02	8,94	0,14	177,23	3,2
42-02-029-02	до 80 мм	254,74	35,72	12,53	0,27	206,49	3,8
42-02-029-03	до 100 мм	289,80	38,48	13,17	0,27	238,15	4

Таблица 42-02-030. Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - 6,3 МПа

Измеритель: шт.

Клапан предохранительный стальной на условное давление 4 - 6,3 МПа, диаметр условного прохода: 42-02-030-01 234,79 42,44 14,72 0,27 177,63 4,1 до 50 мм 22,64 42-02-030-02 до 80 мм 284,57 54,86 0,54 207,07 5,3 42-02-030-03 до 100 мм 322,80 56,93 27,16 0,81 238,71 5,5

Таблица 42-02-031. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 10 МПа

Клапан предохранительный стальной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода:										
42-02-031-01	до 50 мм	243,65	50,72	15,05	0,27	177,88	4,9			
42-02-031-02	до 80 мм	294,52	64,17	23,00	0,54	207,35	6,2			

Таблица 42-02-032. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13,7 - 20 МПа

Измеритель: шт.

Клапан предохранительный стальной на условное давление до 13,7 - 20 МПа, диаметр условного прохода:							
42-02-032-01	до 50 мм	294,92	98,70	16,90	0,27	179,32	9,4
42-02-032-02	до 100 мм	402,20	129,15	32,18	0,95	240,87	12,3
42-02-032-03	до 200 мм	563,90	186,90	67,57	2,70	309,43	17,8

Таблица 42-02-033. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа

	апан предохранитель овного прохода:	ный стал	іьной на	условно	ое давление	до 40 МПа,	диаметр
42-02-033-01	до 25 мм	276,11	106,05	17,94	0,27	152,12	10,1
42-02-033-02	до 50 мм	321,45	120,75	20,72	0,41	179,98	11,5
42-02-033-03	до 100 мм	449,35	157,50	50,12	1,89	241,73	15
42-02-033-04	до 150 мм	569,80	197,40	93,03	3,92	279,37	18,8
42-02-033-05	до 200 мм	662,26	231,00	120,51	5,27	310,75	22
42-02-033-06	до 250 мм	769,81	277,20	149,24	6,62	343,37	26,4



Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

Разряд работы	Стоимость челч в руб.	Разряд работы	Стоимость челч в руб.	Разряд работы	Стоимость челч в руб.
1	2	3	4	5	6
1.0	7,19	2.7	8,30	4.4	10,21
1.1	7,24	2.8	8,38	4.5	10,35
1.2	7,30	2.9	8,45	4.6	10,50
1.3	7,37	3.0	8,53	4.7	10,64
1.4	7,42	3.1	8,62	4.8	10,79
1.5	7,48	3.2	8,74	4.9	10,94
1.6	7,55	3.3	8,85	5.0	11,08
1.7	7,61	3.4	8,97	5.1	11,27
1.8	7,67	3.5	9,07	5.2	11,44
1.9	7,73	3.6	9,18	5.3	11,63
2.0	7,80	3.7	9,29	5.4	11,82
2.1	7,85	3.8	9,40	5.5	12,00
2.2	7,93	3.9	9,51	5.6	12,18

2.3	8,01	4.0	9,62	5.7	12,36
2.4	8,08	4.1	9,77	5.8	12,55
2.5	8,16	4.2	9,91	5.9	12,71
2.6	8,23	4.3	10,06	6.0	12,91

Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно постановлению Минтруда РФ от 31.12.99 № 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 № 9092, разъяснению Минтруда от 30.12.99 № 6.

Приложение 2

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.20002

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Базисная цена <u>руб.</u> Оплата труда машинистов руб.
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	машч	134,65
			13,50
021103	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т	машч	163,49

1		1 1	
			13,50
031891	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т	машч	<u>1,65</u>
			0,00
031892	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т	машч	2,89
			0,00
031893	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т	машч	3,34
			0,00
031894	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т	машч	5,03
			0,00
031895	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т	машч	<u>7,01</u>
			0,00
031900	Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т	машч	<u>26,77</u>
			0,00
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	<u>8,10</u>
			0,00
351365	Насосы мощностью 7,2 м ³ /ч	машч	18,68
			0,00
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	87,17
			0,00
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	машч	107,30

			0,00
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	машч	117,92
			0,00

Приложение 3

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.20002

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Сметная цена руб.
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	Т	2606,90
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,22
101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	Т	9661,50
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	КГ	23,09
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	ΚΓ	9,04
101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	ΚΓ	6,09
101-2329	Смазка пластичная ГОИ-54п	ΚΓ	49,80
101-3996	Электроды УОНИ 13/55	КГ	15,26
113-0312	Графит измельченный	Т	3622,80
201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	Т	7441,00

509-0942	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 6-14 мм	Т	29361,54
509-0999	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм	Т	26499,30
509-2160	Прокладки паронитовые	КГ	26,44

Содержание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

<u>Таблица 42-01-001</u>. <u>Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода</u> водопроводная на условное давление до 4 МПа

<u>Таблица 42-01-002</u>. <u>Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода</u> водопроводная на условное давление до 10 МПа

<u>Таблица 42-01-003. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа</u>

Таблица 42-01-004. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

ОТДЕЛ 02. АРМАТУРА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

<u>РАЗДЕЛ 1. ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ НА УСЛОВНОЕ</u>
<u>ДАВЛЕНИЕ ДО 40 МПА</u>


Таблица 42-02-001. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

<u>Таблица 42-02-002. Задвижки фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с электроприводом</u>

<u>Таблица 42-02-003. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с ручным приводом</u>

- <u>Таблица 42-02-004. Задвижки стальные на условное давление до 6,3 МПа с</u> электрическим приводом
- <u>Таблица 42-02-005. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с ручным приводом</u>
- <u>Таблица 42-02-006. Задвижки стальные на условное давление до 10 МПа с</u> <u>электрическим приводом</u>
- <u>Таблица 42-02-007. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с</u> <u>ручным приводом</u>
- <u>Таблица 42-02-008. Задвижки стальные на условное давление до 20 МПа с электрическим приводом</u>
- <u>Таблица 42-02-009. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с</u> ручным приводом
- <u>Таблица 42-02-010. Задвижки стальные на условное давление до 40 МПа с</u> <u>электрическим приводом</u>
- Таблица 42-02-020. Вентили запорные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом
- <u>Таблица 42-02-021.</u> Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа
- <u>Таблица 42-02-022.</u> Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 6,3 МПа
- <u>Таблица 42-02-023</u>. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление до 10 МПа
- <u>Таблица 42-02-024.</u> Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа
- <u>Таблица 42-02-025.</u> Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 13,7-20 МПа
- <u>Таблица 42-02-026</u>. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 13,7-20 МПа
- <u>Таблица 42-02-027.</u> Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа





<u>Таблица 42-02-028</u>. Вентили, клапаны обратные, регулирующие, дроссельные с электрическим приводом на условное давление 23,5-40 МПа

<u>Таблица 42-02-029</u>. <u>Клапаны предохранительные чугунные на условное давление</u> до 2,5 МПа

<u>Таблица 42-02-030</u>. <u>Клапаны предохранительные стальные на условное давление 4 - $6.3 \ \mathrm{M\Pi a}$ </u>

<u>Таблица 42-02-031</u>. <u>Клапаны предохранительные стальные на условное давление до $10 \ \mathrm{M\Pi a}$ </u>

Таблица 42-02-032. Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 13.7 -20МПа

<u>Таблица 42-02-033</u>. <u>Клапаны предохранительные стальные на условное давление до 40 МПа</u>

<u>Приложение 1 ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ</u>

<u>Приложение 2 СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ</u>
<u>СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ</u>

<u>Приложение 3 СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</u>