

СОДЕРЖАНИЕ


ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляторы Systemair	-----	2
Вентиляторы Ostberg	-----	10
Приточновытяжные агрегаты Ostberg	-----	15
Приточновытяжные агрегаты Systemair	-----	16
Приточновытяжные агрегаты Wheill	-----	18
Воздушные завесы Systemair	-----	21
Воздушные завесы и тепловое оборудование Frisco	-----	23
Противопожарные клапаны ВКТехнология	-----	27
Противопожарные клапаны Вингс-М	-----	28
Решетки алюминиевые ОАЭ	-----	30
Решетки алюминиевые Арктос	-----	32
Гибкие воздуховоды	-----	34
Диффузоры потолочные	-----	35
Расходные материалы	-----	36
Фильтры	-----	37
Шумоглушители	-----	37
Воздухонагреватели	-----	38
Воздушные клапаны	-----	40
Электроприводы	-----	41
Автоматика	-----	42

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Термофол	-----	47
----------	-------	-----------


ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR (ШВЕЦИЯ)



КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ К (195-1660 м³/ч)



Модель / Технические характеристики	Евро
K 100 M, 195 м³/час, 34 dB(A), 24 Вт, 2 кг,	€120,00
K 100 XL, 245 м³/час, 48 dB(A), 73 Вт, 3 кг, 177x(d)244 мм	€125,00
K 125 M, 215 м³/час, 38 dB(A), 24 Вт, 2 кг, 180x(d)201 мм	€121,00
K 125 XL, 320 м³/час, 44 dB(A), 76 Вт, 3 кг, 175x(d)244 мм	€127,00
K 150 M, 488 м³/час, 45 dB(A), 63 Вт, 3 кг	€133,00
K 150 XL, 770 м³/час, 53 dB(A), 105 Вт, 3,9 кг	€156,00
K 160 M, 450 м³/час, 43 dB(A), 76 Вт, 3 кг, 190x(d)284 мм	€133,00
K 160 XL, 705 м³/час, 52 dB(A), 108 Вт, 5 кг, 215x(d)334 мм	€156,00
K 200 M, 775 м³/час, 50 dB(A), 110 Вт, 5 кг, 200x(d)334 мм	€159,00
K 200 L, 955 м³/час, 51 dB(A), 180 Вт, 5 кг, 230x(d)334 мм	€197,00
K 250 M, 800 м³/час, 43 dB(A), 110 Вт, 5 кг, 180x(d)334 мм	€160,00
K 250 L, 1005 м³/час, 46 dB(A), 180 Вт, 5 кг, 210x(d)334 мм	€207,00
K 315 M, 1340 м³/час, 47 dB(A), 220 Вт, 7 кг, 260x(d)401 мм	€240,00
K 315 L, 1660 м³/час, 49 dB(A), 320 Вт, 8.5 кг, 265x(d)401 мм	€278,00




ВЫТЯЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ KV (195 - 1 660 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
KV 100 M, 195 м³/час, 34 dB(A), 24 Вт, 2 кг, 145x(□)284 мм	€127,00
KV 100 XL, 245 м³/час, 48 dB(A), 73 Вт, 3 кг, 150x(□)334 мм	€132,00
KV 125 M, 215 м³/час, 38 dB(A), 24 Вт, 2 кг, 150x(□)284 мм	€128,00
KV 125 XL, 320 м³/час, 44 dB(A), 76 Вт, 3 кг, 145x(□)334 мм	€133,00
KV 150 M, 488 м³/час, 45 dB(A), 63 Вт, 3 кг	€140,00
KV 150 XL, 770 м³/час, 53 dB(A), 105 Вт, 3,9 кг	€164,00
KV 160 M, 450 м³/час, 43 dB(A), 76 Вт, 3 кг, 135x(□)374 мм	€47,00
KV 160 XL, 705 м³/час, 52 dB(A), 108 Вт, 5 кг, 155x(□)424 мм	€164,00
KV 200 M, 775 м³/час, 50 dB(A), 110 Вт, 5 кг, 150x(□)424 мм	€167,00
KV 200 L, 955 м³/час, 51 dB(A), 180 Вт, 5 кг, 180x(□)424 мм	€207,00
KV 250 M, 800 м³/час, 43 dB(A), 110 Вт, 5 кг, 150x(□)424 мм	€168,00
KV 250 L, 1005 м³/час, 46 dB(A), 180 Вт, 5 кг, 180x(□)424 мм	€217,00
KV 315 M, 1340 м³/час, 47 dB(A), 220 Вт, 7 кг, 170x(□)489 мм	€252,00
KV 315 L, 1660 м³/час, 49 dB(A), 320 Вт, 8.5 кг, 180x(□)489 мм	€292,00




КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ДИАГОНАЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ KD (2 765 - 8 530 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
KD 200 L1, 1320 м³/час, 53 dB(A), 256 Вт, 7 кг, 355x(d)315 мм	€489,00
KD 250 M1, 1425 м³/час, 54 dB(A), 255 Вт, 7 кг, 295x(d)315 мм	€489,00
KD 250 L1, 1985 м³/час, 49 dB(A), 370 Вт, 10 кг, 390x(d)355 мм	€562,00
KD 315 L1, 2590 м³/час, 56 dB(A), 372 Вт, 9 кг, 310x(d)355 мм	€562,00
KD 315 M1, 2575 м³/час, 58 dB(A), 252 Вт, 6 кг, 310x(d)315 мм	€489,00
KD 355 S1, 2150 м³/час, 53 dB(A), 373 Вт, 8 кг, 310x(d)355 мм	€562,00
KD 315 XL1, 2765 м³/час, 52 dB(A), 280 Вт, 16 кг, 484x(d)540 мм	€790,00
KD 355 M1, 3055 м³/час, 50 dB(A), 280 Вт, 15 кг, 435x(d)540 мм	€790,00
KD 355 XL1, 4080 м³/час, 52 dB(A), 450 Вт, 21 кг, 516x(d)590 мм	€1 304,00
KD 355 XL3, 4360 м³/час, 54 dB(A), 450 Вт, 19 кг, 516x(d)590 мм	€1 237,00
KD 400 M1, 4160 м³/час, 53 dB(A), 460 Вт, 21 кг, 480x(d)590 мм	€1 304,00
KD 400 M3, 4470 м³/час, 58 dB(A), 890 Вт, 31.5 кг, 602x(d)662 мм	€1 237,00
KD 400 XL1, 6155 м³/час, 58 dB(A), 890 Вт, 31.5 кг, 602x(d)662 мм	€1 833,00
KD 400 XL3, 6400 м³/час, 57 dB(A), 860 Вт, 29 кг, 602x(d)662 мм	€1 660,00
KD 450 M1, 6620 м³/час, 60 dB(A), 920 Вт, 31 кг, 559x(d)662 мм	€1 839,00
KD 450 M3, 6640 м³/час, 57 dB(A), 860 Вт, 28.5 кг, 559x(d)662 мм	€1 678,00
KD 450 XL1, 8460 м³/час, 61 dB(A), 1400 Вт, 42 кг, 742x(d)812 мм	€2 198,00
KD 500 M1, 8530 м³/час, 64 dB(A), 1400 Вт, 42 кг, 699x(d)812 мм	€2 216,00
KD 500 M3, 8440 м³/час, 60 dB(A), 1270 Вт, 39 кг, 699x(d)812 мм	€2 149,00


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ KVKF (190 - 2 765 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
KVKF 125, 1~, 340 м³/час, 34 дБ(А), 96 Вт, 12 кг, 225x350x395 мм	€388,00
KVKF 160 M, 1~, 400 м³/час, 37 дБ(А), 126 Вт, 15 кг, 225x350x395 мм	€394,00
KVKF 160 L, 1~, 500 м³/час, 39 дБ(А), 171 Вт, 12 кг, 225x350x395 мм	€407,00
KVKF 200, 1~, 700 м³/час, 41 дБ(А), 170 Вт, 24 кг, 265x475x465 мм	€501,00
KVKF 250 M, 1~, 1130 м³/час, 43 дБ(А), 213 Вт, 33 кг, 325x600x600 мм	€592,00
KVKF 250 L, 1~, 1450 м³/час, 44 дБ(А), 290 Вт, 34 кг, 325x600x600 мм	€664,00
KVKF 315 M, 1~, 1750 м³/час, 53 дБ(А), 485 Вт, 42 кг, 385x630x585 мм	€962,00
KVKF 315 L, 1~, 2500 м³/час, 48 дБ(А), 798 Вт, 44 кг, 385x630x585 мм	€1 048,00
KVKF 355, 1~, 2650 м³/час, 52 дБ(А), 1207 Вт, 50 кг, 475x685x630 мм	€1 310,00
KVKF 400, 1~, 2800 м³/час, 52 дБ(А), 1207 Вт, 50 кг, 475x685x630 мм	€1 368,00


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ KVO (280 - 3010 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
KVO 100, 280 м³/час, 39 дБ(А), 78 Вт, 5,9 кг	€261,00
KVO 125, 365 м³/час, 52 дБ(А), 89 Вт, 5,7 кг	€272,00
KVO 150L, 498 м³/час, 43 дБ(А), 135 Вт, 7,2 кг	€315,00
KVO 150M, 446 м³/час, 42 дБ(А), 117 Вт, 6,7 кг	€293,00
KVO 160M, 446 м³/час, 42 дБ(А), 117 Вт, 6,7 кг	€293,00
KVO 160L, 498 м³/час, 43 дБ(А), 135 Вт, 7,2 кг	€315,00
KVO 200, 913 м³/час, 49 дБ(А), 165 Вт, 11,4 кг	€413,00
KVO 250M, 1043 м³/час, 46 дБ(А), 198 Вт, 11,2 кг	€512,00
KVO 250L, 1502 м³/час, 52 дБ(А), 303 Вт, 17,7 кг	€566,00
KVO 315M, 1780 м³/час, 46 дБ(А), 436 Вт, 21,2 кг	€867,00
KVO 315L, 2194 м³/час, 50 дБ(А), 583 Вт, 24,3 кг	€948,00
KVO 355, 2900 м³/час, 55 дБ(А), 1163 Вт, 40,5 кг	€1 195,00
KVO 400, 3010 м³/час, 56 дБ(А), 1240 Вт, 40,3 кг	€1 232,00


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ KVK (190 - 2 765 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
KVK 125, 190 м³/час, 28 дБ(А), 41 Вт, 11 кг, 292x364x317 мм	€404,00
KVK 160, 385 м³/час, 35 дБ(А), 81 Вт, 12 кг, 292x364x317 мм	€428,00
KVK 200, 690 м³/час, 39 дБ(А), 180 Вт, 18 кг, 345x419x372 мм	€519,00
KVK 250, 1140 м³/час, 42 дБ(А), 300 Вт, 21 кг, 381x489x458 мм	€614,00
KVK 315 M, 1950 м³/час, 35 дБ(А), 340 Вт, 40 кг, 544.5x546x540 мм	€1 055,00
KVK 315 L, 2735 м³/час, 37 дБ(А), 590 Вт, 40 кг, 544.5x546x540 мм	€1 115,00
KVK 355, 2765 м³/час, 37 дБ(А), 630 Вт, 41 кг, 544.5x546x540 мм	€1 138,00
KVK 400, 2605 м³/час, 39 дБ(А), 640 Вт, 41 кг, 544.5x546x540 мм	€1 198,00


ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ KVKЕ (190 - 2 765 м³/ч)


Модель / Технические характеристики	Евро
KVKЕ 125, 340 м³/час, 32 дБ(А), 32 Вт, 12 кг, 246x442x405 мм	€504,00
KVKЕ 160, 530 м³/час, 36 дБ(А), 97 Вт, 21 кг, 266x442x405 мм	€561,00
KVKЕ 200, 835 м³/час, 41 дБ(А), 170 Вт, 24 кг, 303x505x454 мм	€634,00
KVKЕ 250 M, 1015 м³/час, 39 дБ(А), 200 Вт, 33 кг, 359x596x550 мм	€789,00
KVKЕ 250 L, 1135 м³/час, 45 дБ(А), 260 Вт, 34 кг, 359x596x550 мм	€887,00
KVKЕ 315 M, 1585 м³/час, 41 дБ(А), 280 Вт, 49 кг, 430x546x540 мм	€1 257,00
KVKЕ 315 L, 2195 м³/час, 51 дБ(А), 500 Вт, 51.6 кг, 430x705.5x652 мм	€1 430,00


ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ КАНАЛОВ


Модель / Технические характеристики	Евро
KDRE 45, 1~, 3610 м³/час, 46 дБ(А), 330 Вт, 26 кг, 492x492x400 мм	€876,00
KDRE 50, 1~, 5220 м³/час, 54 дБ(А), 510 Вт, 41 кг, 547x547x450 мм	€1 348,00
KDRD 50, 3~, 5330 м³/час, 49 дБ(А), 500 Вт, 41 кг, 547x547x450 мм	€1 348,00
KDRE 55, 1~, 7000 м³/час, 53 дБ(А), 860 Вт, 42 кг, 595x595x485 мм	€1 833,00
KDRD 55, 3~, 6720 м³/час, 54 дБ(А), 790 Вт, 40 кг, 595x595x485 мм	€1 833,00
KDRE 65, 1~, 11045 м³/час, 61 дБ(А), 1500 Вт, 57 кг, 707x707x510 мм	€2 027,00
KDRD 65, 3~, 10490 м³/час, 55 дБ(А), 1280 Вт, 52 кг, 707x707x510 мм	€2 027,00


ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ MULTIBOX (1 600 - 14 000 м³/ч)


Модель / Технические характеристики	Евро
MUB 042 400E4-A2, 1~, 4500/3900 м³/час, 49dB(A), 520 Вт, 58 кг	€1 459,00
MUB 025 355E4-A2, 1~, 2800/2450 м³/час, 54 dB(A), 280 Вт, 37 кг	€1 150,00
MUB 025 355DV-A2, 3~, 2800/2450 м³/час, 55 dB(A), 280 Вт, 37 кг	€1 167,00
MUB 042 400DV-A2, 3~, 4050/3900 м³/час, 49 dB(A), 460 Вт, 57 кг	€1 407,00
MUB 042 450E4-A2, 1~, 5500/4800 м³/час, 52 dB(A), 740 Вт, 54 кг	€1 522,00
MUB 042 450DV-A2, 3~, 5500/5000 м³/час, 52 dB(A), 690 Вт, 62 кг	€1 411,00
MUB 042 450DS-A2, 3~, 3950/3550 м³/час, 43 dB(A), 220 Вт, 60 кг	€1 475,00
MUB 042 500DV-A2, 3~, 8500/7100 м³/час, 56 dB(A), 1500 Вт, 70 кг	€1 680,00
MUB 042 500E4-A2, 1~, 8500/7100 м³/час, 56 dB(A), 1350 Вт, 68 кг	€2 187,00
MUB 042 500DS-A2, 3~, 5300/4300 м³/час, 46 dB(A), 550 Вт, 66 кг	€1 795,00
MUB 062 560DV-A2, 3~, 2100/1050 м³/час, 57 dB(A), 2200 Вт, 130 кг	€1 956,00
MUB 062 560DS-A2, 3~, 8100/6800 м³/час, 48 dB(A), 750 Вт, 117 кг	€2 032,00
MUB 062 630D4-A2, 3~, 16000/14000 м³/час, 69 dB(A), 4000 Вт, 135 кг	€2 282,00
MUB 062 630DS-A2, 3~, 11000/8000 м³/час, 54 dB(A), 1500 Вт, 130 кг	€2 311,00


КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
КЕ/КТ (925 - 8 895 м³/ч)


Модель / Технические характеристики	Евро
КЕ 40-20-4, 1~, 925 м³/час, 55 dB(A), 230 Вт, 12 кг, 240x440x502 мм	€419,00
КТ 40-20-4, 3~, 1325 м³/час, 53 dB(A), 290 Вт, 12 кг, 240x440x502 мм	€484,00
КЕ 50-25-4, 1~, 1725 м³/час, 56 dB(A), 530 Вт, 17 кг, 290x540x532 мм	€607,00
КТ 50-25-4, 3~, 1925 м³/час, 56 dB(A), 550 Вт, 17 кг, 290x540x532 мм	€578,00
КТ 50-25-6, 3~, 1370 м³/час, 44 dB(A), 220 Вт, 17 кг, 290x540x532 мм	€607,00
КЕ 50-30-4, 1~, 2170 м³/час, 59 dB(A), 770 Вт, 20 кг, 340x540x562 мм	€676,00
КЕ 50-30-6, 1~, 1455 м³/час, 48 dB(A), 290 Вт, 21 кг, 340x540x562 мм	€627,00
КТ 50-30-4, 3~, 2345 м³/час, 57 dB(A), 800 Вт, 21 кг, 340x540x562 мм	€659,00
КТ 50-30-6, 3~, 1835 м³/час, 51 dB(A), 330 Вт, 20 кг, 340x540x562 мм	€647,00
КЕ 60-30-4, 1~, 2890 м³/час, 62 dB(A), 1210 Вт, 28 кг, 340x640x642 мм	€959,00
КЕ 60-30-6, 1~, 2305 м³/час, 55 dB(A), 480 Вт, 31 кг, 340x640x642 мм	€850,00
КТ 60-30-4, 3~, 3430 м³/час, 58 dB(A), 1360 Вт, 29 кг, 340x640x642 мм	€952,00
КТ 60-30-6, 3~, 2160 м³/час, 49 dB(A), 420 Вт, 25 кг, 340x640x642 мм	€828,00
КЕ 60-35-6, 1~, 2445 м³/час, 51 dB(A), 560 Вт, 34 кг, 390x640x717 мм	€1 019,00
КТ 60-35-4, 3~, 4430 м³/час, 61 dB(A), 2460 Вт, 38 кг, 390x640x717 мм	€1 138,00
КТ 60-35-6, 3~, 3790 м³/час, 53 dB(A), 910 Вт, 34 кг, 390x640x717 мм	€1 021,00
КТ 70-40-4, 3~, 5110 м³/час, 66 dB(A), 3620 Вт, 60 кг, 440x740x787 мм	€1 607,00
КТ 70-40-6, 3~, 5270 м³/час, 56 dB(A), 1630 Вт, 43 кг, 440x740x787 мм	€1 259,00
КТ 70-40-8, 3~, 4605 м³/час, 50 dB(A), 950 Вт, 39 кг, 440x740x787 мм	€1 287,00
КТ 80-50-4, 3~, 6965 м³/час, 68 dB(A), 4920 Вт, 78 кг, 540x840x880 мм	€1 956,00
КТ 80-50-6, 3~, 7550 м³/час, 60 dB(A), 2700 Вт, 71 кг, 540x840x880 мм	€1 728,00
КТ 80-50-8, 3~, 5380 м³/час, 59 dB(A), 1100 Вт, 63 кг, 540x840x880 мм	€1 584,00
КТ 100-50-6, 3~, 8895 м³/час, 62dB(A), 3810 Вт, 95кг, 540x1040x980 мм	€2 099,00
КТ 100-50-8, 3~, 8260 м³/час, 58 dB(A), 2290 Вт, 95 кг, 540x1040x980 мм	€2 111,00


КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ВЫДВИЖНОЙ ДВЕРЦЕЙ
RS (530 - 13 620 куб. м³/ч)


Модель / Технические характеристики	Евро
RS 40-20 M, 1~, 860 м³/час, 52 dB(A), 105 Вт, 11,5 кг, 240x440x502 мм	€335,00
RS 40-20 L, 1~, 1365 м³/час, 51 dB(A), 220 Вт, 11 кг, 240x440x502 мм	€431,00
RS 50-25, 1~, 1485 м³/час, 47 dB(A), 140 Вт, 17 кг, 290x540x532 мм	€563,00
RS 60-35 M1, 1~, 3575 м³/час, 54 dB(A), 380 Вт, 35 кг, 390x640x717 мм	€1 003,00
RS 60-35 M3, 3~, 3390 м³/час, 53 dB(A), 320 Вт, 36 кг, 390x640x717 мм	€995,00
RS 60-35 L1, 1~, 4032 м³/час, 57 dB(A), 624 Вт, 35 кг, 390x640x717 мм	€1 187,00
RS 60-35 L3, 3~, 4320 м³/час, 61 dB(A), 665 Вт, 35 кг, 390x640x717 мм	€1 043,00
RS 70-40 L1, 1~, 5710 м³/час, 60 dB(A), 620 Вт, 43 кг, 440x740x787 мм	€1 320,00
RS 70-40 L3, 3~, 5675 м³/час, 59 dB(A), 770 Вт, 45 кг, 440x740x787 мм	€1 308,00
RS 80-50 M3, 3~, 7040 м³/час, 60dB(A), 1090 Вт, 58 кг, 541x840x882 мм	€1 692,00
RS 80-50 L3, 3~, 10005 м³/час, 65 dB(A), 1740 Вт, 66кг, 541x840x882 мм	€1 764,00
RS 100-50 L3, 3~, 13620 м³/час, 68dB(A), 2660Вт, 95кг, 541x1040x982 мм	€2 148,00



ИЗОЛИРОВАННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ВЫДВИЖНОЙ ДВЕРЦЕЙ RSI (3 390 - 13 620 м³/ч)



Модель / Технические характеристики	Евро
RSI 60-35 M1, 1~, 3575 м³/час, 52 dB(A), 380Вт, 61кг, 390x640x717 мм	€1 428,00
RSI 60-35 M3, 3~, 3390 м³/час, 47dB(A), 320 Вт, 59 кг, 390x640x717 мм	€1 440,00
RSI 60-35 L1, 1~, 4032 м³/час, 48 dB(A), 624 Вт, 62кг, 390x640x717 мм	€1 548,00
RSI 60-35 L3, 3~, 4320 м³/час, 51 dB(A), 665 Вт, 60кг, 390x640x717 мм	€1 620,00
RSI 70-40 L1, 1~, 5709 м³/час, 51dB(A), 620Вт, 80 кг, 420x720x787 мм	€1 740,00
RSI 70-40 L3, 3~, 5675 м³/час, 53 dB(A), 770 Вт, 45 кг, 440x740x787 мм	€1 764,00
RSI 80-50 M3, 3~, 7042 м³/час, 53dB(A), 1090Вт, 97кг, 520x820x882 мм	€2 376,00
RSI 80-50 L3, 3~, 10005 м³/час, 62dB(A), 1740Вт, 105кг, 540x840x882 мм	€2 508,00
RSI 100-50 L3, 3~, 13620 м³/час, 62dB(A), 2660Вт, 135кг, 540x1040x982 мм	€3 108,00




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ KTEX (1 680 - 5 110 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
KTEX 50-25-4, 3~, 1680 м³/час, 55dB(A), 470 Вт, 17кг, 290x540x532 мм	€1 018,00
KTEX 50-30-4, 3~, 2640 м³/час, 57dB(A), 950Вт, 22.5 кг, 340x540x562 мм	€1 417,00
KTEX 60-30-4, 3~, 3360 м³/час, 59dB(A), 1370Вт, 31кг, 340x640x642 мм	€1 491,00
KTEX 60-35-4, 3~, 4170 м³/час, 62dB(A), 2030Вт, 38кг, 390x640x717 мм	€1 795,00
KTEX 70-40-6, 3~, 5110м³/час, 54dB(A), 1600Вт, 45.5 кг, 440x740x787 мм	€2 110,00



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ CE (365 - 11 905 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
CE 140 S-125, 1~, 365 м³/час, 41dB(A), 100 Вт, 2.9 кг, 285x178x218 мм	€175,00
CE 140 M-125, 1~, 398 м³/час, 46 dB(A), 133 Вт, 3.4кг, 285x178x218 мм	€179,00
CE 140 L-125, 1~, 496 м³/час, 46 dB(A), 180Вт, 3.7 кг, 285x178x218 мм	€207,00
CE 140 S-160, 1~, 365 м³/час, 41 dB(A), 100 Вт, 2.9кг, 285x178x218мм	€179,00
CE 140 M-160, 1~, 398 м³/час, 46 dB(A), 133 Вт, 3.4 кг, 285x178x218 мм	€183,00
CE 140 L-160, 1~, 496 м³/час, 46 dB(A), 180 Вт, 3.7кг, 285x178x218 мм	€212,00
CE 200-4, 1~, 1090 м³/час, 52 dB(A), 230 Вт, 8.6 кг, 332x183x404 мм	€470,00
CE 225-4, 1~, 1760 м³/час, 61 dB(A), 510 Вт, 13 кг, 369x198x445 мм	€608,00
CE 250-4, 1~, 2495 м³/час, 56 dB(A), 840 Вт, 16.6 кг, 412x218x492 мм	€767,00
CE 280-4, 1~, 2895 м³/час, 60 dB(A), 1270 Вт, 27.3кг, 455x233x547 мм	€931,00



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ CT (365 - 11 905 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
CT 200-4, 3~, 1410 м³/час, 44 dB(A), 310 Вт, 8.5 кг, 332x183x404 мм	€478,00
CT 225-4, 3~, 1925 м³/час, 53 dB(A), 500 Вт, 11 кг, 369x198x445 мм	€540,00
CT 250-4, 3~, 2460 м³/час, 60 dB(A), 790 Вт, 14.2 кг, 412x218x492 мм	€620,00
CT 280-4, 3~, 3265 м³/час, 59 dB(A), 1330 Вт, 22.7кг, 455x233x547 мм	€857,00
CT 315-4, 3~, 4200 м³/час, 64 dB(A), 2200 Вт, 29 кг, 517x254x615 мм	€1 034,00
CT 355-4, 3~, 6245 м³/час, 62 dB(A), 3740 Вт, 45 кг, 574x278x689 мм	€1 497,00
CT 400-4, 3~, 7225 м³/час, 70 dB(A), 5000 Вт, 29 кг, 517x254x615 мм	€2 330,00
CT 225-6, 1~, 1390 м³/час, 44 dB(A), 200 Вт, 11 кг, 369x198x445 мм	€543,00
CT 250-6, 3~, 1800 м³/час, 51 dB(A), 300 Вт, 12.8 кг, 412x218x492 мм	€620,00
CT 280-6, 3~, 2115 м³/час, 45 dB(A), 410 Вт, 15.7 кг, 455x233x547 мм	€692,00
CT 315-6, 3~, 3528 м³/час, 54 dB(A), 840 Вт, 22.8 кг, 517x254x615 мм	€871,00
CT 355-6, 3~, 5200 м³/час, 56 dB(A), 1530 Вт, 32.25кг, 574x278x689 мм	€995,00
CT 400-6, 3~, 7455 м³/час, 58 dB(A), 2620 Вт, 51 кг, 643x304x768 мм	€1 672,00
CT 450-6, 3~, 9200 м³/час, 60 dB(A), 3840 Вт, 62 кг, 721x335x859 мм	€1 969,00




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ CKS (365 - 11 905 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
CKS 355-1, 1~, 2910 м³/час, 50 dB(A), 319 Вт, 26 кг, 590x243x668 мм	€1 219,00
CKS 355-3, 3~, 2845 м³/час, 45 dB(A), 270 Вт, 23 кг, 590x243x668 мм	€1 168,00
CKS 400-1, 1~, 4450 м³/час, 53 dB(A), 590 Вт, 32 кг, 658x266x748 мм	€1 298,00
CKS 400-3, 3~, 4570 м³/час, 52 dB(A), 530 Вт, 30 кг, 658x266x748 мм	€1 212,00
CKS 450-3, 3~, 5945 м³/час, 59 dB(A), 740 Вт, 41 кг, 734x294x837 мм	€1 371,00
CKS 500-3, 3~, 8780 м³/час, 65 dB(A), 1440 Вт, 61 кг, 810x317x926 мм	€1 826,00
CKS 560-3, 3~, 11905 м³/час, 77 dB(A), 2510 Вт, 77 кг, 900x342x1033 мм	€2 431,00



ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ EX (555 - 8 500 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
EX 140-4C, 1~, 555 м³/час, 46 dB(A), 110 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм	€903,00
EX 140-2C, 1~, 800 м³/час, 59 dB(A), 390 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм	€964,00
EX 140-4, 3~, 560 м³/час, 47 dB(A), 560 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм	€790,00
EX 140-2, 3~, 920 м³/час, 57 dB(A), 450 Вт, 7 кг, 261x238x226 мм	€827,00
EX 180-4C, 1~, 890 м³/час, 48 dB(A), 210 Вт, 8 кг, 294x250x261 мм	€937,00
EX 180-4, 3~, 920 м³/час, 46 dB(A), 200 Вт, 7 кг, 294x250x261 мм	€801,00



ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ DKEX (555 - 8 500 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
DKEX 225-4, 3~, 1500 м³/час, 54 dB(A), 500Вт, 13 кг, 369x198x445 мм	€985,00
DKEX 250-4, 3~, 2650 м³/час, 59 dB(A), 1000 Вт, 18 кг, 412x218x492 мм	€1 468,00
DKEX 280-4, 3~, 3600 м³/час, 61 dB(A), 1450Вт, 26кг, 455x233x547 мм	€1 552,00
DKEX 315-4, 3~, 3960 м³/час, 66dB(A), 2000Вт, 34кг, 517x254x615 мм	€1 908,00
DKEX 355-6, 3~, 4150 м³/час, 57 dB(A), 1600Вт, 49кг, 574x278x689 мм	€2 107,00



КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ TFER (175 - 1 360 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
TFER 125 M, 1~, 175 м³/час, 16 dB(A), 32 Вт, 2.5 кг, 187(d)284	€176,00
TFER 125 XL, 1~, 305 м³/час, 26 dB(A), 80 Вт, 3.5 кг, 178(d)242	€203,00
TFER 160, 1~, 395 м³/час, 23 dB(A), 77 Вт, 4 кг, 197(d)334	€215,00
TFER 200, 1~, 645 м³/час, 28 dB(A), 109 Вт, 5.5 кг, 181(d)402	€251,00
TFER 315 M, 1~, 1120 м³/час, 31 dB(A), 196 Вт, 7.5 кг, 278(d)502	€359,00
TFER 315 L, 1~, 1360 м³/час, 35 dB(A), 330 Вт, 9 кг, 278(d)502	€407,00



КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVS (400 - 16 250 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
DVS 190EZ, 1~, 480 м³/час, 42 dB(A), 80 Вт, 7 кг, 170x370x370 мм	€383,00
DVS 225EV, 1~, 980 м³/час, 41 dB(A), 130 Вт, 9 кг, 170x370x370 мм	€529,00
DVS 225EZ, 1~, 400 м³/час, 34 dB(A), 50 Вт, 8 кг, 170x370x370 мм	€374,00
DVS 310ES, 1~, 1150 м³/час, 32 dB(A), 80 Вт, 10 кг, 330x560x560 мм	€694,00
DVS 310EV, 1~, 1500 м³/час, 40 dB(A), 130 Вт, 10 кг, 330x560x560 мм	€720,00
DVS 311ES, 1~, 1580 м³/час, 36 dB(A), 100 Вт, 11 кг, 330x560x560 мм	€652,00
DVS 311EV, 1~, 1950 м³/час, 41 dB(A), 150 Вт, 11 кг, 330x560x560 мм	€679,00
DVS 355DV, 1~, 2850 м³/час, 43 dB(A), 280 Вт, 25 кг, 400x720x720 мм	€949,00
DVS 355E4, 3~, 2750 м³/час, 43 dB(A), 260 Вт, 25 кг, 400x720x720 мм	€936,00
DVS 400DS, 3~, 2850 м³/час, 38 dB(A), 170 Вт, 25 кг, 400x720x720 мм	€1 055,00
DVS 400DV, 3~, 3800 м³/час, 47 dB(A), 440 Вт, 28 кг, 400x720x720 мм	€1 071,00
DVS 400E4, 1~, 3800 м³/час, 47 dB(A), 470 Вт, 29 кг, 400x720x720 мм	€1 104,00
DVS 400E6, 1~, 2800 м³/час, 38 dB(A), 160 Вт, 25 кг, 400x720x720 мм	€1 081,00
DVS 450DV, 3~, 5500 м³/час, 51 dB(A), 720 Вт, 30 кг, 440x900x900 мм	€1 293,00
DVS 450E4, 1~, 5700 м³/час, 51 dB(A), 740 Вт, 28 кг, 440x900x900 мм	€1 401,00
DVS 450E6, 1~, 3950 м³/час, 37 dB(A), 300 Вт, 28 кг, 440x900x900 мм	€1 285,00
DVS 499DV, 3~, 6700 м³/час, 52 dB(A), 900 Вт, 43 кг, 440x900x900 мм	€1 507,00
DVS 499E6, 1~, 5700 м³/час, 52 dB(A), 440 Вт, 42 кг, 440x900x900 мм	€1 392,00
DVS 500DS, 3~, 5450 м³/час, 46 dB(A), 440 Вт, 42 кг, 440x900x900 мм	€1 404,00
DVS 500DV, 3~, 7850 м³/час, 57 dB(A), 1190 Вт, 49 кг, 440x900x900 мм	€1 732,00
DVS 560DS, 3~, 7500 м³/час, 47 dB(A), 720 Вт, 47кг, 560x1150x1150 мм	€1 979,00
DVS 560DV, 3~, 10250 м³/час, 58 dB(A), 1900Вт, 58 кг, 560x1150x1150 мм	€2 366,00
DVS 630DS, 3~, 10000 м³/час, 48dB(A), 1100Вт, 65кг, 560x1150x1150 мм	€2 485,00
DVS 710DS, 3~, 16250 м³/час, 62dB(A), 1950Вт, 88кг, 680x1350x1350 мм	€3 504,00



КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DHS (400 - 16 500 м³/ч)


Модель / Технические характеристики	Евро
DHS 190EZ, 1~, 480 м³/час, 42 dB(A), 80 Вт, 7 кг, 170x(d)370 мм	€396,00
DHS 225EV, 1~, 980 м³/час, 41 dB(A), 130 Вт, 9 кг, 170x(d)370 мм	€561,00
DHS 225EZ, 1~, 400 м³/час, 34 dB(A), 50 Вт, 8 кг, 170x(d)370 мм	€415,00
DHS 310EV, 1~, 1500 м³/час, 40 dB(A), 130 Вт, 10 кг, 330x(d)560 мм	€721,00
DHS 310ES, 1~, 1150 м³/час, 32 dB(A), 80 Вт, 10 кг, 330x(d)560 мм	€698,00
DHS 311EV, 1~, 1950 м³/час, 41 dB(A), 150 Вт, 11 кг, 330x(d)560 мм	€649,00
DHS 311ES, 1~, 1580 м³/час, 36 dB(A), 100 Вт, 11 кг, 330x(d)560 мм	€644,00
DHS 355E4, 1~, 2850 м³/час, 43 dB(A), 280 Вт, 25 кг, 400x(d)720 мм	€888,00
DHS 355DV, 3~, 2750 м³/час, 43 dB(A), 260 Вт, 25 кг, 400x(d)720 мм	€883,00
DHS 400DV, 3~, 3800 м³/час, 47 dB(A), 440 Вт, 28 кг, 400x(d)720 мм	€985,00
DHS 400DS, 3~, 2850 м³/час, 38 dB(A), 170 Вт, 25 кг, 400x(d)720 мм	€1 024,00
DHS 400E4, 1~, 3800 м³/час, 47 dB(A), 470 Вт, 29 кг, 400x(d)720 мм	€1 053,00
DHS 400E6, 1~, 2800 м³/час, 38 dB(A), 160 Вт, 25 кг, 400x(d)720 мм	€994,00
DHS 450DV, 3~, 5500 м³/час, 51 dB(A), 720 Вт, 30 кг, 440x(d)900 мм	€1 163,00
DHS 450E4, 1~, 5700 м³/час, 51 dB(A), 740 Вт, 28 кг, 440x(d)900 мм	€1 269,00
DHS 450E6, 1~, 3950 м³/час, 37 dB(A), 300 Вт, 28 кг, 440x(d)900 мм	€1 124,00
DHS 499DV, 3~, 6700 м³/час, 52 dB(A), 900 Вт, 43 кг, 440x(d)900 мм	€1 336,00
DHS 499E6, 1~, 5700 м³/час, 52 dB(A), 440 Вт, 42 кг, 440x(d)900 мм	€1 285,00
DHS 500DV, 3~, 7850 м³/час, 57 dB(A), 1190 Вт, 49 кг, 440x(d)900 мм	€1 579,00
DHS 500DS, 3~, 5450 м³/час, 46 dB(A), 440 Вт, 42 кг, 440x(d)900 мм	€1 269,00
DHS 560DV, 3~, 10500 м³/час, 58 dB(A), 1900 Вт, 58 кг, 560x(d)1150 мм	€2 253,00



КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ

DVSI (1 150 - 16 500 м³/час)

Модель / Технические характеристики	Евро
DVSI 310EV, 1~, 1500 м³/час, 34/26dB(A), 130 Вт, 15 кг, 369x690x690 мм	€1 333,00
DVSI 310ES, 1~, 1150 м³/час, 28/20 dB(A), 80 Вт, 15 кг, 369x690x690 мм	€1 300,00
DVSI 311EV, 1~, 1950 м³/час, 34/26 dB(A), 150 Вт, 16 кг, 369x690x690 мм	€1 291,00
DVSI 311ES, 1~, 1580 м³/час, 28/20 dB(A), 100 Вт, 16 кг, 369x690x690 мм	€1 256,00
DVSI 355DV, 3~, 2750 м³/час, 35/27 dB(A), 260 Вт, 31 кг, 439x874x874 мм	€1 600,00
DVSI 355E4, 1~, 2850 м³/час, 35/27dB(A), 280 Вт, 31 кг, 439x874x874 мм	€1 583,00
DVSI 400DV, 3~, 3800 м³/час, 41/33 dB(A), 440 Вт, 34 кг, 439x874x874 мм	€1 699,00
DVSI 400DS, 3~, 2850 м³/час, 32/24 dB(A), 170 Вт, 31 кг, 439x874x874 мм	€1 728,00
DVSI 400E4, 1~, 3800 м³/час, 41/33 dB(A), 470 Вт, 35 кг, 439x874x874 мм	€1 752,00
DVSI 400E6, 1~, 2800 м³/час, 32/24dB(A), 160 Вт, 31 кг, 439x874x874 мм	€1 732,00
DVSI 450E4, 1~, 5700 м³/час, 42/34 dB(A), 740 Вт, 36 кг, 479x968x968 мм	€2 125,00
DVSI 450DV, 3~, 5500 м³/час, 41/33dB(A), 720 Вт, 38 кг, 479x968x968 мм	€1 979,00
DVSI 450E6, 1~, 4000 м³/час, 33/25 dB(A), 300 Вт, 36 кг, 479x968x968 мм	€1 979,00
DVSI 499DV, 3~, 6600 м³/час, 42/34dB(A), 900 Вт, 51 кг, 479x968x968 мм	€2 193,00
DVSI 499E6, 1~, 4800 м³/час, 34/26 dB(A), 440 Вт, 50 кг, 479x968x968 мм	€2 073,00
DVSI 500DV, 3~, 7900 м³/час, 34/26 dB(A), 1190 Вт, 57 кг, 479x968x968 мм	€2 416,00
DVSI 500DS, 3~, 5400 м³/час, 44/36dB(A), 440 Вт, 49 кг, 479x968x968 мм	€2 092,00
DVSI 560DV, 3~, 10500 м³/час, 44/36dB(A), 1900 Вт, 70 кг, 600x1315x1315 мм	€3 792,00
DVSI 560DS, 3~, 7550 м³/час, 38/30dB(A), 720 Вт, 59 кг, 600x1315x1315 мм	€3 405,00
DVSI 630DS, 3~, 10000 м³/час, 41/33 dB(A), 1100 Вт, 79 кг, 600x1315x1315 мм	€3 887,00
DVSI 710DS, 3~, 16500 м³/час, 46/38dB(A), 2000 Вт, 104 кг, 729x1483x1483 мм	€5 122,00


КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVN (3 600 - 31 500 м³/час)

Модель / Технические характеристики	Евро
DVN 400DV, 3~, 3850 м³/час, 51/43 dB(A), 370Вт, 33кг, 720x720x720 мм	€1 428,00
DVN 400E4, 1~, 3600 м³/час, 51/43 dB(A), 370Вт, 33кг, 720x720x720 мм	€1 496,00
DVN 450DV, 3~, 5800 м³/час, 51/43 dB(A), 750Вт, 38кг, 900x900x900 мм	€1 705,00
DVN 500DS, 3~, 5000 м³/час, 40/32 dB(A), 550Вт, 48кг, 900x900x900 мм	€1 798,00
DVN 500DV, 3~, 7800 м³/час, 54/46 dB(A), 1500Вт, 49кг, 900x900x900 мм	€2 351,00
DVN 560DS, 3~, 7500 м³/час, 45/37dB(A), 750Вт, 57 кг, 900x1150x1150 мм	€2 354,00
DVN 560DV, 3~, 10800м³/час, 55/47dB(A), 2200Вт, 58кг, 900x1150x1150мм	€2 320,00
DVN 630D4, 3~, 14900м³/час, 64/56dB(A), 4000Вт, 65кг, 900x1150x1150мм	€2 494,00
DVN 630DS, 3~, 9200м³/час, 49/41dB(A), 1500Вт, 65кг, 900x1150x1150мм	€2 524,00
DVN 710D6, 3~, 16400м³/час, 63/55dB(A), 2200Вт, 88кг, 936x1350x1350мм	€3 519,00
DVN 800D6, 3~, 24000м³/час, 61/53dB(A), 4000Вт, 200кг, 1180x1700x1700мм	€9 273,00


КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ TOE, TOV (2 745 - 10 980 м³/час)

Модель / Технические характеристики	Евро
TOE 355-4, 1~, 2895 м³/час, 33 dB(A), 340 Вт, 24 кг, 340x615	€1 560,00
TOV 355-4, 3~, 2745 м³/час, 49/41dB(A), 289 Вт, 22 кг, 340x615x615 мм	€1 455,00
TOE 400-4, 1~, 3865 м³/час, 37 dB(A), 600 Вт, 32кг, 365x725 мм	€1 732,00
TOV 400-4, 3~, 4105 м³/час, 54/46dB(A), 575Вт, 30кг, 365x725x725 мм	€1 942,00
TOV 450-4, 3~, 5115 м³/час, 56/48 dB(A), 798 Вт, 42 кг, 400x830x830 мм	€1 942,00
TOV 500-4, 3~, 8365 м³/час, 62/54dB(A), 1936Вт, 75кг, 430x1040x1040 мм	€2 500,00
TOV560-4, 3~, 10980 м³/час, 65/57dB(A), 2850Вт, 103кг, 460x1250x1250мм	€3 279,00


ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AW (450 - 47 000 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
AW 200E2-K, 1~, 930 м³/час, 58 dB(A), 60 Вт, 2,7 кг, 260x312x119 мм	€228,00
AW 200E4-K, 1~, 450 м³/час, 41 dB(A), 30 Вт, 2,5 кг, 260x312x119 мм	€217,00
AW 250E2-K, 1~, 1800 м³/час, 69 dB(A), 120 Вт, 3,9 кг, 320x370x119 мм	€261,00
AW 250E4-K, 1~, 950 м³/час, 53 dB(A), 40 Вт, 3,5 кг, 320x370x119 мм	€239,00
AW 300E2-K, 1~, 3500 м³/час, 72 dB(A), 230 Вт, 5 кг, 380x320x140 мм	€337,00
AW 300E4-K, 1~, 1850 м³/час, 58 dB(A), 70 Вт, 4,9 кг, 380x320x140 мм	€293,00
AW 315D4-2K, 3~, 2450 м³/час, 59 dB(A), 90 Вт, 3,5 кг, 380x320x140 мм	€324,00
AW 315E4-K, 1~, 2450 м³/час, 58 dB(A), 100 Вт, 4,7 кг, 380x320x140 мм	€304,00
AW 350D4-2K, 3~, 3100 м³/час, 54 dB(A), 120 Вт, 6,4 кг, 435x485x147 мм	€356,00
AW 350E4-K, 1~, 3150 м³/час, 63 dB(A), 130 Вт, 6,4 кг, 435x485x147 мм	€348,00
AW 355D4-EX, 3~, 2600 м³/час, 61 dB(A), 140 Вт, 9 кг, 385x423x138 мм	€1 476,00
AW 400D4-2, 3~, 4600 м³/час, 59 dB(A), 270 Вт, 8,6 кг, 490x540x165 мм	€449,00
AW 400D4-2K, 3~, 4000 м³/час, 67 dB(A), 140 Вт, 7,9 кг, 490x540x165 мм	€369,00
AW 400E4, 1~, 4700 м³/час, 61 dB(A), 310 Вт, 10,2 кг, 490x540x165 мм	€457,00
AW 400E4-K, 1~, 4200 м³/час, 68 dB(A), 160 Вт, 7,9 кг, 490x540x165 мм	€362,00
AW 420 D4-EX, 3~, 4600 м³/час, 63 dB(A), 360 Вт, 10 кг, 460x503x138 мм	€1 606,00
AW 450D4-2, 3~, 7400 м³/час, 69 dB(A), 610 Вт, 13,6 кг, 535x575x167 мм	€631,00
AW 450D4-2K, 3~, 5500 м³/час, 71 dB(A), 200 Вт, 9 кг, 535x575x167 мм	€430,00
AW 450E4, 1~, 7200 м³/час, 68 dB(A), 610 Вт, 15,1 кг, 535x575x167 мм	€631,00
AW 450E4-K, 1~, 5500 м³/час, 72 dB(A), 240 Вт, 9,5 кг, 535x575x167 мм	€461,00
AW 500D4-2, 3~, 9600 м³/час, 69 dB(A), 780 Вт, 19,2 кг, 615x655x218 мм	€705,00
AW 500E4, 1~, 9000 м³/час, 66 dB(A), 770 Вт, 19,2 кг, 615x655x218 мм	€705,00
AW 560D4-2, 3~, 1250 м³/час, 75 dB(A), 1000 Вт, 18,4 кг, 725x725x135 мм	€835,00
AW 560E4, 1~, 13200 м³/час, 70 dB(A), 1500 Вт, 26,8 кг, 725x725x135 мм	€1 183,00
AW 630D4-2, 3~, 19200 м³/час, 72 dB(A), 1900 Вт, 28,6 кг, 805x805x275 мм	€1 508,00
AW 630D6-2, 3~, 12100 м³/час, 62 dB(A), 600 Вт, 19,7 кг, 805x805x218 мм	€931,00
AW 630E6, 1~, 12100 м³/час, 62 dB(A), 600 Вт, 18,8 кг, 805x805x218 мм	€931,00
AW 650D6-EX, 3~, 11500 м³/час, 71 dB(A), 600 Вт, 20 кг, 730x770x162 мм	€2 628,00
AW 710D4-2, 3~, 23800 м³/час, 71 dB(A), 2600 Вт, 43 кг, 810x850x294 мм	€3 475,00
AW 710D6-2, 3~, 16500 м³/час, 64 dB(A), 910 Вт, 38,2 кг, 810x850x244 мм	€1 655,00
AW 710E-6, 1~, 16400 м³/час, 64 dB(A), 890 Вт, 32 кг, 810x850x244 мм	€1 702,00
AW 800D6-2, 3~, 24000 м³/час, 64 dB(A), 1450 Вт, 41 кг, 970x970x245 мм	€1 831,00
AW 1000D6-2, 3~, 47000м³/час, 79 dB(A), 5300Вт, 62 кг, 1110x1170x401мм	€6 427,00
AW 1000D8-2, 3~, 35000м³/час, 79 dB(A), 2200Вт, 62 кг, 1110x1170x324мм	€3 476,00


ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AR (450 - 47 000 м³/ч)

Модель / Технические характеристики	Евро
AR 250E2-K, 1~, 1800 м³/час, 69 dB(A), 120 Вт, 3,9 кг, 286x286x95 мм	€392,00
AR 250E4-K, 1~, 950 м³/час, 53 dB(A), 40 Вт, 3,5 кг, 286x286x95 мм	€370,00
AR 300E2-K, 1~, 3500 м³/час, 72 dB(A), 230 Вт, 5 кг, 356x356x130 мм	€490,00
AR 300E4-K, 1~, 1850 м³/час, 58 dB(A), 70 Вт, 4,9 кг, 356x356x130 мм	€435,00
AR 315D4-2K, 3~, 2450 м³/час, 59 dB(A), 90 Вт, 3,5 кг, 356x356x130 мм	€490,00
AR 315E4-K, 1~, 2450 м³/час, 58 dB(A), 100 Вт, 4,7 кг, 356x356x130 мм	€468,00
AR 350D4-2K, 3~, 3100 м³/час, 54 dB(A), 120 Вт, 6,4 кг, 395x395x135 мм	€493,00
AR 350E4-K, 1~, 3150 м³/час, 63 dB(A), 130 Вт, 6,4 кг, 395x395x135 мм	€492,00
AR 400D4-2K, 3~, 4000 м³/час, 67 dB(A), 140 Вт, 7,9 кг, 438x438x155 мм	€549,00
AR 400E4-K, 1~, 4200 м³/час, 68 dB(A), 160 Вт, 7,9 кг, 438x438x155 мм	€536,00
AR 450D4-2, 3~, 7400 м³/час, 69 dB(A), 610 Вт, 13,6 кг, 487x487x160 мм	€767,00
AR 450D4-2K, 3~, 5500 м³/час, 71 dB(A), 200 Вт, 9 кг, 487x487x160 мм	€656,00
AR 450E4, 1~, 7200 м³/час, 68 dB(A), 610 Вт, 15,1 кг, 487x487x160 мм	€902,00
AR 450E4-K, 1~, 5500 м³/час, 72 dB(A), 240 Вт, 9,5 кг, 487x487x160 мм	€638,00
AR 500D4-2, 3~, 9600 м³/час, 69 dB(A), 780 Вт, 19,2 кг, 541x541x174 мм	€987,00
AR 500E4, 1~, 9000 м³/час, 66 dB(A), 770 Вт, 19,2 кг, 541x541x174 мм	€987,00
AR 560D4-2, 3~, 1250 м³/час, 75 dB(A), 1000 Вт, 18,4 кг, 605x605x210 мм	€1 106,00
AR 560E4, 1~, 13200 м³/час, 70 dB(A), 1500 Вт, 26,8 кг, 605x605x210 мм	€1 454,00
AR 630D4-2, 3~, 19200 м³/час, 72 dB(A), 1900 Вт, 28,6 кг, 674x674x220 мм	€1 904,00
AR 630D6-2, 3~, 12100 м³/час, 62 dB(A), 600 Вт, 19,7 кг, 674x674x220 мм	€1 327,00
AR 630E6, 1~, 12100 м³/час, 62 dB(A), 600 Вт, 18,8 кг, 674x674x220 мм	€1 352,00
AR 710D4-2, 3~, 23800 м³/час, 71 dB(A), 2600 Вт, 43 кг, 751x751x260 мм	€3 850,00
AR 710D6-2, 3~, 16500 м³/час, 64 dB(A), 910 Вт, 38,2 кг, 751x751x260 мм	€2 277,00
AR 800D6-2, 3~, 24000 м³/час, 64 dB(A), 1450 Вт, 41 кг, 837x837x280 мм	€2 438,00
AR 1000D6-2, 3~, 47000 м³/час, 79 dB(A), 5300 Вт, 66 кг, 1043x1043x330 мм	€7 118,00
AR 1000D8-2, 3~, 35000 м³/час, 79 dB(A), 2200 Вт, 66 кг, 1043x1043x330 мм	€4 265,00

ВЕНТИЛЯТОРЫ OSTBERG (ШВЕЦИЯ)



СК - КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ)

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
СК 100 А	205 м³/ч	230 В	0,18 А	€108,00
СК 100 С	340 м³/ч	230 В	0,32 А	€113,00
СК 125 А	280 м³/ч	230 В	0,19 А	€108,00
СК 125 С	425 м³/ч	230 В	0,33 А	€113,00
СК 160 В	465 м³/ч	230 В	0,31 А	€120,00
СК 160 С	860 м³/ч	230 В	0,44 А	€140,00
СК 200 А	970 м³/ч	230 В	0,50 А	€143,00
СК 200 В	1080 м³/ч	230 В	0,69 А	€177,00
СК 250 А	935 м³/ч	230 В	0,50 А	€151,00
СК 250 С	1260 м³/ч	230 В	0,81 А	€193,00
СК 315 В	1400 м³/ч	230 В	0,84 А	€216,00
СК 315 С	1750 м³/ч	230 В	1,24 А	€255,00
<i>кронштейн для вентиляторов СК</i>				€4,00



LPK - КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ)

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
LPK 100 А	140 м³/ч	230 В	0,16 А	€158,00
LPK 100 В	270 м³/ч	230 В	0,34 А	€162,00
LPK 125 А	250 м³/ч	230 В	0,21 А	€164,00
LPK 125 В	380 м³/ч	230 В	0,44 А	€169,00
LPK 125 D	260 м³/ч	230 В	0,24 А	€170,00
LPK 160 В	435 м³/ч	230 В	0,55 А	€175,00
LPK 160 D	525 м³/ч	230 В	0,72 А	€186,00
LPK 200 А	540 м³/ч	230 В	0,48 А	€47,00
LPK 200 В	935 м³/ч	230 В	0,77 А	€290,00



RS - ВЫТЯЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ДЛЯ КРУГЛЫХ)

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
RS 125 А	160 м³/ч	230 В	0,20 А	€160,00
RS 125 С	240 м³/ч	230 В	0,32 А	€162,00
RS 160 А	595 м³/ч	230 В	0,29 А	€207,00
RS 160 С	850 м³/ч	230 В	0,46 А	€212,00



KVTU - ПРИТОЧНЫЕ, KVFU - ВЫТЯЖНЫЕ НАСТЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
KVF(T)U 100 А	260 м³/ч	230 В	0,18 А	€119,00
KVF(T)U 100 С	395 м³/ч	230 В	0,32 А	€124,00
KVF(T)U 125 А	320 м³/ч	230 В	0,19 А	€119,00
KVF(T)U 125 С	450 м³/ч	230 В	0,33 А	€124,00
KVF(T)U 160 В	460 м³/ч	230 В	0,31 А	€123,00
KVF(T)U 160 С	810 м³/ч	230 В	0,44 А	€146,00
KVF(T)U 200 А	935 м³/ч	230 В	0,50 А	€156,00
KVF(T)U 200 В	1020 м³/ч	230 В	0,69 А	€189,00
KVF(T)U 250 А	870 м³/ч	230 В	0,44 А	€164,00
KVF(T)U 250 С	1360 м³/ч	230 В	0,84 А	€204,00
KVF(T)U 315 В	1440 м³/ч	230 В	0,84 А	€226,00
KVF(T)U 315 С	1835 м³/ч	230 В	1,24 А	€265,00



TKS - ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
TKS 300 A	315 м³/ч	230 В	0,19 А	€176,00
TKS 300 B	355 м³/ч	230 В	0,20 А	€180,00
TKS 300 C	465 м³/ч	230 В	0,31 А	€188,00
TKS 400 A	700 м³/ч	230 В	0,42 А	€225,00
TKS 400 B	865 м³/ч	230 В	0,50 А	€258,00
TKS 400 C	1070 м³/ч	230 В	0,76 А	€266,00



TKK - ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
TKK 400 D	1240 м³/ч	230 В	0,82 А	€334,00
TKK 560 A1	1580 м³/ч	230 В	0,56 А	€593,00
TKK 560 B1	2450 м³/ч	230 В	1,19 А	€785,00
TKK 560 B3	2340 м³/ч	380 В	0,50 А	€803,00
TKK 660 B1	3000 м³/ч	230 В	2,41 А	€934,00
TKK 660 B3	3000 м³/ч	380 В	0,90 А	€952,00
TKK 760 A1	3000 м³/ч	230 В	1,10 А	€1 015,00
TKK 760 A3	3400 м³/ч	380 В	0,58 А	€1 023,00
TKK 760 B1	4450 м³/ч	230 В	3,50 А	€1 032,00
TKK 760 B3	4750 м³/ч	380 В	1,45 А	€1 041,00
TKK 960 A1	4900 м³/ч	230 В	2,05 А	€1 406,00
TKK 960 B1	5760 м³/ч	230 В	3,15 А	€1 554,00
TKK 960 B3	5940 м³/ч	380 В	1,27 А	€1 563,00
TKK 960 C1	7200 м³/ч	230 В	6,85 А	€1 656,00
TKK 960 C3	8520 м³/ч	380 В	2,80 А	€1 664,00
TKK 960 D3	9400 м³/ч	380 В	4,40 А	€1 835,00
TKK 1060 B3	9150 м³/ч	380 В	2,10 А	€1 966,00



ШУМОГЛУШИТЕЛИ TKLD ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ TKK

Модель	Цена, EUR
TKLD 560 B	€153,00
TKLD 660 B	€231,00
TKLD 760 A/B	€259,00
TKLD 960 A/D	€322,00
TKLD 1060 A/B	€370,00



RF - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
RFE 120 MKU	170 м³/ч	230 В	0,29 А	€120,00
RFE 140 LKU	290 м³/ч	230 В	0,27 А	€116,00
RFE 140 MKU	200 м³/ч	230 В	0,41 А	€116,00
RFE 140 AKU	200 м³/ч	230 В	0,28 А	€116,00
RFE 140 BKU	330 м³/ч	230 В	0,46 А	€126,00
RFE 140 SKU	430 м³/ч	230 В	0,56 А	€129,00
RFE 140 DKU	520 м³/ч	230 В	0,77 А	€129,00
RFE 146 DKU	610 м³/ч	230 В	0,91 А	€164,00
RFE 160 AKU	360 м³/ч	230 В	0,28 А	€149,00
RFE 160 SKU	610 м³/ч	230 В	1,30 А	€202,00
RFE 200 AKU	610 м³/ч	230 В	0,53 А	€171,00
RFE 200 BKU	940 м³/ч	230 В	0,81 А	€218,00
RFE 200 SKU	1010 м³/ч	230 В	0,83 А	€232,00

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
RFE 200 LKU	290 м³/ч	230 В	0,23 А	€160,00
RFE 200 PKU	320 м³/ч	230 В	0,80 А	€164,00
RFE 200 RKU	470 м³/ч	230 В	1,10 А	€222,00
RFT 200 SKU	630 м³/ч	400 В	0,82 А	€387,00
RFE 225 BKU	1475 м³/ч	230 В	0,85 А	€447,00
RFE 225 DKU	1400 м³/ч	230 В	1,90 А	€486,00
RFT 225 DKU	1500 м³/ч	400 В	0,80 А	€486,00
RFE 250 AKU	1800 м³/ч	230 В	1,50 А	€511,00
RFE 250 BKU	1750 м³/ч	230 В	2,90 А	€541,00
RFT 250 BKU	1880 м³/ч	400 В	1,40 А	€541,00
RFE 280 DKU	2340 м³/ч	230 В	2,35 А	€703,00
RFT 280 DKU	2520 м³/ч	400 В	0,83 А	€691,00
RFE 280 FKU	2340 м³/ч	230 В	5,50 А	€813,00
RFT 280 FKU	3310 м³/ч	400 В	2,80 А	€819,00
RFE 315 CKU	3050 м³/ч	230 В	3,45 А	€840,00
RFT 315 CKU	3600 м³/ч	400 В	1,90 А	€882,00
RFE 315 ECU	3400 м³/ч	230 В	8,50 А	€930,00
RFE 315 ECU	4300 м³/ч	400 В	4,10 А	€927,00
RFT 355 AKU	4300 м³/ч	400 В	2,15 А	€1 145,00
RFT 355 BKU	5000 м³/ч	400 В	2,80 А	€1 181,00
RFT 355 DKU	6000 м³/ч	400 В	6,75 А	€1 325,00
RFT 400 CKU	5040 м³/ч	400 В	2,90 А	€1 510,00
RFT 400 ECU	7200 м³/ч	400 В	5,75 А	€1 390,00
RFT 400 FKU	4700 м³/ч	400 В	9,70 А	€1 603,00
RFT 450 GCU	7600 м³/ч	400 В	5,40 А	€1 686,00
RFT 450 HCU	9000 м³/ч	400 В	7,05 А	€1 707,00

РК - КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР (ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ)

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
RK 400x200 C1	1000 м³/ч	230 В	0,90 А	€316,00
RK 400x200 C3 (3 ф)	1260 м³/ч	400 В	0,61 А	€456,00
Переход на круглое сечение 200 (400x200)				€37,00
RK 500x250 B1	1050 м³/ч	230 В	0,86 А	€498,00
RK 500x250 D1	1500 м³/ч	230 В	2,15 А	€525,00
RK 500x250 D3 (3 ф)	1800 м³/ч	400 В	1,10 А	€518,00
Переход на круглое сечение 250 (500x250)				€48,00
RK 500x300 A1	1760 м³/ч	230 В	1,22 А	€548,00
RK 500x300 B1	1800 м³/ч	230 В	3,00 А	€598,00
RK 500x300 B3 (3 ф)	2300 м³/ч	400 В	1,60 А	€578,00
Переход на круглое сечение 315 (500x300)				€52,00
RK 600x300 D1	2100 м³/ч	230 В	2,00 А	€744,00
RK 600x300 D3 (3 ф)	2500 м³/ч	400 В	0,85 А	€756,00
RK 600x300 F1	2700 м³/ч	230 В	5,60 А	€833,00
RK 600x300 F3 (3 ф)	3300 м³/ч	400 В	2,80 А	€833,00
Переход на круглое сечение 315 (600x300)				€63,00
RK 600x350 C1	3200 м³/ч	230 В	4,20 А	€930,00
RK 600x350 C3 (3 ф)	3500 м³/ч	400 В	1,90 А	€934,00
RK 600x350 E1	3750 м³/ч	230 В	8,00 А	€1 015,00
RK 600x350 E3 (3 ф)	4200 м³/ч	400 В	4,30 А	€993,00
Переход на круглое сечение 355 (600x350)				€67,00
RK 700x400 A3 (3 ф)	4200 м³/ч	400 В	2,00 А	€1 125,00



Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
RK 700x400 B3 (3 ф)	5250 м³/ч	400 В	2,70 А	€1 146,00
RK 700x400 D3 (3 ф)	5500 м³/ч	400 В	6,60 А	€1 401,00
Переход на круглое сечение 400 (700x400)				€80,00
RK 800x500 C3 (3 ф)	4800 м³/ч	400 В	2,80 А	€1 359,00
RK 800x500 E3 (3 ф)	6100 м³/ч	400 В	5,25 А	€1 507,00
RK 800x500 F3 (3 ф)	6750 м³/ч	400 В	8,90 А	€1 673,00
Переход на круглое сечение 500 (800x500)				€95,00
RK 1000x500 G3 (3 ф)	6500 м³/ч	400 В	5,24 А	€1 838,00
RK 1000x500 H3 (3 ф)	7950 м³/ч	400 В	7,40 А	€1 835,00
Переход на круглое сечение 500 (1000x500)				€112,00



РКВ - КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ (ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ)

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
RKB 300x150 C1	540 м³/ч	230 В	0,35 А	€241,00
RKB 400x200 A1	910 м³/ч	230 В	0,46 А	€259,00
RKB 400x200 E1	1500 м³/ч	230 В	0,91 А	€366,00
RKB 500x250 A1	1600 м³/ч	230 В	0,59 А	€472,00
RKB 500x250 C1	1440 м³/ч	230 В	0,86 А	€338,00
RKB 500x250 E1	1930 м³/ч	230 В	1,37 А	€348,00
RKB 600x300 A1	2630 м³/ч	230 В	1,3 А	€834,00
RKB 600x300 B1	2850 м³/ч	230 В	1,46 А	€724,00
RKB 600x300 G1	2950 м³/ч	230 В	2,1 А	€787,00
RKB 600x350 A1	3250 м³/ч	230 В	1,34 А	€842,00
RKB 600x350 B1	3050 м³/ч	230 В	2,11 А	€842,00
RKB 600x350 B3	3000 м³/ч	400 В	1,04 А	€837,00
RKB 600x350 D3	3950 м³/ч	400 В	1,27 А	€854,00
RKB 700x400 C1	4920 м³/ч	230 В	2,73 А	€1 133,00
RKB 700x400 C3	4950 м³/ч	400 В	1,2 А	€1 101,00
RKB 700x400 E1	5280 м³/ч	230 В	3,3 А	€1 211,00
RKB 700x400 E3	5620 м³/ч	400 В	1,55 А	€1 180,00
RKB 800x500 B1	7400 м³/ч	230 В	4,44 А	€1 463,00
RKB 800x500 B3	7450 м³/ч	400 В	1,88 А	€1 423,00
RKB 800x500 K1	8500 м³/ч	230 В	7,75 А	€1 526,00
RKB 800x500 K3	8700 м³/ч	400 В	3,69 А	€1 478,00
RKB 1000x500 J1	10000 м³/ч	230 В	6,43 А	€1 854,00
RKB 1000x500 J3	10000 м³/ч	400 В	3,44 А	€1 810,00
RKB 1000x500 L3	11400 м³/ч	400 В	4,9 А	€1 810,00



РКВИ - КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ (ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ)

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
RKBI 600x350 A1	3250 м³/ч	230 В	1,34 А	€1 233,00
RKBI 600x350 B1	3050 м³/ч	230 В	2,11 А	€1 235,00
RKBI 600x350 B3	3000 м³/ч	400 В	1,04 А	€1 243,00
RKBI 600x350 D1	3920 м³/ч	230 В	2,46 А	€1 353,00
RKBI 600x350 D3	3950 м³/ч	400 В	1,27 А	€1 416,00
RKBI 700x400 C1	4920 м³/ч	230 В	2,73 А	€1 652,00
RKBI 700x400 C3	4950 м³/ч	400 В	1,2 А	€1 637,00
RKBI 700x400 E1	5280 м³/ч	230 В	3,3 А	€1 683,00
RKBI 700x400 E3	5620 м³/ч	400 В	1,55 А	€1 659,00
RKBI 800x500 B1	7400 м³/ч	230 В	4,44 А	€2 013,00
RKBI 800x500 B3	7450 м³/ч	400 В	1,88 А	€2 013,00
RKBI 800x500 K1	8500 м³/ч	230 В	7,75 А	€2 045,00
RKBI 800x500 K3	8700 м³/ч	400 В	3,69 А	€2 124,00
RKBI 1000x500 J1	10000 м³/ч	230 В	6,43 А	€2 517,00
RKBI 1000x500 J3	10000 м³/ч	400 В	3,44 А	€2 595,00
RKBI 1000x500 L3	11400 м³/ч	400 В	4,9 А	€2 643,00





IRE - ВЕНТИЛЯТОРЫ ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ (ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ)

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
IRE 125 A	230 м³/ч	~230 В	0,27 А	€327,00
IRE 125 B	340 м³/ч	~230 В	0,42 А	€333,00
IRE 125 C	450 м³/ч	~230 В	0,53 А	€336,00
IRE 160 B	340 м³/ч	~230 В	0,46 А	€334,00
IRE 160 C	430 м³/ч	~230 В	0,55 А	€337,00
IRE 160 D	540 м³/ч	~230 В	0,68 А	€341,00
IRE 200 B	665 м³/ч	~230 В	0,55 А	€475,00
IRE 200 C	700 м³/ч	~230 В	0,83 А	€395,00
IRE 200 D	795 м³/ч	~230 В	0,69 А	€502,00
IRE 250 A	900 м³/ч	~230 В	0,67 А	€574,00
IRE 250 B	950 м³/ч	~230 В	0,63 А	€858,00
IRE 250 C	1010 м³/ч	~230 В	1,13 А	€464,00
IRE 250 D	1260 м³/ч	~230 В	1,72 А	€840,00
IRE 250E	1135 м³/ч	~230 В	0,89 А	€572,00
IRE 315 A	1450 м³/ч	~230 В	1,10 А	€952,00
IRE 315 B	1950 м³/ч	~230 В	3,00 А	€998,00
IRE 315 C	1450 м³/ч	~230 В	1,70 А	€828,00
IRE 355 C	1700 м³/ч	~230 В	2,30 А	€1 011,00
IRE 400 C	1700 м³/ч	~230 В	2,30 А	€1 015,00
IRE 400 D	2100 м³/ч	~230 В	2,10 А	€1 317,00
IRE 400 F	2500 м³/ч	~230 В	4,70 А	€1 376,00
IRE 500 A	4150 м³/ч	~400 В	2,00 А	€1 733,00
IRE 500 B	3000 м³/ч	~230 В	3,30 А	€1 749,00
IRE 500 C	4500 м³/ч	~400 В	2,60 А	€1 775,00
IRE 500 D	3750 м³/ч	~230 В	8,00 А	€1 927,00
IRE 500 E	4200 м³/ч	~400 В	4,00 А	€1 932,00
IRE 500 F	2800 м³/ч	~400 В	5,80 А	€2 166,00
IRE 630 A	5040 м³/ч	~400 В	2,80 А	€2 327,00
IRE 630 B	6480 м³/ч	~400 В	4,80 А	€2 591,00
IRE 630 C	6150 м³/ч	~400 В	4,70 А	€2 591,00
IRE 630 D	7920 м³/ч	~400 В	7,00 А	€2 709,00
IRE 630 E	6480 м³/ч	~400 В	8,90 А	€2 714,00



IRE - ВЕНТИЛЯТОРЫ ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ (ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ)

Модель	Производительность	Напряжение	Ток	Цена, EUR
IRE 40x20 A	900 м³/ч	230 В	0,67 А	€619,00
IRE 40x20 B	950 м³/ч	230 В	0,63 А	€909,00
IRE 40x20 D	1260 м³/ч	230 В	1,72 А	€913,00
IRE 40x20 E	1135 м³/ч	230 В	0,89 А	€620,00
IRE 50x25 A	1450 м³/ч	230 В	1,10 А	€1 011,00
IRE 50x25 B	1950 м³/ч	230 В	3,00 А	€1 062,00
IRE 50x30 D	2100 м³/ч	230 В	2,10 А	€1 351,00
IRE 50x30 F	2500 м³/ч	230 В	4,70 А	€1 443,00
IRE 60x35 A	4150 м³/ч	400 В	3,30 А	€1 792,00
IRE 60x35 B	3000 м³/ч	230 В	2,60 А	€1 808,00
IRE 60x35 C	4500 м³/ч	400 В	3,30 А	€1 817,00
IRE 60x35 D	3750 м³/ч	230 В	8,00 А	€1 991,00
IRE 60x35 E	4200 м³/ч	400 В	4,00 А	€1 995,00
IRE 60x35 F	5800 м³/ч	400 В	5,80 А	€2 217,00
IRE 80x50 A	5040 м³/ч	400 В	2,80 А	€2 404,00
IRE 80x50 B	6480 м³/ч	400 В	4,80 А	€2 650,00
IRE 80x50 C	6150 м³/ч	400 В	4,70 А	€2 654,00
IRE 80x50 D	7920 м³/ч	400 В	7,00 А	€2 769,00
IRE 80x50 E	6480 м³/ч	400 В	8,90 А	€2 773,00

ПРИТОЧНЫЕ И ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ OSTBERG



ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ SAU БЕЗ АВТОМАТИКИ

Модель	Производительность	Нагреватель кВт	Напряжение В	Цена, EUR
SAU 125 C	365	2	230	€771,00
SAU 200 B1	650	2	230	€920,00
SAU 200 B3	650	5	400	€956,00
SAU 200 C3	785	5	400	€978,00
SAU 250 E	830	14,7	230	€1 402,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ SAU

Модель	описание	Цена, EUR
CCM 125	Пульт управления для SAU 125 и 200 B1	€485,00
CCM 200	Пульт управления для SAU 200 B3/C3	€585,00
KBK 125M	Воздушный клапан для SAU 125	700,00р.
KBK 200M	Воздушный клапан для SAU 200	1 000,00р.
DAN2N	Привод для клапана KBK	€68,00
	Воздушный фильтр EU4 для SAU 125	€34,00
	Воздушный фильтр EU4 для SAU 200	€36,00



ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ КОМПАКТ С ЭЛЕКТРОНАГРЕВОМ - АРКТОС

Модель	Производительность	Нагреватель кВт	Напряжение В	Цена, руб.
Компакт 1109M	1050	9	400	36 700,00р.
Компакт 1112M	1050	12	400	38 300,00р.
Компакт 1115M	1050	15	400	39 100,00р.
Компакт 2112M	2000	12	400	53 400,00р.
Компакт 2117M	2000	17	400	55 500,00р.
Компакт 2127M	2000	27	400	47,00р.

ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ КОМПАКТ С ВОДОНАГРЕВОМ - АРКТОС

Модель	Производительность	Нагреватель кВт	Напряжение В	Цена, руб.
Компакт 11B2M	1050	15	230	43 800,00р.
Компакт 11B4M	1050	24,8	230	46 300,00р.
Компакт 21B2M	2000	25,2	230	60 000,00р.
Компакт 21B4M	2000	44,1	230	63 800,00р.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПАКТ


Модель	описание	Цена, EUR
SCM 300/15	Управляющий модуль для КОМПАКТ1	€1 022,00
SCM 600/17	Управляющий модуль для КОМПАКТ 2112/2117	€1 250,00
SCM 600/27	Управляющий модуль для КОМПАКТ 2127	€1 505,00
DAN2N	Электропривод для клапана ABK 400X200	€68,00
DAS2	Электропривод для клапана ABK 500X250	€86,00
DAF2 06	Электропривод с возвратной пружиной для ABK	€150,00

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ SYSTEMAIR




КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ TLP (70-415 М³/ЧАС)

Модель / Технические характеристики	Цена
TLP 125/1200, 1~, min 70 м³ /час, 1200 Вт, 26 дБ(А), 31 кг	€752,00
TLP 160/2100, 1~, min 110 м³ /час, 2100 Вт, 34 дБ(А), 33 кг	€763,00
TLP 200/3000, 2~, min 170 м³ /час, 3000 Вт, 39 дБ(А), 40 кг	€872,00
TLP 200/5000, 2~, min 170 м³ /час, 5000 Вт, 39 дБ(А), 40 кг	€959,00
TLP 315/6000, 2~, min 415 м³ /час, 6000 Вт, 48 дБ(А), 44 кг	€1 308,00
TLP 315/9000, 3~, min 315 м³ /час, 9000 Вт, 49 дБ(А), 54 кг	€1 504,00
Аксессуары для TLP:	
Сменный фильтр TLP 125-160 EU4	€14,00
Сменный фильтр TLP 200-315 EU4	€15,00




ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ТА (30 -4500 М³/Ч) С АВТОМАТИКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Модель / Технические характеристики	Цена
TA 450 EL 3kW 230V 1~, 227 м³ /час, 46кг	€2 672,00
TA 450 EL 3kW 400V 3~, 327 м³ /час, 46 кг	€2 781,00
TA 450 EL 6kW 400V 3~, 452 м³ /час, 46 кг	€2 890,00
TA 650EL, 3~, max 650 м³ /час, 8.3 кВт, 55 кг	€3 195,00
TA 1100EL, 3~, 1100 м³ /час, 13.3 кВт, 67 кг	€3 485,00
TA 1500EL, 3~, 1500 м³ /час, 20.3 кВт, 82 кг	€4 090,00
TA 1500HW, 1~, 1500 м³ /час, 71 кг	€2 722,00
TA 2000EL, 3~, 2000 м³ /час, 99 кг	€4 295,00
TA 2000HW, 3~, 2000 м³ /час, 87 кг	€3 267,00
TA 3000HW, 3~, 3000 м³ /час, 125 кг	€3 795,00
TA 4500HW, 3~, 4500 м³ /час, 145 кг	€4 112,00



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА VR (15-630 М³ /ЧАС) С АВТОМАТИКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Модель / Технические характеристики	Цена
VR-250 EH/B, 1~, 250м³/час, 38кг	€2 563,00
VR 300 TK/B /2, 1~, 300 м³/час, 35/45 кг	€2 104,00
VR-400 E /3, 1~, 400 м³/час, 1670 Вт, 59/69 кг	€2 453,00
VR-700 EV/3, 1~, 700 м³/час, 72 кг	€2 803,00
VR-400 EV/B /3, 1~, 400 м³/час, 59/69кг	€2 683,00
VR-700 EV /3, 1~, 700 м³/час, 1670 Вт, 72/82 кг	€3 032,00



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА VX (250-700 М³ /ЧАС) С АВТОМАТИКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Модель / Технические характеристики	Цена
VX 250 TV/P, 1~, 250 м³ /час, 30/34 кг	€1 744,00
VX 400 E, 1~, 400 м³ /час, 47 кг	€2 093,00
VX 700 E, 1~, 700 м³ /час, 72 кг	€2 563,00
VX 400 EV-L, 1~, 400 м³ /час, 50 кг	€2 333,00
VX 400 EV-R, 1~, 400 м³ /час, 50 кг	€2 333,00
VX 700 EV-L, 1~, 700 м³ /час, 72 кг	€2 792,00
VX 700 EV-R, 1~, 700 м³ /час, 72 кг	€2 792,00



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА MAXI (500-2200 М³/ЧАС) С АВТОМАТИКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Модель / Технические характеристики	Цена
MAXI 1100 EL, 3~, 1100 м³ /час, 120 кг	€7 298,00
MAXI 1100 HW, 1~, 1100 м³ /час, 120 кг	€7 298,00
MAXI 1500 EL, 3~, 9 кВт, 1500 м³ /час, 200 кг	€9 807,00
MAXI 1500HW, 3~, 1500 м³ /час, 200 кг	€9 807,00
MAXI 2000 EL, 3~, 9 кВт, 2000 м³ /час, 200 кг	€10 199,00
MAXI 2000 HW, 3~, 2000 м³ /час, 200 кг	€10 199,00


**ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА TOPVEX
(500-2000 м³/час) С АВТОМАТИКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ**


Модель / Технические характеристики	Цена
TOPVEX 1000 EL-R, 3~, 1000 м³ /час, 215 кг	€6 535,00
TOPVEX 1000 EL-L, 3~, 1000 м³ /час, 215 кг	€6 535,00
TOPVEX 1000 HW-R, 1~, 1000 м³ /час, 215 кг	€6 535,00
TOPVEX 1000 HW-L, 1~, 1000 м³ /час, 215 кг	€6 535,00
TOPVEX 1500 EL-R, 3~, 1500 м³ /час, 255 кг	€7 516,00
TOPVEX 1500 EL-L, 3~, 1500 м³ /час, 255 кг	€7 516,00
TOPVEX 1500 HW-R, 1~, 1500 м³ /час, 255 кг	€7 516,00
TOPVEX 1500 HW-L, 1~, 1500 м³ /час, 255 кг	€7 516,00


**ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА ROTOVEX
(400-5000 м³/час) С АВТОМАТИКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ**

Модель / Технические характеристики	Цена
ROTOVEX 2400 EL-R, 3~, 2400 м³ /час, 300 кг	€15 589,00
ROTOVEX 2400 EL-L, 3~, 2400 м³ /час, 300 кг	€15 589,00
ROTOVEX 2400 HW-R, 3~, 2400 м³ /час, 300 кг	€15 589,00
ROTOVEX 2400 HW-L, 3~, 2400 м³ /час, 300 кг	€15 589,00
ROTOVEX 3800 EL-R, 3~, 3800 м³ /час, 340 кг	€18 316,00
ROTOVEX 3800 EL-L, 3~, 3800 м³ /час, 340 кг	€18 316,00
ROTOVEX 3800 HW-R, 3~, 3800 м³ /час, 340 кг	€18 316,00
ROTOVEX 3800 HW-L, 3~, 3800 м³ /час, 340 кг	€18 316,00
ROTOVEX 4800 EL-R, 3~, 4800 м³ /час, 375 кг	€20 498,00
ROTOVEX 4800 EL-L, 3~, 4800 м³ /час, 375 кг	€20 498,00
ROTOVEX 4800 HW-R, 3~, 4800 м³ /час, 375 кг	€20 498,00
ROTOVEX 4800 HW-L, 3~, 4800 м³ /час, 375 кг	€20 498,00

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ WHEEL



Группа компаний ВЭЙЛ ЛЮФТТЕХНИК представляет на рынке России и стран СНГ широкий спектр климатической техники под торговой маркой WHEEL.

Фабрика климатической техники ВЭЙЛ ЛЮФТТЕХНИК РУС расположена в Люберецком районе Московской области на территории более 3500 м², общая площадь цехов превышает 1500 м².

Фабрика укомплектована самыми современными технологическими линиями и станками таких европейских производителей, как RAS, SCHECHTL, FIRMAC, SPIRO, DURMAZLAR.

Прецизионная обработка листового металла производится с помощью координатно-высечного и вертикально-гибочного прессов, а также системы плазменного раскроя.

При производстве центральных кондиционеров используются комплектующие изделия таких мировых лидеров, как COMEFRI (Италия), NICOTRA (Италия), EBM PAPST (Германия), SIEMENS (Германия), OUTOKUMPU (Финляндия), HEATEX (Швеция), KLINGENBURG (Германия), PRO-LAM ALLUMINO (Италия), APS AROSIO (Италия), MOTIV s.r.l. (Италия), SCHNEIDER ELECTRIC (Франция).

WEGA компактные подвесные приточные установки и мини-центральные кондиционеры



Серия WEGA выпускается в двух типоразмерных рядах – компактных малошумных приточных установок **WEGA ST** и высоконапорных мини-центральных кондиционеров **WEGA XP**.

SIRIUS промышленные центральные кондиционеры



Серия SIRIUS выпускается в едином типоразмерном ряде, однако отдельно выделена подсерия **SIRIUS EC** на основе свободного колеса с электронно-коммутируемым (EC) электродвигателем с внешним ротором.



Также серии **WEGA** и **SIRIUS** выпускаются в экономичной модификации **LITE**, в которой снижение цены достигается рядом конструктивных и инженерных модификаций⁴⁷ при этом снижение цены достигается за счет ухудшения шумовых и гидравлических параметров установки, также возможно повышение уровня энергопотребления.

ALTAIR приточно-вытяжные установки с теплоутилизатором и встроенной автоматикой



Серия ALTAIR представляет собой приточно-вытяжную установку с теплоутилизатором и встроенной системой автоматического управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ WHEIL



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

широкий диапазон объемов обрабатываемого воздуха – от 500 м³/ч до 120 000 м³/ч;

* широкий диапазон функциональных секций – широкий выбор вентиляторных секций, все виды фильтрации, нагрева, охлаждения, увлажнения и теплоутилизации;

* широкий диапазон решений, различных по уровню «цена-качество» - от самых инженерных до самых бюджетных;

* выгодная ориентация габаритных размеров – минимальная высота в

подвесных решениях и минимально занимаемая площадь пола – в напольных;

* широкий складской запас стандартизованных комплектующих.

КОРПУС УСТАНОВОК:

на основе пространственного алюминиевого каркаса;

* доступ к элементам крепления всех панелей

расположен снаружи установки (через специальные втулки), что существенно облегчает сервисное обслуживание установок;

* в неизолированных решениях отсутствует потеря высоты установок на высоту фланцев – за счет этого увеличена площадь теплообменника и высота вентилятора, что позволило оптимизировать инженерное решение.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА:

* вспененный полиэтилен обладает высокими тепло- и шумоизолирующими свойствами;

* вспененный полиэтилен имеет закрыто-ячеистую

структуру, полностью исключающую пропускание или поглощение влаги, тогда как минеральная вата и пенополиуретан при образовании конденсата внутри панелей впитывают влагу, что существенно ухудшает их изолирующие свойства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЛЕПЕСТКОВОЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (В СЕРИИ WEGA):

* существенно снижает риск прохождения воздуха между лепестками («подсосов»), что уменьшает возможность размораживания теплообменника при выключенной установке;

* снижает аэродинамическое сопротивление заслонки в открытом состоянии; ликвидирует риск засорения и выхода из строя шестеренок передаточного механизма.

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ СЕКЦИИ:

* в секциях WEGA ST – сниженный уровень шума и энергопотребления, встроенный 4-ступенчатый регулятор скорости вращения (для WEGA ST 1, 2);

* в секциях WEGA XP – точный вывод на рабочую точку, возможность изменения аэродинамических свойств без демонтажа вентилятора, упрощенный метод подбора установки «по воздуху» (напор регулируется клиноременной передачей).

ВЕНТИЛЯТОР «СВОБОДНОЕ КОЛЕСО» С ЕС-МОТОРОМ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ:

* ультра компактная секция вентилятора;

* встроенное плавное регулирование скорости за счет интегрированной управляющей электроники;

* минимальный уровень шума;

* минимальное энергопотребление;

* повышенный ресурс работы за счет отсутствия соприкасающихся частей внутри мотора;

* возможность внешнего компьютерного управления и полной интеграции в систему «умный дом».

СТАНДАРТ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА:

* повышенная мощность за счет гофрированного оребрения;

* снижен риск разморозки за счет использования больших диаметров трубок.

Керамические нагревательные элементы в электронагревателях:

* не выжигают кислород, не образуют CO;

* исключается горение частиц пыли и образование неприятного запаха гари;

* быстрый выход на режим, так как разогрев нагревателей происходит в 4 раза быстрее традиционных ТЭНов;

* высокая пожаробезопасность, так как керамические нагреватели не нагреваются выше 150С и автоматически поддерживают постоянную температуру;

* керамические нагреватели имеют более чем в 3 раза больший, нежели ТЭНы, ресурс непрерывной работы.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕНТАГРЕГАТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ _____ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО _____ АДРЕС: _____ ТЕЛ/факс: _____ E-mail: _____	<input type="checkbox"/> Проектная <input type="checkbox"/> Монтажная <input type="checkbox"/> Заказчик	Количество агрегатов: _____ Проектное обозначение: _____ Объект: _____ Адрес: _____
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Приток: _____ Вытяжка: _____		
Оборудование <input type="checkbox"/> стена <input type="checkbox"/> справа <input type="checkbox"/> слева		
Сборка <input type="checkbox"/> на заводе <input type="checkbox"/> на объекте		
Комплектация <input type="checkbox"/> воздушный клапан <input type="checkbox"/> гибкая вставка всас <input type="checkbox"/> гибкая вставка выхлоп		
НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ Температура: _____ Относительная влажность: _____		
ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХ Температура: _____ Относительная влажность: _____		
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ <input type="checkbox"/> WEGA ST <input type="checkbox"/> WEGA XP <input type="checkbox"/> SIRIUS <input type="checkbox"/> SIRIUS EC <input type="checkbox"/> наружное исполнение <input type="checkbox"/> гигиеническое исполнение		
СХЕМА УСТАНОВКИ <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>		
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ рециркуляционный воздух _____ объем, м³/ч или _____ % рециркуляции		
ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ <input type="checkbox"/> Пластинчатый КПД теплоутилизации _____ % <input type="checkbox"/> Роторный _____ % <input type="checkbox"/> Гликолевый _____ % гликоля в смеси		
ФИЛЬТРАЦИЯ приток: _____ вытяжка: _____ второй ступени: _____ тонкой очистки EU5 _____ тонкой очистки EU7 _____ тонкой очистки EU9 _____ HEPA / ULPA EU _____		
ПЕРВЫЙ НАГРЕВ <input type="checkbox"/> водной <input type="checkbox"/> электрический <input type="checkbox"/> паровой Параметры выходящего воздуха: _____ °C / _____ % Мощность з/нагрева: _____ кВт Параметры теплоносителя: _____ °C / _____ % гликоля в смеси Поддержка температуры обратной воды: _____ °C		
ВТОРОЙ НАГРЕВ <input type="checkbox"/> водной <input type="checkbox"/> электрический <input type="checkbox"/> паровой Параметры выходящего воздуха: _____ °C / _____ % Мощность з/нагрева: _____ кВт Параметры теплоносителя: _____ °C / _____ % гликоля в смеси Поддержка температуры обратной воды: _____ °C		
ОХЛАЖДЕНИЕ <input type="checkbox"/> водное <input type="checkbox"/> фреоновое Параметры выходящего воздуха: _____ °C / _____ % Мощность испарителя: _____ кВт марка фреона: _____ Параметры хладагента: _____ °C / _____ % гликоля в смеси		
УВЛАЖНЕНИЕ <input type="checkbox"/> форсуночный <input type="checkbox"/> поверхностный <input type="checkbox"/> паровой Параметры выходящего воздуха: _____ °C / _____ % Расход пара: _____ кг/ч		
АВТОМАТИЗАЦИЯ <input type="checkbox"/> стандартный щит <input type="checkbox"/> комплект датчиков и приводов <input type="checkbox"/> элементы смесительного узла <input type="checkbox"/> с управлением вытяжкой <input type="checkbox"/> частотное регулирование <input type="checkbox"/> плавный пуск		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		
МЕНЕДЖЕР: _____ ДАТА: _____ Подпись Заказчика: _____		

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ SYSTEMAIR



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ PORTIER MINI (для ПРОЁМОВ ДО 1,5М)

Модель / Технические характеристики	Цена
PM2 Portier Mini 2kW, 200/400 м³ /час, 9 кг	€336,00
PM3 Portier Mini 3kW, 200/400 м³ /час, 9 кг	€359,00
PM5 Portier Mini 5kW, 350/500 м³ /час, 10 кг	€395,00



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ PORTIER BASIC (для ПРОЁМОВ ДО 2,5М)

Модель / Технические характеристики	Цена
PB0 Portier Basic, 950/1200 м³ /час, 17 кг	€539,00
PB343 Portier Basic 3kW, 950/1200 м³ /час, 17 кг	€730,00
PB643 Portier Basic 6kW, 950/1200 м³ /час, 17 кг	€804,00
PB943 Portier Basic 9kW, 950/1200 м³ /час, 17 кг	€864,00
PBL0 Portier Basic, 1200/1900 м³ /час, 24 кг	€783,00
PBL943 Portier Basic 9 kW, 1200/1900 м³ /час, 24 кг	€1 114,00
PBL1443 Portier Basic 13.5 kW, 1200/1900 м³ /час, 24 кг	€1 189,00



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ PORTIER BASIC DESIGN (для ПРОЁМОВ ДО 2,5М)

Модель / Технические характеристики	Цена
PBD0 Portier Basic Design, 950/1200 м³ /час, 17 кг	€693,00
PBD3 Portier Basic Design 3kW, 950/1200 м³ /час, 17 кг	€883,00
PBD6 Portier Basic Design 6kW, 950/1200 м³ /час, 17 кг	€957,00
PBD9 Portier Basic Design 9kW, 950/1200 м³ /час, 17 кг	€1 016,00
PBDL0 Portier Basic Design, 1200/1900 м³ /час, 24 кг	€987,00
PBDL9 Portier Basic Design 9 kW, 1200/1900 м³ /час, 24 кг	€1 318,00
PBDL14 Portier Basic Design 13,5 kW, 1200/1900 м³ /час, 24 кг	€1 393,00



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ SCREENMASTER LG / LGW (для ПРОЁМОВ ДО 2,5М)

Модель / Технические характеристики	Цена
LG0, 800/1250 м³ /час, 16 кг	€539,00
LG343 400V, 800/1250 м³ /час, 17 кг	€730,00
LG643 400V, 800/1250 м³ /час, 17 кг	€804,00
LG943 400V, 800/1250 м³ /час, 20 кг	€864,00
LG0L , 1100/2100 м³ /час, 24 кг	€783,00
LG8 400V~3N, 1100/2100 м³ /час, 28 кг	€1 066,00
LG12 400V, 1100/2100 м³ /час, 28 кг	€1 114,00
LG0XL , 1600/2500 м³ /час, 28 кг	€1 028,00
LG943XL 400V, 1600/2500 м³ /час, 31 кг	€1 379,00
LG1543XL , 1600/2500 м³ /час, 35 кг	€1 486,00
LGW , 600/900 м³ /час, 18 кг	€804,00
LGWL , 1100/1400 м³ /час, 25 кг	€1 114,00



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ PORTIER GRAND (для ПРОЁМОВ ДО 3,5М)

Модель / Технические характеристики	Цена
PG0 Portier Grand , 1200/2400 м³ /час, 25,5 кг	€1 203,00
PG943 Portier Grand , 1400/2300 м³ /час, 28,5 кг	€1 731,00
PGL0 Portier Grand , 2500/3900 м³ /час, 38,5 кг	€1 677,00
PGL1443 Portier Grand , 2500/3900 м³ /час, 43,5 кг	€2 218,00
PGW Portier Grand , 1000/2100 м³ /час, 31 кг	€1 703,00
PGLW Portier Grand , 1700/3600 м³ /час, 52 кг	€2 326,00
PGWV Portier Grand , 900/1800 м³ /час, 31 кг	€1 758,00
PGLWV Portier Grand , 1300/2900 м³ /час, 52 кг	€2 434,00



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ PORTIER GRAND DESIGN (для ПРОЁМОВ ДО 3,5М)

Модель / Технические характеристики	Цена
PGD0 Portier Grand design, 1200/2400 м³ /час, 25,5 кг	€1 374,00
PGD9 Portier Grand design, 1400/2300 м³ /час, 28,5 кг	€1 902,00
PGDL0 Portier Grand design, 2500/3900 м³ /час, 38,5 кг	€1 906,00
PGDL14 Portier Grand design, 2500/3900 м³ /час, 43,5 кг	€2 446,00
PGDW Portier Grand design, 1000/2100 м³ /час, 31 кг	€1 873,00
PGDLW Portier Grand design, 1700/3600 м³ /час, 52 кг	€2 555,00
PGDWV Portier Grand design , 900/1800 м³ /час, 31 кг	€1 928,00
PGDLWV Portier Grand design, 1300/2900 м³ /час, 52 кг	€2 663,00

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ SCREENMASTER HD / HDW (для ПРОЁМОВ ОТ 2,5 ДО 3,5 М)

Модель / Технические характеристики	Цена
HD0 , 900/1800 м³ /час, 39 кг	€1 316,00
HD8 , 900/1800 м³ /час, 44 кг	€1 893,00
HD0L , 1300/2700 м³ /час, 57 кг	€1 836,00
HD12 , 1300/2700 м³ /час, 64 кг	€2 425,00
HDW , 800/1700 м³ /час, 51 кг	€1 864,00
HDWV , 800/1700 м³ /час, 51 кг	€1 924,00
HDWL , 1200/2500 м³ /час, 74 кг	€2 545,00
HDWVL , 1200/2500 м³ /час, 74 кг	€2 663,00


ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ HF / HFW (для ПРОЁМОВ ДО 4М)

Модель / Технические характеристики	Цена
HF0, 1350/2700 м³ /час, 44 кг	€1 739,00
HF12, 1350/2700 м³ /час, 54 кг	€2 458,00
HFL0, 2250/4500 м³ /час, 71 кг	€2 516,00
HFL18, 2250/4500 м³ /час, 86 кг	€3 338,00
HFW, 1050/2500 м³ /час, 52 кг	€2 413,00
HFWV, 1800/4000 м³ /час, 83 кг	€2 501,00
HFLW, 1050/2400 м³ /час, 52 кг	€3 407,00
HFLWV, 1800/4000 м³ /час, 83 кг	€3 642,00


ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ MTV INDUSTRIAL (для ПРОЁМОВ ДО 6М)

Модель / Технические характеристики	Цена
MTV41 , 5700 м³ /час, 60 кг	€1 986,00
MTV61 , 8500 м³ /час, 90 кг	€2 649,00


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ВОЗДУШНЫМ ЗАВЕСАМ

Модель / Технические характеристики	Цена
MP22 пульт управления	€99,00
MP20 пульт управления PB0/PB0L	€88,00
MP32 пульт управления для PG/PGD	€99,00
MP30 пульт управления PB0/PB0L	€88,00
MP-I пульт управления, встраиваемый в корпус	€94,00
MP0-I пульт управления, встраиваемый в корпус	€83,00
SR12 Электронный термостат	€114,00
HDR4 регулятор скорости	€52,00
HDEV регулятор мощности	€48,00
HDGL датчик открытия ворот	€35,00
HDS кронштейн для вертикального монтажа	€140,00
PBT комплект соединительных элементов	€29,00
PBS комплект для настенного монтажа	€44,00
HDR42 регулятор скорости	€182,00
PBH Маятниковая подвеска	€97,00
ASCB потолочные кронштейны	€39,00
PBFB Панель корпуса черная, для PB.	€52,00
PBLFB Панель корпуса черная, для PBL	€70,00
PBFS Панель корпуса, нерж. сталь для PB.	€156,00
PBLFS Панель корпуса, нерж. сталь для PBL	€208,00
PGFS Панель корпуса нерж. сталь, для Portier Grand.	€170,00
PGLFS Панель корпуса нерж. сталь, для PGL	€229,00
PGT соединит.комплект для монтажа в колонну	€293,00
PGMBV установочная панель для вертикального монтажа	€284,00
PGPG Доп.защитная решетка для PG	€96,00
PGLPG Доп.защитная решетка для PGL	€108,00
S-ET 10 Устройство тепловой защиты двигателя для MTV (установка)	€68,00
S-ET 10 E Устройство тепловой защиты двигателя для MTV (монтаж)	€67,00
REU3 5-ти ступенчатый трансформатор	€251,00
RE3 5-ти ступенчатый трансформатор	€154,00
REE4 Тиристрный регулятор скорости	€125,00



ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FRICO (ШВЕЦИЯ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАВЕСЫ THERMOZONE



АС 200 ЗАВЕСЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ ДО 2.5 М.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
AC 201	985	-	220	0,4	-	900/1200	42/51	13,4	725
AC 202	1500	-	220	0,6	-	1400/1900	43/52	18	1 064
AC 202 XL	1945	-	220	0,8	-	1800/2400	45/54	28,00	1 450
AC 203	985	3	380	4,7	0/1,5/3	900/1200	42/51	15,5	1 064
AC 203 C	985	3	220	13,4	3,1	900/1200	42/51	15,5	1 112
AC 205	1500	5	380	7,8	0/2,5/5	1400/1900	43/52	21	1 426
AC 206	985	6	380	8,3	0/2,8/5,5	900/1200	42/51	15,5	1 160
AC 209	985	9	380	13,4	0/4,5/9	900/1200	42/51	17,4	1 281
AC 209 XL	1945	9	380	13,4	0/4,5/9	1800/2400	45/54	31	2 030
AC 210	1500	10	380	14,6	0/5/10	1400/1900	43/52	25	1 571
AC 212	1500	12	380	17,7	0/5/12	1400/1900	43/52	26	1 620
AC 215 XL	1945	15	380	22,4	0/5/15	1800/2400	45/54	38	2 151



АС 300 , АС 400 - ЗАВЕСЫ ДЛЯ ПРОЕМОВ ВЫСОТОЙ / ШИРИНОЙ ОТ 2.5 ДО 4 М.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
AC 301	1000	-	220	1,7	-	900/1800	44/62	39	1 760
AC 302	1670	-	220	2,6	-	1300/2700	45/63	57	2 380
AC 308	990	8	220/380	1,6/11,5	0/4/8	900/1800	44/62	44	2 573
AC 312	1670	12	220/380	2,4/17,3	0/6/12	1300/2700	45/63	47	3 152
AC 402	1670	-	220	4,2	-	2250/4500	45/63	71	3 152
AC 412	1000	12	220/380	2,5/13,1	0/6/12	1350/2700	44/62	54	3 185
AC 418	1670	18	220/380	4,2/19,7	0/9/18	2250/4500	45/63	86	4 214



АС 500 , АС 600 - ЗАВЕСЫ БЕЗ ОБОГРЕВА. ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 8 М

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
AC 501	1030	-	220/380	3,1/1,8	-	7700	63	65	3 921
AC 502	1550	-	220/380	4,7/2,7	-	5200	65	93	5 489
AC 601	3670	5,5	220/380	10,7	5,5	10800	66	274	6 046
AC 602	4230	11	220/380	21,4	11	13400	83	353	9 410
AC 603	4790	15	220/380	29,5	15	14700	85	412	12 499



АСF - ЗАВЕСЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ ДО 2.5 М.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
ACF-3 (AC103)	806	3	220	13		200/400	36/48	9	448
ACF-5 (AC105)	806	4,5	220	19,6		350/500	29/18	9	490



AD 100 - ЗАВЕСЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ ДО 2.5 М.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
AD 103	806	3	220	13	0/2/3	200/400	36/48	9	495
AD 105	806	4,5	220	19,6	0/1,5/4,5	350/500	29/18	9	545
ADA 090 H	900	-	220	0,4	625/820	1120/710	54	8,7	580
ADA 120 H	1200	-	220	0,5	710/1120	1700	55	10,8	677

FRICO
AD 200 - ЗАВЕСЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ ДО 2.5 М.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
AD 210 A	1020	-	220	0,5	-	900/1400	41/51	12	798
AD 210 C03	1020	3	220	13,5	3	900/1400	41/47	13	1 233
AD 210 E03	1020	3	230/400	13,5		900/1400	41/51	13	1 136
AD 210 E06	1020	6	380	9,2	6	900/1400	41/51	14	1 238
AD 210 E09	1020	9	380	13,5	9	900/1400	41/51	16	1 332
AD 210 C05	1020	4,5	220	20,1	4,5	900/1400	41/47	13	1 305
AD 215 A	1530	-	220	0,6	-	1300/2100	43/53	16	1 160
AD 215 E05	1530	4,5	380	9,3	5	1300/2100	43/53	19	1 571
AD 215 E09	1530	9	380	13,6	9	1300/2100	43/53	23	1 692
AD 215 E14	1530	13,5	380	22,3	14	1300/2100	43/53	23	1 789
AD 220 E12	1960	12	380	18,2	12	1800/2800	44/54	32	2 187
AD 220 E18	1960	18	380	26,9	18	1800/2800	44/54	32	2 417

FRICO
AD 300, AD 400 - ЗАВЕСЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЫСОТЕ ОТ 2.5 ДО 4 М.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
AD 310 A	1025	-	220	1,2	-	1200/1900	46/57	22	1 801
AD 310 E09 N	1025	9	380	13	0/6/9	1200/1900	46/57	25	2 606
AD 315 A	1565	-	220	1,6	-	1800/3200	47/60	32	2 380
AD 315 E14 N	1565	13,5	380	19,5	0/7/13,5	1800/3200	47/60	37	3 088
AD 320 A	2028	-	220	2,4	-	2400/3800	50/61	42	3 185
AD 320 E18 N	2028	18	380	26	0/12/18	2400/3800	50/61	49	4 407
AD 410 A	1025	-	220	1,6	-	1700/2500	48/63	24	2 284
AD 410 E14 N	1025	13,5	380	19,5	0/9/13,5	1700/2750	47/60	28	3 345
AD 415 A	1565	-	220	2,9	-	1800/4200	35/64	34	2 927
AD 415 E20 N	1565	20	380	28,9	0/13,5/20	2500/4000	49/62	41	4 310
AD 420 A	2028	-	220	4,2	-	2600/5000	50/65	44	3 924
AD 420 E27 N	2028	27	380	39	0/18/27	2600/5000	50/65	54	5 951

FRICO
AD CORINTE-ЗАВЕСЫ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
ADCH 17E	1700	15	220/400	-	0/4/7/11	1400/3000	-	85	7 493
ADCH22E	2200	20	220/380	-	0/6/11/17	1800/4000	-	110	9 659
ADCV22E	2200	20	220/400	-	-	1800/4000	-	110	9 659
ADCV25E	2450	22,5	220/400	-	0/7/13/20	1050/4500	-	125	11 696

ЗАВЕСЫ С ПОДВОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ THERMOZONE

FRICO
AD 200 W - AD 400 W - ЗАВЕСЫ С ПОДВОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. МОЩНОСТЬ ДО 41 КВТ.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
AD 210 W	1020	7,7/10	220	0,4	5/6,5	750/1200	38/49	15	1 261
AD 215 W	1530	11,7/15,5	220	0,6	8,2/10,7	1100/1800	40/51	21	1 761
AD 220 W	1960	15,4/20,1	220	1	10,0/13	1500/2400	41/52	31	2 418
AD 310 W	1025	20,7/28,2	220	1,2	11,1/14,6	1150/1800	44/57	28	2 502
AD 315 W	1565	32,2/47,8	220	1,7	18/23,9	1700/3000	46/59	40	3 153
AD 320 W	2028	43,7/59,9	220	2,4	24,5/33	2300/3600	47/60	54	4 284
AD 410 W2/3	1025	19,2/25,2	220	1,9	13,7/18	1550/2450	50/63	30	3 016
AD 415 W2/3	1565	25,2/43,3	220	2,2	22,1/29,1	1700/4100	40/64	42	4 113
AD 420 W2/3	2028	37,2/55,5	220	4,2	30,9/41	2600/5000	55/65	56	5 415

Мощность нагревателей соответствует значениям при температуре воды 90/70°C
при максимальном расходе воды и при максимальном расходе воздуха

FRICO

ЗАВЕСЫ С ПОДВОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. МОЩНОСТЬ ДО 45 КВТ.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
WAC 301	1000	13/23	220	1,6	11,1/18,5	800/1700	44/62	51	2 536
WAC 301 V	1000	13/21	220	1,7	10,4/17,2	800/1700	44/62	51	2 673
WAC 302	1670	21/36	220	2,6	17,5/29,4	1200/2500	45/63	74	3 393
WAC 302 V	1670	19/32	220	2,5	16/26,3	1200/2500	45/63	74	3 667
WAC 401	1000	20,6/36,1	220	2,5	13,6/29,8	1050/2400	44/62	52	3 085
WAC 401 V	1000	20,6/36,1	220	2,5	15,1/27,1	1050/2400	44/62	52	3 359
WAC 402	1670	34/61,9	220	4,2	28,5/51,4	1800/4000	45/63	83	4 558
WAC 402 V	1670	34/61,9	220	4,2	25,5/44,5	1800/4000	35,8/61,3	83	4 730

Мощность нагревателей соответствует значениям при температуре воды 90/70°C
при максимальном расходе воды и при максимальном расходе воздуха

FRICO

AD CORINTE - ЗАВЕСЫ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЗАЙНОМ.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
ADCH17WL/H	1700	18,4/29	220/400	1,45	14	1400/3000	38/58	85	8 203
ADCV22WL/H	2200	24,5/39,5	220/400	2,9	19	1800/4000	39/59	110	10 165
ADCH22WL/H	2200	24,5/39,5	220/400	2,9		1800/4000	39/59	110	10 165
ADCV25WL/H	2450	28/44,8	220/400	2,9	25	2050/4500	40/60	125	11 564

Мощность нагревателей соответствует значениям при температуре воды 90/70°C
при максимальном расходе воды и при максимальном расходе воздуха

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

FRICO

CIR - ОБОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
CIR 10521/31	710	0,5	220	0,5		-	-	1,5	104
CIR 11021/31	1250	1	220	1		-	-	2,2	125
CIR 11521/31	1760	1,5	220	1,5		-	-	3	153
CIR 12021/31	2180	2	220	2		-	-	3,7	174


IRCF - ОБОГРЕВАТЕЛИ ГАЛОГЕНОВЫЕ НА ЛАМПАХ HELEN.

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
IRCF 15	200	1,5	220	1,5		-	-	4,3	404
IRCF 30	200	3	220	3		-	-	5	690
IRCF 45	200	4,5	220/380	4,5		-	-	5,7	1 010

FRICO
EZ - ОДНОПАНЕЛЬНЫЕ / ДВУХПАНЕЛЬНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
EZ 106	1000	0,6	220	0,6		-	-		206
EZ 111	1500	1,05	220	1,05		-	-		255
EZ 115	2000	1,5	220	1,5		-	-		269

FRICO

ОКОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
EC 45021/31	1080	0,45	220	0,45	-	-	-	2,6	174
EC 60021/31	1510	0,8	220	0,6	-	-	-	3,7	217
EC 75021/31	1810	0,75	220	0,75	-	-	-	4,4	235
EC 90021/31	2140	0,9	220	0,9	-	-	-	4,8	256
ECV 30021	870	0,3	220	0,3	-	-	-	2,3	179
ECVT 30021	870	0,3	220	0,3	-	-	-	2,6	265
ECVT 55021/31	1510	0,55	220	0,55	-	-	-	4,3	319
ECVT 70021/31	1810	0,7	220	0,7	-	-	-	5	348

FRICO

ПОТОЛОЧНЫЕ КАССЕТЫ

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
HP 300	59x59	0,3	220	0,33	-	-	-	5,4	243
HP 305	59x59	0,3	220	0,33	-	-	-	5,9	258
HP 600	59x119	0,6	220	0,6	-	-	-	10,3	330
HP 605	59x119	0,6	220	0,6	-	-	-	10,8	349


IR - ОБОГРЕВАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

модель	Длина, мм	Мощн., кВт	Напр., В	Ток А	Уровни мощн, кВт	Поток м³/ч	Шум, дБ(А)	Вес, кг	Цена, \$
IR 3000	1130	3	220/380	3	-	-	-	9	561
IR 4500	1500	4,5	220/380	4,5	-	-	-	11,1	603
IR 6000	1880	6	220/380	6	-	-	-	13,2	673

FRICO

АВТОМАТИКА И АКСЕССУАРЫ

CB 20	Регулирующий пульт управления	115
CB 22	Регулирующий пульт управления	132
CB 30 N	Регулирующий пульт управления	71
CB 32 N	Регулирующий пульт управления	107
KRT 1900	1-ступенчатый термостат	149
KRT 2800	2-ступенчатый термостат	181
ACR 304	4-позиционный пульт регулирования скорости	73
ACR 3042	4-позиционный пульт регулирования скорости 2-х ступенчатый	178
TVV20+SD20	Двухходовой клапан с приводом	228
TVV25+SD20	Двухходовой клапан с приводом	288
VR 20	Регулятор расхода воды	486
VR 25	Регулятор расхода воды	566
RTE 102	Электронный термостат	55
RTEV 202	Электронный термостат	55
22007	Пульт управления для завес AC 200 с обогревом, установка в стену	130
ERP	Регулятор обогрева	160
EV 300	Регулятор мощности для завес AC 312 и AC 318	66
AVMP 300	Устройство для вертикального крепежа	190
AGB 304	Концевой выключатель	57
RTE 104	Электронный термостат	55





Прайс на противопожарные клапаны ООО "ВКТехнология" в рублях с НДС

НОВИНКА! ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ С ПРИВОДОМ SIEMENS!

20.08.2008

Клапаны противодымной вентиляции КДМ-2м, КДМ-2с (предел огнестойкости EI 90, E90, 1,5 часа)

Стандартные размеры клапанов без декоративных решеток, мм	с электромагнитным приводом		с электромеханическим приводом «Siemens»	с электромеханическим приводом «Belimo»	Декоративная решетка с порошковой окраской
	КДМ-2м	КДМ-2с	КДМ-2м	КДМ-2с	
550x440x165	4510	4750	9880	10380	1000
600x600x165	5040	5300	10860	11760	1000
700x500x165	5040	5300	10860	11760	1000

Примечания:

1. Стоимость нестандартных клапанов КДМ-2м/КДМ-2с площадью сечения до 0,5 м2 равна стоимости клапана 700x500.
2. Клапаны КДМ-2м/КДМ-2с с электромагнитным приводом сечением более 0,5 м2 изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.
3. Клапаны КДМ-2с с приводом Belimo площадью от 0,5 м2 до периметра 4м - 15900 руб, с периметром более 4м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стои 47
4. Клапаны КДМ-2м с приводом Siemens площадью от 0,5 м2 до периметра 4м - 15100 руб, с периметром более 4м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.
5. Стоимость клапанов КДМ-2с с приводом Belimo типа BE и BR + 840 руб.

Клапаны противопожарные (огнезадерживающие О (нормально открытые) и дымовые Д (нормально закрытые) КПС-1(60)-(1 час), КПС-1м,КПС-1(90)-(1,5 часа), КПС-2-(2часа), КПС-3(3 часа)

Размеры клапанов, мм	Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком				Электромеханический привод с возвратной пружиной				Пружинный привод с тепловым замком			
					"Siemens"	«Belimo» / "Siemens"						
	КПС-1М (90)	КПС-1 (60)	КПС-1 (90)	КПС-2 (120), КПС-3 (180)	КПС-1М (90)	КПС-1 (60)	КПС-1 (90)	КПС-2 (120), КПС-3 (180)	КПС-1М (90)	КПС-1 (60)	КПС-1 (90)	КПС-2 (120), КПС-3 (180)
150x150	5330	5890	6240	6470	9640	10240	10840	11360	4020	4440	4780	5020
200x200	5450	6030	6380	6620	9780	10380	10980	11510	4140	4580	4930	5170
250x250	5590	6170	6530	6750	9900	10520	11110	11650	4280	4730	5070	5300
300x300	5720	6320	6680	6900	10040	10660	11260	11800	4410	4870	5200	5450
400x400	5990	6620	6970	7190	10290	10930	11550	12100	4670	5170	5500	5740
500x500	6240	6900	7380	7740	10550	11210	11970	12550	4930	5450	5940	6320
600x600	6750	7460	7960	8320	11080	11760	12540	13140	5450	6030	6530	6900
700x700	7520	8320	8840	9190	11830	12570	13360	14000	6240	6900	7380	7740
800x800	8310	9190	9860	10320	13390	14210	15210	15950	7000	7740	8400	8900
900x900	9860	10900	11590	12050	14920	15840	16890	17710	8580	9480	10150	10600
1000x1000	11930	13190	13900	14340	16980	18030	19140	20070	10650	11770	12460	12930
1200xдо800	15060	16640	17670	18380	20070	21310	22800	23910	13770	15220	16200	16930

Примечания:

1. Любые клапаны нестандартного сечения изготавливаются на заказ со сторонами от 150 до 1500 с шагом 50 мм, цена определяется по большей стороне сечения. Например: клапан 500x300 мм будет стоить как клапан 500x500 мм
2. Стоимость клапанов с приводом Belimo BLF 230-T и BF 230-T - + 1200 руб.
3. Стоимость клапанов С ТРУ (72С/141С) - + 350 руб.
4. Дополнительная комплектация - клеммными колодками 140 руб.,
- клапаны ТЗ с концевыми микропереключателями - + 330 руб.

Цены на клапаны КПС-1(60), КПС-1(90) круглого сечения и переходы для клапанов КПС-1М, КПС-2, КПС-3

Диаметр, мм	100/125/ 140/160	160	200, 225	250, 280	315, 355	400, 450	500	560	630	710	800
с тепловым замком	4200	-	3690	3940	4200	4470	4730	5000	5780	6570	8020
с электромагнитным приводом	5680	-	5150	5410	5680	5960	6220	6500	7310	8110	9600
с приводом "Siemens" / "Belimo"	9990	9460	9460	9720	9990	10240	10500	10770	11550	13660	15100
Переходы КПС-1М, КПС-2, КПС-3 (за пару)	270		270, 350	350	350	430	430	540	540	700	940

Примечания:

1. * – клапаны Ду 100, 125, 140, 160 изготавливаются из клапана Ду 200 с переходами.
2. Цены на клапаны КПС-1(90) круглого сечения +270 руб, с диаметра 500 - + 540 руб к ценам клапанов КПС-1(60).
3. Клапаны на фланцах - +450 руб., с диаметра 315 - +700 руб., с диаметра 630 - + 950 рублей

Сертифицированные противопожарные клапаны во взрывозащищенном исполнении - КПС-1-В:
с тепловым замком - КПС-1-В-ТЗ



Цены на противопожарные клапаны ЗАО "ВИНГС-М" в руб. с НДС (Лист 1) (с 20.08.2008)

1. Клапаны противопожарные (огнезадерживающие (нормально открытые НО) и дымовые (нормально закрытые НЗ))

Таблица 1.1. КЛОП®-1(60), КЛОП®-2- (1 час) , КЛОП®-1(90), КЛОП®-3 НО - (1,5 часа), КОМ®-1(120), КЛОП®-3 НЗ - (2 часа)

Размеры клапанов, мм	Электромагнитный привод (220, 24, 12 В) в комбинации с тепловым замком (72, 141 °С)				Электромеханический привод с возврат. пружиной « BELIMO » (220В, 24В) с терморазмыкающим устройством ТРУ (72, 141 °С)							Пружинный привод с тепловым замком ТЗ (72, 141 °С)						Размеры клапанов, мм
	КЛОП-2	КЛОП-1	КЛОП-1 (90)	КОМ-1 (120)	КЛОП-2 (60)	КЛОП-1 (60)	КЛОП-1(60) В	КЛОП-1 (90)	КЛОП-1 (90) В	КОМ-1 (120)	КЛОП-3 (90,120)	КЛОП-2 (60)	КЛОП-1 (60)	КЛОП-1 (60) В	КЛОП-1 (90)	КЛОП-1 (90) В	КОМ-1 (120)	
	-60	-60					(взрыв.)		(взрыв.)					(взрыв.)		(взрыв.)		
150х150	6580 ◀	7280 ◀	7420	8820 ◀	10500 ◀	11200 ◀	34160	11340	34300	13020 ◀	13440	4340 ◀	5040 ◀	10080	5180	10220	6300 ◀	150х150
200х200	6720 ◀	7420 ◀	7560	8960 ◀	10640 ◀	11340 ◀	34300	11480	34440	13160 ◀	13580	4480 ◀	5180 ◀	10220	5320	10360	6440 ◀	200х200
250х250	6860 ◀	7560 ◀	7700	9100 ◀	10780 ◀	11480 ◀	34440	11620	34580	13300 ◀	13720	4620 ◀	5320 ◀	10360	5460	10500	6580 ◀	250х250
300х300	7000 ◀	7700 ◀	7840	9240 ◀	10920 ◀	11620 ◀	34580	11760	34720	13440 ◀	13860	4760 ◀	5460 ◀	10500	5600	10640	6720 ◀	300х300
400х400	7280 ◀	7980 ◀	8120	9520 ◀	11200 ◀	11900 ◀	34860	12040	35000	13720 ◀	14280	5040 ◀	5740 ◀	10780	5880	10920	7000 ◀	400х400
500х500	7700 ◀	8540 ◀	8820	10220 ◀	11480 ◀	12320 ◀	35280	12600	35560	14420 ◀	14700	5320 ◀	6160 ◀	11200	6440	11480	7700 ◀	500х500
600х600	8260 ◀	9100 ◀	9380	10780 ◀	12040 ◀	12880 ◀	35840	13160	36120	14980 ◀	15400	5880 ◀	6720 ◀	11760	7000	12040	8260 ◀	600х600
700х700	9100	9940	10220	11620	12880	13720	36680	14000	36960	15820	16380	6720	7560	12600	7840	12880	9100	700х700
800х800	10360	11340 ◀	11760	13160 ◀	14840	15820 ◀	39060	16240	39480	18200 ◀	18900	7840	8820 ◀	13860	9240	14280	10640 ◀	800х800
900х900	12040	13020	13440	14840	16520	17500	40740	17920	41160	19880	20860	9520	10500	15540	10920	15960	12320	900х900
1000х1000	14280	15260	15680	17080	18760	19740	42980	20160	43400	22120	23660	11760	12740	17780	13160	18200	14560	1000х1000
1100х до 900	16100	17220	17780	19180	20440	21560	-	22120	-	24220	25760	13440	14560	-	15120	-	16660	1100х до 900
1200х до 800	17920	19180	19880	21280	22120	23380	-	24080	-	26320	28000	15120	16380	-	17080	-	18760	1200х до 800
1300х до 700	19880	21140	21840	23240	24080	25340	-	26040	-	28280	30240	17080	18340	-	19040	-	20720	1300х до 700
1400х до 600	21840	23100	23800	25200	26040	27300	-	28000	47	30240	32760	19040	20300	-	21000	-	22680	1400х до 600
1500х до 500	23800	25060	25760	27160	28000	29260	-	29960	-	32200	35000	21000	22260	-	22960	-	24640	1500х до 500

Клапаны с периметром более 4.0 м изготавливаются только в кассетном исполнении !

Примечание : 1. ◀ – клапаны стандартных типоразмеров. Всегда есть на складе!

2. Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 150 до 1500 с шагом 50 мм.

Цена определяется по большей стороне. Например: клапан 600х400 мм будет стоить как клапан 600х600 мм.

3. Дополнительная комплектация: - клеммными колодками - +140 руб; - клапаны ТЗ с концевыми микропереключателями - +336 руб

1.2. Цены на клапаны КЛОП®-1(60), КЛОП®-1(90) круглого сечения (Нп) и трубчатые переходы для клапанов КОМ®-1 и КЛОП®-1:

Диаметр, мм	100/ 125/ 140 / 160	180*	200 ◀/ 225	250 ◀, 280	315 ◀, 355 ◀	400 ◀, 450	500 ◀	560 ◀	630 ◀	710	800
КЛОП®-1(60) с тепловым замком (72, 141 °С)	4760* ◀	4760	4200 ◀	4480 ◀	4760 ◀	5040 ◀	5320 ◀	5600 ◀	6720 ◀	7560	9240
КЛОП®-1 с электромагнитным приводом (220, 24, 12 В)	7280* ◀	7280	6720 ◀	7000 ◀	7280 ◀	7560 ◀	7840	8120	9240	10800	11760
КЛОП®-1(60) с приводом BELIMO(220, 24 В) и ТРУ (72, 141 °С)	10920* ◀	10920	10360 ◀	10640 ◀	10920 ◀	11200 ◀	11480 ◀	11760 ◀	12880 ◀	15120	16800
Трубчатые переходы для КОМ® и КЛОП®-1 В (взрыв.) ,за пару	308	308	308/392	392	392	476	476	616	616	840	1120

Примечание : 1. *) – клапаны Ду 100, 125, 140, 160 изготавливаются из клапана Ду 200 на фланцах с переходами. Также изготавливаются клапаны

КЛОП®-1(60) Ду160 ниппель с Belimo (в номинальный размер) по цене 10360 руб. ◀

- клапаны Ду 180 изготавливаются из клапана Ду 225 на фланцах с переходами

2. Цены на клапаны КЛОП®-1(90) круглого сечения +280 руб, с диаметра 500 - + 560 руб к ценам клапанов КЛОП®-1(60)

3. Клапаны на фланцах - + 420 руб, с диаметра 315 - +700 руб., с диаметра 630 - + 980 руб.

4. Дополнительная комплектация: - клеммными колодками - +140 руб; - клапаны ТЗ с концевыми микропереключателями - +336 руб

**2. Клапан противодымной вентиляции КДМ-2, КЛАД®-2 стенового и канального типа
(предел огнестойкости: в режиме дымового – EI 90, E 90, в режиме НЗ- EI 30):**

Стандартные установочные размеры без декоративных решеток		С электромагнитн ым приводом (ЭМ)(220,24, 12В)	С приводом BELIMO (220,24В)	2.2. Декоративная решетка РКДМ F ≤ 0.5 м2 при окраске по RAL 7042– 1400 руб
2.1.1.	550 x 440 x 165 мм	5320 ◀	10640 ◀	
2.1.2.	600 x 600 x 165 мм	5880 ◀	12040 ◀	
2.1.3.	700 x 500 x 165 мм	5880 ◀	12040 ◀	

2.3. Цены на клапаны нестандартных установочных размеров от 250x250 мм (ЭМ) и от 300x300 мм (BELIMO)
до 0.5 кв.м. определяются таблицей п. 2.1.3.

2.4. Нестандартные клапаны:

- стеновые с приводом BELIMO: площадью более 0,5 кв.м до периметра 4м – 16800 руб.; с периметром более 4 м выполняются в виде кассет из нескольких клапанов с разным количеством приводов;
- с электромагнитным приводом – площадью более 0.5 кв.м. выполняются в виде кассет из нескольких клапанов.

*** Стоимость кассет рассчитывается индивидуально.**



2.5. Стоимость клапанов КДМ-2, КЛАД®-2 с приводом BELIMO типа BE и BR - +840 руб. к п.2.1.3.

РЕШЕТКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОАЭ



РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ RAG/RAR

RAG – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи, установленными на пластиковых втулках. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).



RAR – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи, установленными на пластиковых втулках и клапаном расхода воздуха. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).

RAG Высота

Длина ,мм

мм	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	254,00	278,00	331,00	379,00	424,00	509,00			
150	281,00	313,00	371,00	427,00	485,00	607,00	678,00	713,00	848,00
200		368,00	427,00	498,00	564,00	681,00	769,00	824,00	991,00
250					644,00				
300			549,00	617,00	710,00	882,00	967,00	1 065,00	1 246,00
350						1 023,00			

RAR Высота

Длина ,мм

мм	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	451,00	509,00	623,00	723,00	816,00	1 105,00			
150	538,00	596,00	729,00	843,00	957,00	1 285,00	1 394,00	1 598,00	1 786,00
200		678,00	832,00	1 010,00	1 116,00	1 489,00	1 622,00	1 847,00	2 088,00
300			1 071,00	1 272,00	1 463,00	1 942,00	2 131,00	2 345,00	2 764,00



РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ SAG/SAR

SAG – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с расположенными в два ряда индивидуально регулируемыми вертикальными и горизонтальными жалюзи, установленными на пластиковых втулках. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).



SAR – приточно-вытяжные алюминиевые решетки с расположенными в два ряда индивидуально регулируемыми вертикальными и горизонтальными жалюзи, установленными на пластиковых втулках и клапаном расхода воздуха. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).

SAG Высота

Длина ,мм

мм	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	307,00	355,00	451,00	541,00	625,00	737,00			
150	371,00	429,00	530,00	628,00	734,00	888,00	999,00	47,00	1 373,00
200		477,00	625,00	737,00	880,00	1 023,00	1 166,00	1 534,00	1 558,00
300			816,00	962,00	1 145,00	1 381,00	1 500,00	1 807,00	2 011,00

SAR Высота

Длина ,мм

мм	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	527,00	594,00	737,00	877,00	1 023,00	1 309,00			
150	617,00	710,00	872,00	1 044,00	1 238,00	1 550,00	1 728,00	1 937,00	
200		808,00	1 018,00	1 275,00	1 450,00	1 847,00	2 046,00	2 329,00	2 698,00
300			1 336,00	1 712,00	1 995,00	2 446,00	2 772,00	3 108,00	3 710,00



ДВЕРНЫЕ ПЕРЕТОЧНЫЕ РЕШЕТКИ DG

DG - переточные алюминиевые решетки, снабженные V-образными жалюзи, укрепленными одна над другой, покрашены методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). Живое сечение составляет 38% от площади решетки.



DG Высота

Длина ,мм

мм	300	400	500	600
150	840,00	1 012,00	1 185,00	
200	1 012,00	1 230,00	1 465,00	1 683,00
250			1 643,00	2 025,00



АЛЮМИНИЕВЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ GL

GL - гравитационные алюминиевые решетки настенной установки. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016). Живое сечение составляет 81% от площади решетки (при полностью открытых подвижных пластинах).



GL	Высота		Длина ,мм				
	мм	400	500	600	700	800	1000
	200	920,00					
	250		1 206,00				
	300		1 375,00	1 595,00			
	350			1 786,00			
	400				2 245,00		
	500					3 042,00	3 352,00



НАСТЕННЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ EAL

EAL - алюминиевые решетки наружной установки, покрашены методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). Живое сечение составляет 41% от площади решетки. Жалюзи расположены под углом 45°, что исключает попадание воды или снега через решетку.



EAL	Высота		Длина ,мм						
	мм	200	300	400	500	600	700	800	1000
	200	718,00		909,00					
	250				1 092,00				
	300		994,00		1 272,00	1 460,00			
	350					1 730,00			
	400			1 460,00			2 258,00	2 690,00	
	500							2 825,00	3 835,00



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ ПОТОЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ RAD/SAD

RAD – приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением потока воздуха в 4-х направлениях. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).

SAD – приточно-вытяжные алюминиевые решетки потолочной установки с распределением потока воздуха в 4-х направлениях, снабженные клапаном расхода воздуха. Окраска порошковая, цвет белый (RAL 9016).



RAD			
Модель	Размер		Цена
	мм		
300*300	150*150		740,25
450*450	300*300		1 396,50
600*600	450*450		2 270,10

SAD			
Модель	Размер А*А		Цена
	мм		
300*300	150*150		971,25
450*450	300*300		1 905,75
600*600	450*450		3 102,75

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

АДН - ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ,

СНАБЖЕННЫЕ РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ДВА РЯДА ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ.



Высота, мм	Длина, мм							
	150	200	300	400	500	600	700	800 1000
100		380	479	570	665	779		
150	382		553	661	776	912	1026	1137
200		506	640	777	906	1073	1208	1340 1636
300			815	987	1156	1384	1559	1732 2113

АДР - ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ С КЛАПАНОМ РАСХОДА ВОЗДУХА

СНАБЖЕННЫЕ РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ДВА РЯДА ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ.



Высота, мм	Длина, мм							
	150	200	300	400	500	600	700	800 1000
100		599	754	892	1034	1338		
150	612		880	1048	1222	1576	1741	1921
200		804	1018	1261	1427	1839	2036	2318 2687
300			1324	1605	1873	2416	2683	2980 3555

АМН - ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

СНАБЖЕННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА



Высота, мм	Длина, мм							
	150	200	300	400	500	600	700	800 1000
100		297	353	402	449	542		
150	309		397	454	510	621	680	740
200		379	452	523	593	723	796	867 1029
300			560	652	746	910	1006	1095 47

АМР - ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ С КЛАПАНОМ РАСХОДА ВОЗДУХА

СНАБЖЕННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ



Высота, мм	Длина, мм							
	150	200	300	400	500	600	700	800 1000
100		509	621	717	812	1090		
150	531		716	834	949	1272	1383	1512
200		669	822	998	1106	1475	1610	1830 2066
300			1060	1260	1452	1924	2112	2326 2731

4 АПН - ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ ПОТОЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ



Высота, мм	4 АПН			3 АПН			2 АПН		
	Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм		
	300	450	600	300	450	600	300	450	600
300	737			847			847		
450		1397			1607			1607	
600			2218			2553			2553

4 АПР - ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ ПОТОЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ С КЛАПАНОМ РАСХОДА ВОЗДУХА



Высота, мм	4 АПР			3 АПР			2 АПР		
	Длина, мм			Длина, мм			Длина, мм		
	300	450	600	300	450	600	300	450	600
300	949			1128			1128		
450		1873			2227			2227	
600			3043			3618			3618

АРН - НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ

СНАБЖЕНЫ НЕРЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ В СИСТЕМУ ВОЗДУХОВОДОВ



Высота, мм	Длина, мм							
	200	300	400	500	600	700	800	1000
200	579		823					
250				1167				
300		964		1269	1442			
350					1757			
400			1748			2397		
500							3579	4195

ВК - ПЛАСТИКОВЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ЗАЩИТНЫЕ НАРУЖНЫЕ (OSTBERG)



Модель	10	12	16	20	25	30	35	40	45
Цена	9	13	31	39	41	43	46	48	67

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОЗИЦИИ ИЗГОТАВЛИВАЕМ НА ЗАКАЗ

* любые цвета и размеры

ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ АТСО (КАНАДА)



ВОЗДУХОВОДЫ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ АТСО 500 (ЭКОНОМ) НА ОСНОВЕ МЕТАЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ



Диаметр, мм	Длина в упаковке, м	Цена, руб.
102	10	310,00
127	10	450,00
160	10	530,00
203	10	660,00
254	10	910,00
315	10	1280,00
356	10	1880,00
406	10	2180,00
457	10	2510,00



ВОЗДУХОВОДЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ АТСО SUPERFLEX (ЭКОНОМ) НА ОСНОВЕ МЕТАЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ



Диаметр, мм	Длина в упаковке, м	Цена, руб.
102	10	1290,00
127	10	1490,00
160	10	1760,00
203	10	2140,00
254	10	2680,00
315	10	3250,00
356	10	3930,00
406	10	4550,00
457	10	5910,00



ВОЗДУХОВОДЫ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ АТСО 110 (ALU - ПРЕМИУМ) НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ



Диаметр, мм	Длина в упаковке, м	Цена, руб.
102	10	450,00
127	10	47,00
160	10	840,00
203	10	1160,00
254	10	1470,00
315	10	1960,00
356	10	2630,00
406	10	3150,00
457	10	4100,00
508	10	5330,00



ВОЗДУХОВОДЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ АТСО 111 ISO (ALU - ПРЕМИУМ) НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ



Диаметр, мм	Длина в упаковке, м	Цена, руб.
102	10	1600,00
127	10	1890,00
160	10	2250,00
203	10	2770,00
254	10	3410,00
315	10	4050,00
356	10	5380,00
406	10	6160,00
457	10	8010,00
508	10	10410,00



ВОЗДУХОВОДЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ АТСО 111 SONO (ALU - ПРЕМИУМ) НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ



Диаметр, мм	Длина в упаковке, м	Цена, руб.
102	10	1640,00
127	10	1960,00
160	10	2310,00
203	10	2850,00
254	10	3510,00
315	10	4200,00
356	10	5440,00
406	10	6290,00
457	10	8180,00
508	10	10630,00

ДИФФУЗОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ




ДИФФУЗОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ (МЕТАЛЛ) DEC (ГОЛАНДИЯ)

Модель	Цена, EUR
DVS - 100	6,50
DVS - 125	8,00
DVS - 160	11,00
DVS - 200	13,00



ДИФФУЗОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ (МЕТАЛЛ) DEC (ГОЛАНДИЯ)

Модель	Цена, EUR
DVS-P - 100	6,50
DVS-P - 125	8,00
DVS-P - 160	11,00
DVS-P - 200	13,00



ДИФФУЗОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ПЛАСТИК) DVK (РОССИЯ)

Модель	Цена, руб.
DVK-100	129,00
DVK-125	154,00
DVK-150	201,00
DVK-160	204,00
DVK-200	314,00



ДИФФУЗОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ПЛАСТИК) ДПУ-М (РОССИЯ)

Модель	Цена, Руб
ДПУ-М-100	151,00
ДПУ-М-125	168,00
ДПУ-М-160	235,00
ДПУ-М-200	313,00
ДПУ-М-250	410,00



ДИФФУЗОРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕЕРНЫЕ (ПЛАСТИК) ДПУ-К (РОССИЯ)

Модель	Цена, Руб
ДПУ-К-100	158,00
ДПУ-К-125	181,00
ДПУ-К-160	248,00
ДПУ-К-200	332,00
ДПУ-К-250	439,00

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХОМУТОВ С ЗАМКАМИ DEC

Модель	Цена, EUR
MULTIBAND (лента) 9мм x 30м	32,00
MULTICLAMPS (замки)	0,70



САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЙКИ И РЕМОНТА ВОЗДУХОВОДОВ

Модель	материал	Цена, руб
ALU 50мм x 50 м, 80 мкм	алюминий	200,00



ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВИНИЛОВЫЕ

Модель	размер	Цена, руб.
DS-300x150	300x150	500,00
DS-400x200	400x200	600,00
DS-500x250	500x250	700,00
DS-500x300	500x300	700,00
DS-600x300	600x300	800,00
DS-600x350	600x350	800,00
DS-700x400	700x400	900,00
DS-800x500	800x500	1100,00
DS-1000x500	1000x500	1200,00



САМОКЛЕЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Размер сечения, мм	Кол-во в рулоне, м	Цена, EUR/м
4x09	10	0,35
4x15	10	0,45
4x20	20	0,60
6x30	10	1,12



САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ШТИФТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Длина, мм.	Размер основания/ к-во в упак	Цена, EUR/уп.
32	50x50/500	108,88
42	50x50/500	113,04
51	50x50/500	115,94
63	50x50/500	122,72
105	50x50/500	155,18

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ХОМУТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ DEC

Модель	размер	Цена, EUR
MX 100	диаметр 100мм	4,00
MX 125	диаметр 125мм	4,00
MX 160	диаметр 160мм	5,00
MX 200	диаметр 200мм	5,00
MX 250	диаметр 250мм	6,00
MX 315	диаметр 315мм	7,00



ФИЛЬТРЫ



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (МАТЕРИАЛ EU3)

Модель	Диаметр, мм	Цена, руб.
ФЛК 100	100	700,00
ФЛК 125	125	800,00
ФЛК 160	160	1 000,00
ФЛК 200	200	1 200,00
ФЛК 250	250	1 600,00
ФЛК 315	315	2 200,00
ФЛК 400	400	3 200,00



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ

Модель	Размер	Цена, руб.	Модель	Цена, EUR
ФЛР 40-20	400X200	1 900,00	EU3 / EU5 / EU7	32/44/61
ФЛР 50-25	500X250	2 200,00	EU3 / EU5 / EU7	41/58/92
ФЛР 50-30	500X300	2 300,00	EU3 / EU5 / EU7	52/60/94
ФЛР 60-30	600X300	2 500,00	EU3 / EU5 / EU7	54/61/107
ФЛР 60-35	600X350	2 800,00	EU3 / EU5 / EU7	61/78/119
ФЛР 70-40	700X400	3 900,00	EU3 / EU5 / EU7	71/83/147
ФЛР 80-50	800x500	5 100,00	EU3 / EU5 / EU7	82/111/171
ФЛР 100-50	1000x500	6 300,00	EU3 / EU5 / EU7	91/119/179

ШУМОГЛУШИТЕЛИ



ШУМОГЛУШИТЕЛИ КРУГЛЫЕ "ЕВРОСТАНДАРТ"

Модель	Длина, мм	47,00
CSA-R 100/600	600	1 000,00
CSA-R 125/600	600	1 100,00
CSA-R 160/600	600	1 400,00
CSA-R 200/600	600	1 700,00
CSA-R 250/600	600	2 100,00
CSA-R 315/600	600	2 900,00
CSA-R 400/600	600	3 900,00
CSA-R 100/900	900	1 400,00
CSA-R 125/900	900	1 600,00
CSA-R 160/900	900	2 000,00
CSA-R 200/900	900	2 300,00
CSA-R 250/900	900	2 900,00
CSA-R 315/900	900	4 000,00
CSA-R 400/900	900	5 100,00

ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ "ЕВРОСТАНДАРТ"

Модель	Длина, мм	Цена, руб.
RSA-R 300x150	1000	2 500,00
RSA-R 400x200	1000	3 000,00
RSA-R 500x250	1000	4 200,00
RSA-R 500x300	1000	4 700,00
RSA-R 600x300	1000	4 900,00
RSA-R 600x350	1000	5 500,00
RSA-R 700x400	1000	7 900,00
RSA-R 800x500	1000	8 700,00
RSA-R 1000x500	1000	11 500,00



ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ



КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена, руб.
PBEC 100/0,4	0,4	230 - 1 ф	2140,00
PBEC 100/0,6	0,6	230 - 1 ф	2140,00
PBEC 125/1,2	1,2	230 - 1 ф	3000,00
PBEC 125/1,8	1,8	230 - 1 ф	3700,00
PBEC 160/1,2	1,2	230 - 1 ф	2900,00
PBEC 160/2,2	2,2	230 - 1 ф	3100,00
PBEC 160/3,0	3,0	230 - 1 ф	3450,00
PBEC 160/5x2	5,0	400 - 2 ф	4850,00
PBEC 200/2,2	2,2	230 - 1 ф	3370,00
PBEC 200/3,0	3,0	230 - 1 ф	3500,00
PBEC 200/5x2	5,0	400 - 2 ф	4600,00
PBEC 200/6,0	6,0	400 - 3 ф	5200,00
PBEC 250/3,0	3,0	230 - 1 ф	3600,00
PBEC 250/6,0	6,0	400 - 3 ф	5020,00
PBEC 250/6x2	6,0	400 - 2 ф	5020,00
PBEC 250/9,0	9,0	400 - 3 ф	6300,00
PBEC 250/12,0	12,0	400 - 3 ф	7200,00
PBEC 315/3,0	3,0	230 - 1 ф	4000,00
PBEC 315/6,0	6,0	400 - 3 ф	5100,00
PBEC 315/6x2	6,0	400 - 2 ф	5100,00
PBEC 315/9,0	9,0	400 - 3 ф	6800,00
PBEC 315/12	12,0	400 - 3 ф	7600,00
PBEC 400/9,0	9,0	400 - 3 ф	7750,00
PBEC 400/12	12,0	400 - 3 ф	7900,00

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ



Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена, руб.
PBER 400x200/9	9,0	400 - 3 ф	7300,00
PBER 400x200/12	12,0	400 - 3 ф	9800,00
PBER 400x200/15	15,0	400 - 3 ф	10700,00
PBER 500x250/12	12,0	400 - 3 ф	8500,00
PBER 500x250/17	17,0	400 - 3 ф	11700,00
PBER 500x250/27	27,0	400 - 3 ф	15900,00
PBER 500x300/12	12,0	400 - 3 ф	9400,00
PBER 500x300/17	17,0	400 - 3 ф	12000,00
PBER 500x300/27	27,0	400 - 3 ф	16300,00
PBER 600x300/17	17,0	400 - 3 ф	12200,00
PBER 600x300/27	27,0	400 - 3 ф	16600,00
PBER 600x300/32	32,0	400 - 3 ф	18400,00
PBER 600x350/17	17,0	400 - 3 ф	12800,00
PBER 600x350/27	27,0	400 - 3 ф	16400,00
PBER 600x350/45	45,0	400 - 3 ф	23900,00
PBER 700x400/27	27,0	400 - 3 ф	17300,00
PBER 700x400/45	45,0	400 - 3 ф	25100,00
PBER 700x400/67	67,5	400 - 3 ф	34600,00
PBER 800x500/45	45,0	400 - 3 ф	25900,00
PBER 800x500/67	67,5	400 - 3 ф	35100,00
PBER 800x500/90	90,0	400 - 3 ф	45800,00
PBER 1000x500/45	45,0	400 - 3 ф	26500,00
PBER 1000x500/67	67,5	400 - 3 ф	35700,00
PBER 1000x500/90	90,0	400 - 3 ф	46500,00

ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ


Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена, евро
PBAS 400x200-2-2,5			157,00 €
PBAS 400x200-3-2,5			191,00 €
PBAS 400x200-4-2,5			206,00 €
PBAS 500x250-2-2,5			196,00 €
PBAS 500x250-3-2,5			247,00 €
PBAS 500x250-4-2,5			270,00 €
PBAS 500x300-2-2,5			221,00 €
PBAS 500x300-3-2,5			275,00 €
PBAS 500x300-4-2,5			307,00 €
PBAS 600x300-2-2,5			238,00 €
PBAS 600x300-3-2,5			298,00 €
PBAS 600x300-4-2,5			351,00 €
PBAS 600x350-2-2,5			263,00 €
PBAS 600x350-3-2,5			326,00 €
PBAS 600x350-4-2,5			397,00 €
PBAS 700x400-2-2,5			318,00 €
PBAS 700x400-3-2,5			410,00 €
PBAS 700x400-4-2,5			492,00 €
PBAS 800x500-2-2,5			428,00 €
PBAS 800x500-3-2,5			556,00 €
PBAS 800x500-4-2,5			680,00 €
PBAS 1000x500-2-2,5			504,00 €
PBAS 1000x500-3-2,5			663,00 €
PBAS 1000x500-4-2,5			790,00 €

Для выбора технических параметров нагревателя
обращайтесь к специалистам компании

ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ DEC (ГОЛЛАНДИЯ)

Модель	Характеристики	Цена Евро
RSK 100	диаметр 100мм	€7,60
RSK 125	диаметр 125мм	€8,40
RSK 160	диаметр 160мм	€10,00
RSK 200	диаметр 200мм	€11,50
RSK 250	диаметр 250мм	€16,50
RSK 315	диаметр 315мм	€20,70



АЛЮМИНИЕВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Модель	Характеристики	Цена Руб
ABK 300x150	300x150	1 671,00р.
ABK 400x200	400x200	2 200,00р.
ABK 500x250	500x250	2 907,00р.
ABK 500x300	500x300	3 228,00р.
ABK 600x300	600x300	3 579,00р.
ABK 600x350	600x350	3 932,00р.
ABK 700x400	700x400	4 683,00р.
ABK 800x500	800x500	6 447,00р.
ABK 1000x500	1000x500	6 923,00р.

Другие размеры быстро изготовим под заказ



КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Модель	Характеристики	Цена руб.
KBK 100M	диаметр 100мм	600,00р.
KBK 125M	диаметр 125мм	700,00р.
KBK 160M	диаметр 160мм	800,00р.
KBK 200M	диаметр 200мм	1 000,00р.
KBK 250M	диаметр 250мм	1 800,00р.
KBK 315M	диаметр 315мм	2 300,00р.
KBK 400M	диаметр 400мм	3 000,00р.

Другие размеры быстро изготовим под заказ

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С МОМЕНТОМ ВРАЩЕНИЯ 4 Нм		
Модель	Характеристики	Цена, EUR
DAN1N	4 Нм, ~/=24В, 2/3-х позиционные	66,00
DAN1.2N	4 Нм, ~/=24В, 0-10 В	99,00
DAN2N	4 Нм, 230В, 2/3-х позиционные	68,00



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С МОМЕНТОМ ВРАЩЕНИЯ 6 Нм		
Модель	Характеристики	Цена, EUR
DAF1.06	6 Нм, ~/=24В, 2-х позиционные с возвратной пружиной	134,00
DAF1.06(S)	6 Нм, ~/=24В, 2-х позиционные с возвр. пруж-ой, вспомогат. перек-м	159,00
DAF2.06	6 Нм, ~/=220В, 2-х позиционные с возвратной пружиной	150,00
DAF2.06(S)	6 Нм, ~/=220В, 2-х позиционные с возвр. пруж-ой, вспомогат. перек-м	163,00



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С МОМЕНТОМ ВРАЩЕНИЯ 8 Нм		
Модель	Характеристики	Цена, EUR
DAS1	8 Нм, ~/=24В, 2/3-х позиционные	86,00
DMS1.1	8 Нм, ~/=24В, 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	120,00
DAS2	8 Нм, ~/=230В, 2/3-х позиционные	86,00
DMS2.2	8 Нм, ~/=230В, 0(2)-10 В	140,00



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С МОМЕНТОМ ВРАЩЕНИЯ 16 Нм		
Модель	Характеристики	Цена, EUR
DA1	16 Нм, ~/=24В, 2/3-х позиционные	96,00
DM1.1	16 Нм, ~/=24В, 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	149,00
DA2	16 Нм, ~/=230В, 2/3-х позиционные	99,00
DM2.2	16 Нм, ~/=230В, 0(2)-10 В	47,00
DA1.F	16 Нм, ~/=24В, 2-х позиционные с возвратной пружиной	188,00
DM1.1F	16 Нм, ~/=24В, 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА, с возвратной пружиной	230,00

АВТОМАТИКА



ДАТЧИКИ			
Модель	Характеристики	Цена, EUR	
TG-D130 (датчик защиты от замерзания, погружной)	0-30°C, длина 135 мм, R 1/4"	€33,00	
TG-K330 (датчик температуры канальный)	0-30°C, IP20	€21,00	
TG-R430 (датчик температуры комнатный)	0-30°C, IP20	€35,00	



РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ			
Модель	Характеристики	Цена, EUR	
Pulser	макс 3,6 кВт (230 В) или 6 кВт (380 В, ~2 ф.), настенный	€89,00	
Pulser/D	макс 3,6 кВт (230 В) или 6 кВт (380 В, ~2 ф.), DIN-рельс	€89,00	
TTC 25	макс 17 кВт (230/380 В, ~3 ф.), DIN-рельс	€398,00	
TTC 25X	макс 17 кВт (230/380 В, ~3 ф.), 0-10 В, DIN-рельс	€366,00	
TTC 2000	макс 16,5 кВт (380 В, ~3 ф.), настенный	€454,00	
TTC 40F	макс 27 кВт (230/380 В, ~3 ф.), DIN-рельс	€505,00	
TTC 40FX	макс 27 кВт (230/380 В, ~3 ф.) 0-10 В, DIN-рельс	€464,00	



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА			
Модель	Напряжение, В	Ток, А	Цена, EUR
VRS 1.5N	230	1,50	€38,00
VRS 2.5N	230	2,50	€44,00
VRS 4.0	230	4,00	€138,00
OVS 3	230	3,00	€144,00
OVS 10	230	10,00	€187,00



ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА			
Модель	Напряжение, В	Ток, А	€47,00
ARTE 1,5	230	1,50	€48,00
ARTE 3,5	230	3,50	€60,00
ARTE 5	230	5,00	€78,00
ARTE 7,5	230	7,50	€100,00
ARTE 10	230	10,00	€123,00
ARTE 13	230	13,00	€182,00
VRTE 1,5	230	1,50	€95,00
VRTE 3,5	230	3,50	€144,00
VRTE 5	230	5,00	€173,00
VRTE 7,5	230	7,50	€200,00
VRTE 10	230	10,00	€283,00
VRTE 13	230	13,00	€324,00
VRTT-L 1,5	400	1,50	€362,00
VRTT-L 2,5	400	2,50	€396,00
VRTT-L 4,0	400	4,00	€427,00
VRTT-L 6,0	400	6,00	€527,00
VRTT-L 8,0	400	8,00	€644,00
VRTT-L 11	400	11,00	€740,00




РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ(REGIN)

Модель	Напряжение, В	Ток, А	Цена, EUR
RE 1.5	230	1,50	96,00 €
RE 3	230	3,00	126,00 €
RE 5	230	5,00	146,00 €
RE 7	230	7,00	224,00 €
RTRE 1.5	230	1,50	120,00 €
RTRE 3	230	3,00	141,00 €
RTRE 5	230	5,00	176,00 €
RTRE 7	230	7,00	240,00 €
RTRE 12	230	12,00	302,00 €
REU 1.5	230	1,50	137,00 €
REU 3	230	3,00	219,00 €
REU 5	230	5,00	244,00 €
REU 7	230	7,00	321,00 €
RTRD 2	380	2,00	321,00 €
RTRD 4	380	4,00	461,00 €
RTRD 7	380	7,00	562,00 €
RTRD 14	380	14,00	902,00 €
RTRDU 2	380	2,00	639,00 €
RTRDU 4	380	4,00	774,00 €
RTRDU 7	380	7,00	935,00 €

ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ(REGIN)

RT 0-30	0...30 0C, IP 30	28,00 €
---------	------------------	---------

БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
FV1/D	24В, диапазон 0...+15С, выход 0-10В, DIN-рельс	93,00 €

ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Наименование	Описание	Цена, у.е.
PBFR-2	Диапазон -10...+12, капилляр 6м	95,00 €
PBFR-6	Диапазон -10...+12, капилляр 3м	92,00 €
PBFR-4	Диапазон -10...+12, капилляр 1,8м	92,00 €
KIT-PBFP	Кронштейны для крепления капилляра	4,00 €

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ PULSER ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

Наименование	Описание	Цена, у.е.
Pulser	Макс. 3,6кВт(230В) или 6кВт(380В, 2ф.), настенный, P/PI	89,00 €
Pulser/D	Макс. 3,6кВт(230В) или 6кВт(380В, 2ф.), DIN-рельс, P/PI	89,00 €
Pulser-M	Макс. 3,6кВт(230В) или 6кВт(380В, 2ф.), режим установки "макс./мин." темп, настенный, P/PI	103,00 €
Pulser 220x010	Макс. 3,6кВт(230В), 0-10В, настенное исполнение	125,00 €
Pulser 380x010	Макс 6кВт (380 В, 2ф.), 0-10В, настенный	125,00 €
Pulser-ADD	Вспомог. прибор, макс 3,6кВт(230В) или 6кВт(380В, 2ф.)настенный	8,00 €


РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ TTC ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

Наименование	Описание	Цена, у.е.
TTC 2000	Макс. 17 кВт (380В, 3ф.), настенный	454,00 €
TTC 25	Макс. 17 кВт (230В/380В, 3ф.), DIN-рельс	398,00 €
TTC 25X	Макс. 17 кВт (230В/380В, 3ф.), 0-10В, DIN-рельс	366,00 €
TTC 40F	Макс. 27 кВт (230В/380В, 3ф.), DIN-рельс	505,00 €
TTC 40FX	Макс. 27 кВт (230В/380В, 3ф.), 0-10В, DIN-рельс	464,00 €


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ TTC(REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
TT-S1	230В, 3-ступ., рел. Выход 1А, 230В, настенное исполнение	65,00 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР(СТУПЕНЧАТЫЙ РЕГУЛЯТОР) ДЛЯ ТТС25 И


Наименование	Описание	Цена,у.е.
TT-S4/D	24В, 6ВА,4-ступ, рел.вых.2А, 240В, вх.0-10В, DIN-рельс	237,00 €
TT-S6/D	24В, 6ВА,6-ступ, рел.вых.2А, 240В, вх.0-10В, DIN-рельс	297,00 €

КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ХОМУТОМ ТМ И ТТС(REGIN)


Наименование	Описание	Цена,у.е.
TG-A130	Диапазон 0...30С	21,00 €
TG-A1/PT1000	Диапазон -30...+150С, PT 1000,DIN B	27,00 €
TG-AH/PT1000	Диапазон -30...+120С, PT 1000	54,00 €

ПОГРУЖНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТМ И ТТС(REGIN)


Наименование	Описание	Цена,у.е.
TG-D130	Диапазон 0...30С, длина 135мм, R 1/4	33,00 €
TG-D1/PT1000	Диапазон -30...+150С,длина 135мм, R 1/4	38,00 €
TG-DH/PT1000	Диапазон -30...+150С,длина 80мм, R1/4,в	63,00 €

КАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ(REGIN)


Наименование	Описание	Цена,у.е.
TG-K300	Диапазон -30...30С, IP20	24,00 €
TG-K330	Диапазон 0...30С, IP20	21,00 €
TG-K360	Диапазон 0...+60С,IP20	24,00 €
TG-K3/PT1000	Диапазон -30...70С,PT1000, DIN B, IP20	33,00 €
TG-KH/PT1000	Диапазон -30...70С,PT1000, DIN B, IP65	56,00 €

КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена,у.е.
TG-R430	Диапазон 0...30С, IP20, с регулированием уставки	35,00 €
TG-R530	Диапазон 0...30С, IP20	23,00 €
TG-R4/PT1000	Диапазон 0...+50С,PT1000,DIN B,IP20,регулирование уставки	57,00 €
TG-R5/PT1001	Диапазон 0...50С,PT1000, DIN B, IP20	33,00 €

НАРУЖНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ(REGIN)


Наименование	Описание	Цена,у.е.
TG-R600	Диапазон -30...30С, IP65	44,00 €
TG-R630	Диапазон 0...30С, IP65	44,00 €
TG-R6/PT1000	Диапазон -40...+30С,PT1000,DIN B,IP65	46,00 €

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КОМНАТНЫЙ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена,у.е.
TRT	24В, выход 0-10В, диапазон 0...+50С,IP20	120,00 €
TRT50	24В, выход 0-10В, диапазон 0...+50С,IP65	140,00 €

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена,у.е.
TDT200	24В, выход 0-10В, диапазон 0...+50С,IP65	145,00 €

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИОМЕТР(REGIN)

Наименование	Описание	Цена,у.е.
TBI-30	Диапазон 0...30С, устанавливается на панель	31,00 €
TBI-100	Диапазон 0...100%, устанавливается на панель	31,00 €

КОМНАТНЫЙ ГИГРОСТАТ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена,у.е.
HR-S	5А, 230В, диапазон 20...90%, настенное исполнение, IP30	44,00 €
HR2	5А, 250В, 2-х ступ. диап. 10...95%, настенное исполнение, IP21	85,00 €

КАНАЛЬНЫЙ/НАСТЕННЫЙ ГИГРОСТАТ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
HMH	1-ступенчатый, 10А, IP54	142,00 €
HMH2	2-ступенчатый, 10А, IP54	178,00 €

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
HD1-24/D	24В, релейный вых., 10А, 250В, диап 20...95%, DIN-рельс	83,00 €
HD2-24/D	24В, релейный вых., 10А, 250В, 2-х ст.диап 20...95%, DIN-рельс	131,00 €

КОМНАТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
HRT	24В, выход. 0-10В, диап 10...90%, RH, IP20	219,00 €
HRT350	20...95% RH, 0-10 В, IP65	197,00 €
HRT250	0...100% RH, 0-10 В, IP66	364,00 €

КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
HTRT	24В, выход. 0-10В, диап 10...90%, RH, диап. -5...+50С, IP20	250,00 €
HTRT350	20...95% RH, 0-10 В, IP65	254,00 €
HTRT250	0...100% RH, 0-10 В, IP65	437,00 €

КАНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ.(REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
HDT3200	24В перем.ток или 15-35 В пос. ток, вых 0-10В, диап10...90%, RH	206,00 €
HDT2200	24В перем.ток или 15-35 В пос. ток, вых 0-10В, диап10...100%, RH	382,00 €

МАНОМЕТР.(REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
Mini1200	Микроманометр для фильтра, 0-1200 Па	19,00 €

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ(REGIN)

Наименование	Описание	Цена, у.е.
DPS500	250В, 1А, диапазон 50-500 Па	44,00 €
DPS1000	250В, 1А, диапазон 50-1000 Па	44,00 €
DPS2000	250В, 1А, диапазон 50-1000 Па	44,00 €

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЕНТИЛИ (REGIN)


ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ AQT/AQM ДЛЯ ВЕНТЕЛЕЙ

Наименование	Описание	Цена
AQT 1000.05	24В, 4ВА, 3-х позиционный, ход 20мм	176,00 €
AQM 24.05	24В, 4ВА, вход 0-10В ход 20мм	273,00 €

2-Х ХОДОВЫЕ ВЕНТИЛИ (СРЕДА -5...+185С)

Наименование	Описание	Тип Привода	Цена
STV 15-0,63	BSP 1/2, Kvs 0,63	AQT/AQM	90,00 €
STV 15-1,0	BSP 1/2, Kvs 1,0	AQT/AQM	90,00 €
STV 15-1,6	BSP 1/2, Kvs 1,6	AQT/AQM	90,00 €
STV 15-2,1	BSP 1/2, Kvs 2,1	AQT/AQM	90,00 €
STV 15-2,7	BSP 1/2, Kvs 2,7	AQT/AQM	90,00 €
STV 20-4,2	BSP 3/4, Kvs 4,2	AQT/AQM	115,00 €
STV 20-5,6	BSP 3/4, Kvs 5,6	AQT/AQM	115,00 €
STV 25-10	BSP 1, Kvs 10	AQT/AQM	122,00 €
STV 32-16	BSP 1 1/4, Kvs 16	AQT/AQM	153,00 €
STV 40-27	BSP 1 1/2, Kvs 27	AQT/AQM	176,00 €
STV 50-39	BSP 2, Kvs 39	AQT/AQM	228,00 €


3-Х ХОДОВЫЕ ВЕНТИЛИ (СРЕДА -5...+185С)

Наименование	Описание	Тип Привода	Цена
STR 15-0,63	BSP 1/2,Kvs 0,63	AQT/AQM	90,00 €
STR 15-1,0	BSP 1/2,Kvs 1,0	AQT/AQM	90,00 €
STR 15-1,6	BSP 1/2,Kvs 1,6	AQT/AQM	90,00 €
STR 15-2,1	BSP 1/2,Kvs 2,1	AQT/AQM	90,00 €
STR 15-2,7	BSP 1/2,Kvs 2,7	AQT/AQM	90,00 €
STR 20-4,2	BSP 3/4,Kvs 4,2	AQT/AQM	115,00 €
STR 20-5,6	BSP 3/4,Kvs 5,6	AQT/AQM	115,00 €
STR 25-10	BSP 1 ,Kvs 10	AQT/AQM	122,00 €
STR 32-16	BSP 1 1/4,Kvs 16	AQT/AQM	153,00 €
STR 40-27	BSP 1 1/2,Kvs 27	AQT/AQM	176,00 €
STR 50-39	BSP 2,Kvs 39	AQT/AQM	228,00 €


3-Х ХОДОВЫЕ ВЕНТИЛИ (СРЕДА -30...+130С)

Наименование	Описание	Тип Привода	Цена
3DS 15-0,6	BSP 1/2,Kvs 0,6	DAN/DMN + адаптер№4	53,00 €
3DS 15-1,0	BSP 1/2,Kvs 1,0	DAN/DMN + адаптер№4	53,00 €
3DS 15-1,6	BSP 1/2,Kvs 1,6	DAN/DMN + адаптер№5	53,00 €
3DS 15-2,5	BSP 1/2,Kvs 2,5	DAN/DMN + адаптер№6	53,00 €
3DS 20-4,0	BSP 3/4,Kvs 4,0	DAN/DMN + адаптер№7	53,00 €
3DS 20-6,3	BSP 3/4,Kvs 6,3	DAN/DMN + адаптер№8	53,00 €
3DS 25-8,0	BSP 1,Kvs 8,0	DAN/DMN + адаптер№9	53,00 €
3DS 25-12	BSP 1,Kvs 12	DAN/DMN + адаптер№10	53,00 €
3DS 32-15	BSP 1 1/4,Kvs 15	DAN/DMN + адаптер№11	56,00 €
3D 25-17	BSP 1,Kvs 17	DAN/DMN + адаптер№12	62,00 €
3D 32-24	BSP 1 1/4,Kvs 24	DAS/DMS + адаптер№8	67,00 €
3D 40-28	BSP 1 1/2,Kvs 31	DAS/DMS + адаптер№8	75,00 €
3D 50-44	BSP 2,Kvs 41	DAS/DMS + адаптер№8	108,00 €

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТЕЛЕЙ 3DS/3D/3F

Наименование	Описание	Цена
Адаптер №4	Адаптер для вентилях 3DS/3D/3F	6,00 €
Адаптер №8-16	Адаптер для вентилях 3DS/3D/3F	6,00 €

ТЕРМОФОЛ - ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ПС-люкс



ППЭ + металлизир. полипропиленовая плёнка + клеевой слой ; **ПС-экстра** : основа-радиационно сшитый ППЭ с усиленным каучуковым клеевым слоем (прим. до +60°C)

От -40 до + 100°C

Для тепло-шумоизоляции воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования.

Высококачественный влагостойкий клей на основе синтетических каучуков позволяет монтировать изоляцию на любые очищенные поверхности.

Толщина,мм	Длина рулонов, м	Цена за м2, с НДС
2	50	93,90
3	50	99,52
4	50	114,95
5	50	125,44
8	25	169,44
10	25	195,22
15	25	280,28
20	10	325,90