

форма № 4

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОС.БОРИСОВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1g
(локальный сметный расчет)

на общестроительные работы(дополнительно), объект - 7265 РЕКОНСТРУКЦИЯ ГНС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛИСТЫ ВК1-3, письмо N07/189 от 27.01.2010г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

-10,796 ТЫС.РУБ.

сведена в ценах на 01.01.2000 года Описание денежной единицы и коэф.перевода

РУБ.

КВЕР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ	
			ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНА	ВСЕГО	ОПЛАТЫ ТРУДА	ЭКСПЛ. МАШИНА	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
			ОПЛАТЫ ТРУДА	В Т.Ч. ОПЛ. ТРУДА				НА ЕДИН.	ВСЕГО
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по п.48,49									
81201-2-8	-Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в три слоя	1,69	-11848,89	-70,24	-20025	-302	-119	-20,29	-34
	100м2		-178,96	-4,22			-7	-	-
81201-4-4	-Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов в к стенам и парапетам высотой более 600 мм без фартуков	0,25	-9991,4	-110,21	-2498	-76	-28	-35,5	-9
	100м2		-305,66	-9,54			-2	-	-
81201-2-8	-Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в три слоя	1,69	365,14	70,24	617	302	119	20,29	34
	100м2		178,96	4,22			7	0,43	1
	НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120%		219,82		371				
	СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 65%		119,07		201				
	Сметная стоимость				1190				
81201-4-4	-Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,25	669,74	110,21	167	76	28	35,5	9
	100м		305,66	9,54			2	0,86	-
	НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120%		378,24		95				
	СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 65%		204,88		51				
	Сметная стоимость				313				

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

442660 'N1'KN6B1XЦ3+Ш3.'31'.....*
 СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОС.БОРИСОВКА БЕЛ
 ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ '7265.'7265 РЕКОНСТРУКЦИЯ ГНС.'РП
 (общественные работы(дополнительно) ЛИСТЫ ВК1
 3.п.сводно N07189 от 27.01.2010г. *

0.014, 0.014, H7=1, 0.014, H9=1, 0.014*

\$40.4900\$

169, 1688, 74#178, 96#70, 24#4, 22#1143
Устройство кровель плоских из наплавляемых ма
териалов в три слоя 100м2'1.20, 29*

3. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов в к стенам и парапетам высотой более 600 мм без фартуков: 100м²: 1.35, 5*

• 691 •

1. 100
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
7. 100
8. 100
9. 100
10. 100

 $1.15+25.2.52^*$

448-9123-41.169.2.3*

4 +
- -
- -
0 -
+ =
= =
= =
= =
= =
= =