

Смета № РДРЗ
на проектные работы по реставрации (Стадия «Рабочая документация»)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им.П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования.
Рабочая документация по реставрации

Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика

Наименование организации заказчика

№ пп.	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Ед.Изм.	Кол-во	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел	Рабочая документация				
1	Площадь фасадов. III категория сложности	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-15. Рабочая документация Апред=3.640 тыс.руб; Аслед=3.040 тыс.руб; Хпред=3.0; Хслед=2.0; Осн показ X=2.013(м2); Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ)) Разделы проектной документации: 1. Полный комплекс работ (100% = 177.992 тыс.руб.) Коэффициенты: К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))	памятник	1	(Апред + (Аслед - Апред) / (Хслед - Хпред) * (X - Хпред)) * Количество * Ктек * К1 (3.640 тыс.руб + (3.040 тыс.руб - 3.640 тыс.руб) / (2.0 - 3.0) * (2.013 - 3.0)) * 1 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	177.992

2	Фрагменты фасадов интерьеров и развертки стен. Масштаб 1:25, 1:20. III категория сложности	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-16. Разработка рабочих чертежей отдельных частей фрагментов памятника п.1 A=0.295 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ)) Разделы проектной документации: 1. Полный комплекс работ (100% = 1722.800 тыс.руб.) Коэффициенты: К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))	лист	100	A * Количество * Ктек * K1 0.295 тыс.руб * 100 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	1722.800
3	Полы с рисунком паркета . Масштаб 1:25, 1:20. III категория сложности	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-16. Разработка рабочих чертежей отдельных частей фрагментов памятника п.3 A=0.264 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ)) Разделы проектной документации: 1. Полный комплекс работ (100% = 154.176 тыс.руб.) Коэффициенты: К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))	лист	10	A * Количество * Ктек * K1 0.264 тыс.руб * 10 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	154.176
4	Плафоны с лепниной и резьбой. Масштаб 1:25, 1:20. III категория сложности	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-16. Разработка рабочих чертежей отдельных частей фрагментов памятника п.3 A=0.264 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ))	лист	10	A * Количество * Ктек * K1 0.264 тыс.руб * 10 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	154.176

		<p>Разделы проектной документации:</p> <p>1. Полный комплекс работ (100% = 154.176 тыс.руб.)</p> <p>Коэффициенты:</p> <p>K1 = 14.6 (Kтек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))</p>				
5	Отдельные архитектурные детали. Масштаб 1:10, 1:5, 1:1. III категория сложности	<p>Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-16. Разработка рабочих чертежей отдельных частей фрагментов памятника п.4 A=0.235 тыс.руб;</p> <p>Коэфф.перехода в тек.цены:</p> <p>Kтек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ))</p> <p>Разделы проектной документации:</p> <p>1. Полный комплекс работ (100% = 1097.920 тыс.руб.)</p> <p>Коэффициенты:</p> <p>K1 = 14.6 (Kтек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))</p>	лист	80	<p>A * Количество * Kтек * K1</p> <p>0.235 тыс.руб * 80 * 4 * 14.6</p> <p>(100%) = 100%</p>	1097.920
6	Шаблоны с показом материалов. Масштаб 1:1. III категория сложности	<p>Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-16. Разработка рабочих чертежей отдельных частей фрагментов памятника п.5 A=0.150 тыс.руб;</p> <p>Коэфф.перехода в тек.цены:</p> <p>Kтек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ))</p> <p>Разделы проектной документации:</p> <p>1. Полный комплекс работ (100% = 262.800 тыс.руб.)</p> <p>Коэффициенты:</p> <p>K1 = 14.6 (Kтек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))</p>	лист	30	<p>A * Количество * Kтек * K1</p> <p>0.150 тыс.руб * 30 * 4 * 14.6</p> <p>(100%) = 100%</p>	262.800

7	Рабочие чертежи изделия (план фасада, разрезы). Масштаб 1:10. III категория сложности.Столярные заполнения (окна,двери)	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-17. Разработка рабочих чертежей архитектурных и конструктивных элементов памятника п.1 А=0.290 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ)) Разделы проектной документации: 1. Полный комплекс работ (100% = 1693.600 тыс.руб.) Коэффициенты: К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))	лист	100	А * Количество * Ктек * К1 0.290 тыс.руб * 100 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	1693.600
8	Рабочие чертежи деталей, изделий. Масштаб 1:5. III категория сложности.Столярные заполнения (окна,двери)	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-17. Разработка рабочих чертежей архитектурных и конструктивных элементов памятника п.2 А=0.270 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ)) Разделы проектной документации: 1. Полный комплекс работ (100% = 394.200 тыс.руб.) Коэффициенты: К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))	лист	25	А * Количество * Ктек * К1 0.270 тыс.руб * 25 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	394.200
9	Шаблоны. Масштаб 1:1. III категория сложности.Столярные заполнения (окна,двери)	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-17. Разработка рабочих чертежей архитектурных и конструктивных элементов памятника п.3 А=0.120 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены:	лист	20	А * Количество * Ктек * К1 0.120 тыс.руб * 20 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	140.160

		<p>Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ))</p> <p>Разделы проектной документации:</p> <p>1. Полный комплекс работ (100% = 140.160 тыс.руб.)</p> <p>Коэффициенты:</p> <p>К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))</p>				
10	Отмывка или покраска чертежа. III категория сложности	<p>Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-18. Отдельные виды работ п.1</p> <p>A=0.205 тыс.руб;</p> <p>Коэфф.перехода в тек.цены:</p> <p>Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ))</p> <p>Разделы проектной документации:</p> <p>1. Полный комплекс работ (100% = 215.496 тыс.руб.)</p> <p>Коэффициенты:</p> <p>К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))</p>	лист	18	<p>A * Количество * Ктек * К1</p> <p>0.205 тыс.руб * 18 * 4 * 14.6</p> <p>(100%) = 100%</p>	215.496
11	Составление колерных образцов покраски фасадов или интерьеров. III категория сложности	<p>Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-18. Отдельные виды работ п.4</p> <p>A=0.013 тыс.руб;</p> <p>Коэфф.перехода в тек.цены:</p> <p>Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ))</p> <p>Разделы проектной документации:</p> <p>1. Полный комплекс работ (100% = 15.184 тыс.руб.)</p> <p>Коэффициенты:</p> <p>К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))</p>	образец	20	<p>A * Количество * Ктек * К1</p> <p>0.013 тыс.руб * 20 * 4 * 14.6</p> <p>(100%) = 100%</p>	15.184

12	Графический подсчет поверхностей криволинейной формы для определения площади позолоты и других цветных металлов с составлением схем формул и пояснительной записки. III категория сложности	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-18. Отдельные виды работ п.7 А=0.041 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ)) Разделы проектной документации: 1. Полный комплекс работ (100% = 239.440 тыс.руб.) Коэффициенты: К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))	форма схемы	100	А * Количество * Ктек * К1 0.041 тыс.руб * 100 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	239.440
13	Разработка рабочих чертежей общего вида констукций. Масштаб 1:50. III категория сложности (Устройство конструкций пола в театральном зале)	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-19. Инженерно-конструкторская документация п.1 А=0.300 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ)) Разделы проектной документации: 1. Полный комплекс работ (100% = 140.160 тыс.руб.) Коэффициенты: К1 = 14.6 (Ктек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))	лист	8	А * Количество * Ктек * К1 0.300 тыс.руб * 8 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	140.160
14	Разработка рабочих чертежей узлов и деталей конструкций. Масштаб 1:10-1:1. III категория сложности	Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-19. Инженерно-конструкторская документация п.2 А=0.180 тыс.руб; Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ))	лист	15	А * Количество * Ктек * К1 0.180 тыс.руб * 15 * 4 * 14.6 (100%) = 100%	157.680

		<p>Разделы проектной документации:</p> <p>1. Полный комплекс работ (100% = 157.680 тыс.руб.)</p> <p>Коэффициенты:</p> <p>K1 = 14.6 (Kтек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))</p>				
15	Составление научно-методических указаний, технологических карт, рабочих инструкций по производству реставрационных и прочих работ по памятнику	<p>Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 1 Реставрация памятников истории и архитектуры, Глава 3 Проектные работы, Таблица 1-22. Научно-реставрационный отчет п.4</p> <p>A=0.600 тыс.руб;</p> <p>Коэфф.перехода в тек.цены:</p> <p>Kтек = 4 (инд.4кв.2011г. пересчета провед. ремонтно-реставрационных раб. (Письмо Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ))</p> <p>Разделы проектной документации:</p> <p>1. Полный комплекс работ (100% = 70.080 тыс.руб.)</p> <p>Коэффициенты:</p> <p>K1 = 14.6 (Kтек = 14.6 (инд.на реставрацию памятников истории и культуры (Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-211/16-14)))</p>	П/п	2	<p>A * Количество * Kтек * K1</p> <p>0.600 тыс.руб * 2 * 4 * 14.6</p> <p>(100%) = 100%</p>	70.080
16	Итого по смете:					6635.864
	Всего по смете:					6635.864

Всего по смете (тыс. руб.): 6635,864 (Шесть миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля , 00 копеек)